



## T 8/1 Classic

Легкий и прочный пылесос сухой уборки T 8/1 Classic с мусоросборником на 8 л сочетает высокую мощность всасывания с комфортным управлением и отличным соотношением цены и качества.

### 1 Большой круглый стационарный основной фильтр

- Позволяет производить уборку как с фильтр-мешком, так и без него.
- Гарантирует оптимальное задержание пыли.

### 3 Большой крюк для провода

- Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке

### 2 Держатели для принадлежностей

- Удобное хранение принадлежностей в задней части корпуса.

### 4 Педальный выключатель для дополнительного удобства

- Не нужно наклоняться.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**

## T 8/1 Classic

- Ножной выключатель
- Держатели для принадлежностей
- Крюк для кабеля


### Технические характеристики

№ для заказа	1.527-160.0	
Штрих-код (EAN)	4039784725195	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	47
Разрежение	мбар / кПа	285 / 28,5
Объем мусоросборника	л	8
Макс. потребляемая мощность	Вт	1600
Номин. диаметр принадлежностей		35
Длина кабеля	м	7,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	69
Масса	кг	5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	355 × 310 × 350

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	1,7
Всасывающая трубка	шт. / м	2 × 0,5 / металл
Фильтр-мешок	шт.	1 / из нетканого материала
Переключаемая насадка для пола	мм	360
Материал контейнера		Пластмасса
Насадка для пола		■
Щелевая насадка		■
Насадка для мягкой мебели		■
■ Входит в комплект поставки		

# T 8/1 Classic 1.527-160.0

**KÄRCHER**


	№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Удлинительные трубки из пластика</b>								
Удлинительная трубка	1	9.770-584.0	1 шт.	НД 35	0,5 м		Пластиковая, черного цвета, 0,5 м.	■
<b>Металлические удлинительные трубки</b>								
Трубка металлическая DN35	2	9.770-654.0	1 шт.	35	0,5 м		Металлическая, хромированная.	■
<b>Основной корзинный фильтр</b>								
Корзинный фильтр	3	5.731-658.0	1 шт.				Нейлоновый, допускает промывку (до 40 °C)	■
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>								
	4	9.770-606.0	1 шт.	35		260 мм		■
<b>Щелевая насадка</b>								
Щелевая насадка	5	9.770-607.0	1 шт.	НД 35	213 мм		Пластиковая щелевая насадка	■
<b>Насадка для мягкой мебели</b>								
Насадка для обивки DN35	6	9.770-605.0	1 шт.	НД 35		120 мм	Пластиковая насадка для мягкой мебели	■
<b>Насадка-кисть</b>								
Насадка-кисть	7	6.903-862.0	1 шт.	НД 35		70 мм	Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70x45 мм. Только для аппаратов CV и NT.	□
<b>Всасывающий шланг в сборе</b>								
Всасывающий шланг NT, DN 35	8	9.770-585.0		НД 35	1,7 м		Всасывающий шланг для пылесосов сухой и влажной уборки в классическом исполнении NT (30/1 и NT 38/1). Гибкое и прочное исполнение из износостойкого пластика. Длина: 1,7 м. Номинальный диаметр: DN 35.	■
<b>Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)</b>								
Бумажные фильтр-мешки	9	9.755-252.0	10 шт.				Бумажные фильтр-мешки для утилизации мусора без распространения пыли	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.