




## BR 30/4 C Ep Adv

Суперкомпактная и благодаря весу всего 12 кг суперлегкая поломойно-всасывающая машина BR 30/4 C является мощной инновационной альтернативой ручной уборке твердых поверхностей площадью от 20 до 200 м<sup>2</sup>. По окончании уборки пол быстро становится сухим, благодаря чему по нему можно тотчас начинать ходить, не боясь поскользнуться. Идеальный вариант для уборки в небольших магазинах, супермаркетах, ресторанах, заправочных станциях, санитарных зонах, барах и кафе отелей, а также в качестве дополнения к имеющимся поломойно-всасывающим машинам. С

CMS Purus Award 2009



1



2



3

### 1 Высокоскоростная роликовая щетка

- Давление прижима щетки в десять раз выше, чем при ручной чистке.
- Роликовая щетка также чистит фактурные поверхности и стыки.

### 2 Немедленно высыхает

- Мягкие резиновые всасывающие балки удаляют влагу – при движении вперед и назад.
- Для интенсивной чистки, всасывание также можно отключить педалью.

### 3 Съёмные резервуары

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**

## BR 30/4 C Ep Adv

- Всасывание может быть отключено
- Работа вперед и назад
- Ручное всасывание, микроволоконная щетка

### Технические характеристики


№ для заказа		1.783-213.0
Штрих-код (EAN)		4039784541405
Рабочая ширина щеток	мм	300
Ширина всасывающей балки	мм	300
Потребляемая мощность	Вт	820
Объем баков для чистой / грязной воды	л	4 / 4
Давление прижима щетки	г/см <sup>2</sup>	100 /
Частота вращения щетки	об/мин	1450
Макс. производительность по площади	м <sup>2</sup> /ч	200
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Масса (с принадлежностями)	кг	12,4
Размеры (Д × Ш × В)	мм	390 × 335 × 1180

### Комплектация

Вращающаяся щетка	■
Система 2 резервуаров	■
Питание от сети	■
Колеса для транспортировки	■
2 всасывающие балки, прямые	■
■ Входит в комплект поставки	

# BR 30/4 C Ep Adv 1.783-213.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Жесткости/ тип щетки	Длина	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание	
<b>Цилиндрические щетки для машин BR</b>									
Цилиндрическая щетка	1	4.762-005.0	средний	300 мм	красный	1 шт.		Цилиндрическая щетка средней жесткости, красная. Длина 300 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для выполнения всех обычных уборочных работ. Щетина из полипропилена, толщина 0,2 мм, длина 11,5 мм.	■
	2	4.762-452.0	мягкий	300 мм	белый	1 шт.		Цилиндрическая щетка, мягкая, белая. Длина 300 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Щетина из полиамида, толщина 0,15 мм, длина 11,5 мм.	□
	3	4.762-484.0	высокий/низкий	300 мм	оранжевый	1 шт.		Средней жесткости, для очистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов.	□
	4	4.762-499.0	мягкий	300 мм	синий	1 шт.		Для чистки ковров.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

# BR 30/4 C Ep Adv 1.783-213.0

**KÄRCHER**


		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Длина	Диаметр	Цвет	Цена	Описание	
<b>Микроволоконная насадка</b>									
Цилиндрическая щетка из микро- волокна	1	4.762-453.0	микроволокно	300 мм	60 мм	свет- ло-зеле- ный		Уникальная щетка из микроволокна длиной 300 мм, сочетающая превосходные очищающие свойства микроволокон с преимуществами технологии цилиндрических щеток. Идеальное решение для чистки керамогранита.	■

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# BR 30/4 C Ep Adv 1.783-213.0



1



2

		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Всасывающая балка в сборе</b>								
Всасывающая балка, прямая	1	4.777-008.0	300 мм	синий	1 шт.		Прямая, маслостойкая.	<input checked="" type="checkbox"/>
Прямая всасывающая балка	2	4.777-324.0	300 мм	серый	1 шт.		Для устранения масляно-жировых загрязнений (например, на кухнях или в мастерских).	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# BR 30/4 C Ep Adv 1.783-213.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Другое</b>								
МК ecolzero	1	5.388-133.0			1 шт.		Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO <sub>2</sub> , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	<input type="checkbox"/>
Заправочный шланг	2	6.680-124.0	1,5 м		1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный кабель	3	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм <sup>2</sup> . С защитной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	<input type="checkbox"/>
<b>Наборы для уборки ковров</b>								
Монтажный комплект для чистки ковров	4	2.783-005.0			1 шт.		Для интенсивной чистки ковров. 2 специальные уплотнительные полосы + 1 синяя цилиндрическая щетка + 1 л RM 764 + 0,5 л RM 769.	<input type="checkbox"/>
<b>Системы дозирования RM</b>								
Система дозирования чистящего средства DS 3	5	2.641-811.0			1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.