





## BR 55/40 RS Vp Pack

Аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с площадкой для оператора BR 55/40 RS Vp Pack. За счет высокой маневренности эффективна для уборки не только больших площадей, но и узких проходов и заставленных помещений. Роликовая щетка незаменима и особо эффективна для очистки структурированных напольных покрытий.




### 1 Компактные размеры

- Большая область обзора начиная с 30 см впереди от машины. Для тщательной уборки
- Компактные размеры позволяют использовать в узких проходах, а также обеспечивают простоту хранения и транспортировки.



### 2 С функцией подметания

- Мелкий мусор поднимается двумя роликовыми щетками встречного вращения и перебрасывается в контейнер для мусора
- Мелкий мусор предварительно собирается 2 роликовыми щетками что обеспечивает хороший сбор воды



### 3 Простота управления

- Простота использования
- Режим eco!efficiency сохраняет время, энергию, воду и чистящие средства



### 4 Опция автоматического заполнения

- Простое подключение к водопроводу. Подача воды автоматически прекращается в случае полной заправки
- Это экономит время, так как оператор в то же время может быть занят другими делами



## BR 55/40 RS Bp Pack

- С двумя роликовыми щетками
- Включает подметальное приспособление
- Включает батарею и зарядное устройство (для 1.533-173.0)

### Технические характеристики

№ для заказа	1.533-173.0	
Штрих-код (EAN)	4039784917064	
Рабочая ширина щеток	мм	550
Ширина всасывающей балки	мм	716
Объем баков для чистой / грязной воды	л	40 / 40
Макс. производительность по площади	м <sup>2</sup> /ч	3025
Частота вращения щетки	об/мин	1200
Давление прижима щетки	кг / г/см <sup>2</sup>	– 315 / 24
Напряжение батареи	В	36
Мощность батареи	Ач	76
Потребляемая мощность	Вт	макс. 1480
Масса (с принадлежностями)	кг	216
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1118 × 691 × 1316

### Комплектация

Цилиндрические щетки	■
Всасывающая балка, изогнутая	■
Батарея и зарядное устройство включены в комплект	■
Тяговый двигатель	■
Автоматическое отключение подачи воды	■
Dose	–
Подметальное устройство	■
Система 2 резервуаров	■
■ Входит в комплект поставки	

# BR 55/40 RS Bp Pack 1.533-173.0

**KÄRCHER**




		№ для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
<b>Батареи</b>									
Комплект батарей	1	2.815-103.0	3 teilig	36 В	76 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 36 В и емкостью 76 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	■
Батареи	2	6.654-093.0	1 шт.	12 В	76 Ач	необслуживаемая		Гелевая тяговая батарея, не требующая обслуживания. На 12 В/76 А*ч (5 ч). Для машин 24 В требуются 2 батареи, для машин 36 В 3 батареи.	■
<b>Зарядные устройства</b>									
Зарядные устройства	3	6.654-276.0	1 шт.	36 В		отдельный		Для батарей 3 x 6.654-093.0.	■
<b>Аксессуары для батарей</b>									
Комплект для установки батарей	4	4.036-106.0	3 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 1 присоединительный и 2 соединительных кабеля.	■

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

# BR 55/40 RS Bp Pack 1.533-173.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Цилиндрические щетки для машин BR</b>									
Цилиндрическая щетка	1	4.035-184.0	средний	550 мм	красный	1 шт.		Цилиндрическая щетка, средней жесткости, красного цвета. Длина: 550 мм. Для выполнения любых обычных задач уборки. Подходит также для чувствительных напольных покрытий. С щетиной из полипропилена, толщиной 0,4 мм, длиной 20 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.762-409.0	мягкий	550 мм	белый	1 шт.		Цилиндрическая щетка, очень мягкая, белого цвета. Длина: 550 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Щетина: из полиамида, толщиной 0,3 мм, длиной 20 мм.	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-410.0	высокий/низкий	550 мм	оранжевый	1 шт.		Цилиндрическая щетка, с переменной высотой профиля, средней жесткости, оранжевого цвета. Длина: 550 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для чистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов. Щетина: из полиамида, толщиной 0,6 мм, длиной 15 - 20 мм.	<input type="checkbox"/>
	4	4.762-411.0	жесткий	550 мм	зеленый	1 шт.		Цилиндрическая щетка, жесткая, зеленого цвета. Длина: 400 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для чистки сильно загрязненных напольных покрытий и общей чистки. Щетина: из полиамида с карборундом, толщиной 0,6 мм, длиной 20 мм.	<input type="checkbox"/>
	5	4.762-412.0	очень жесткий	550 мм	черный	1 шт.		Очень жесткая, для общей чистки и удаления очень сильных загрязнений, только для нечувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>


Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# BR 55/40 RS Bp Pack 1.533-173.0

**KÄRCHER**



1




2

		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Всасывающая балка в сборе</b>								
Изогнутая всасывающая балка	1	8.633-666.0	716 мм	прозрачный	1 шт.		Изогнутая, с опорными роликами. Уплотнительные полосы из маслостойкого прозрачного полиуретана.	■
<b>Уплотнительные полосы для всасывающих балок</b>								
Уплотнительные полосы	2	6.273-294.0	870 мм	прозрачный	2 teilig		Стандартные, ребристые, маслостойкие.	■

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# BR 55/40 RS Bp Pack 1.533-173.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Очистка закрылков</b>								
Комплект уплотнительных полос	1	4.035-404.0			1 шт.		Маслостойкие уплотнительные полосы, устанавливаемые с боковых сторон щеточной головки.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Другое</b>								
МК ecolzero	2	5.388-133.0			1 шт.		Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO <sub>2</sub> , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	<input type="checkbox"/>
Заправочный шланг	3	6.680-124.0	1,5 м		1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
<b>Системы дозирования RM</b>								
Система дозирования чистящего средства DS 3	4	2.641-811.0			1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.

# BR 55/40 RS Bp Pack 1.533-173.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Длина	Диаметр	Цвет	Цена	Описание	
<b>Микроволоконная насадка</b>									
Цилиндрические щетки из микро-волокну	1	4.114-010.0	микроволокно	550 мм	96 мм	светло-зеленый		Мировая премьера: Цилиндрические щетки из микро-волокну сочетают великолепные чистящие свойства микро-волокну с преимуществами технологии цилиндрических щеток. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Вал для крепления падов</b>									
Вал для роликовых падов	2	4.762-415.0		550 мм				Для крепления роликовых падов или щеток из микро-волокну.	<input type="checkbox"/>
<b>Пады</b>									
Втулка с роликовым падом	3	6.369-732.0	мягкий	530 мм	96 мм	желтый		Для полировки и химической чистки гладких напольных покрытий. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-734.0	средний	530 мм	96 мм	красный		Для чистки гладких напольных покрытий. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-733.0	жесткий	530 мм	96 мм	зеленый		Для общей чистки и удаления стойких загрязнений с гладких напольных покрытий. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>
Роликовый паd	6	6.369-451.0	мягкий		96 мм	желтый			<input type="checkbox"/>
	7	6.369-452.0	жесткий		96 мм	зеленый			<input type="checkbox"/>
	8	6.369-453.0	средний		96 мм	красный			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.