

Для сбора взрывоопасной/воспламеняющейся пыли в средах ATEX ZONE 22

Мощные пылесосы с контейнером из нержавеющей стали, одобренные для сбора пыли класса М и взрывоопасных средах ATEX Zone 22.

Стандарт IEC/EN 60335-2-69 устанавливает жесткие ограничения в области работы с опасной пылью. Пылесосы нашей серии TYPE 22 отвечают всем высочайшим требованиям безопасности и гарантируют максимальную защиту здоровья оператора. Однофазный бесщеточный мотор позволяет использовать машину в зонах ATEX Zone 22. Электропроводное заземленное входное отверстие контейнера в сочетании с аксессуарами для работы в зонах ATEX Zone 22 делает работу безопасной и исключает появление искр. АТТІХ 40-0М TYPE 22 пылесос среднего размера с системой очистки фильтра Push&Clean.

АТТІХ 791-2М/В имеет 70-литровый контейнер из нержавеющей стали, который легко опустошается. Оснащен системой автоматического старта/стопа и электророзеткой для использования вместе с электроинструментом.

Моющийся РЕТ-фильтр из флисовой ткани, пониженный уровень шума - эти приятные в использовании моменты значительно снизят утомляемость от тяжелой работы и не отвлекут коллег.



Picture shown may not represent model quoted

- Сертифицирован для работы со взрывоопасной пылью АТЕХ тип 22
- Бесщеточный электродвигатель обеспечивает долгий срок службы и предотвращает появление искр
- Контейнер из качественной нержавеющей стали
- Моющийся РЕТ-фильтр из флисовой ткани (эффективность фильтрации – минимум 99,9%)
- Полный ассортимент аксессуаров Type 22 поможет решить любую задачу

• Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	АТТІХ 791-2М/В1 230/1/50 EU
Фильтры				
	ФИЛЬТР 185X140 М КЛАСС	302000490	0	•
Специальный фильтр				
	Фильтр воздушный АТТІХ9	302000491	0	•
Система АТЕХ Шланг				
	Адаптер для инструмента D27/36-24 TYPE 22	107404521	0	•
	шланг проводящий 27X3500 TYPE22	107404779	0	•



ООО "Скрабтек"

 <http://scrubtec.ru>

 info@scrubtec.ru

тел. 8 (800) 707-66-48

тел.+7(495)540-45-68

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Для сбора взрывоопасной/воспламеняющейся пыли в средах ATEX ZONE 22

Model ATTIX 791-2M/B1
230/1/50 EU

Ref. no. 302001537

PRODUCT FEATURES

Плавный пуск	•
Сенсор воздушного потока	•
Система антистатик	•
Контроль скорости двигателя	•
Прочная стальная рама	•
Авт. вкл/выкл электроинструмента	•
Бесщеточный 1фаз. мотор с дл-м сроком службы	•
Для прим. в зоне пыли класса м	•
Для прим. в опасной зоне 22 atex	•
Доп розетка для инструмента	•
Пылесборник флисовый 1 шт	•

Technical specifications ATTIX 791-2M/B1
230/1/50 EU


Мощность макс (Вт)	1500
Мощность мэк (Вт)	1200
Напряжение (В/~Гц/А)	230/1/50-60/16
Поток воздуха (л/мин)	3800
Вакуум (мбар/кПа)	250/25
Рабочий уровень шума (дБ(А))	59
Эл. кабель (м)	7.5
Объем контейнера (л-макс)	70
Система очистки фильтра	
Тип осн. фильтра	PET
Габариты д х ш х в (мм)	605x580x970
Вес (кг)	25

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 791-2M/B1 230/1/50 EU
Мешки для мусора				
	Пакет защитный для фильтра	30082	0	○



Для сбора взрывоопасной/воспламеняющейся пыли в средах ATEX ZONE 22

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 791-2M/B1 230/1/50 EU
	Пакеты для утилизации, пластик 5шт.	302001480	0	○
Система ATEX Трубки / Насадка				
	Диагональная насадка TYPE22 D50 резина	42836	0	○
	Диагональная насадка д.36мм	302000227	0	○
	Изгиб нерж	44188	0	○
	Изогнутая насадка TYPE22 D50x1100 S	33609	0	○
	Круглая щетка TYPE22 D 50MM	42831	0	○
	Напольная насадка TYPE22 D 50X500MM	42834	0	○
	Насадка 450xD36mm	302000369	0	○
	Насадка D36мм	44191	0	○
	Насадка для грубых материалов TYPE22 D50x200MM ALU	42835	0	○
	Насадка для чистки труб D36 R70-120MM	48066	0	○
	Плоская насадка TYPE22 D50MM RUBBER	42839	0	○
	Труба удлинительная D36 мм	46982	0	○
	Трубная насадка длин.120-200 мм.	48067	0	○
	Щелевая насадка TYPE22 D50X350 PE	42837	0	○
	Щелевая насадка, пластик, 290мм	44192	0	○
Система ATEX Шланг				
	Адаптер для инструмента D27/36-24 TYPE 22	107404521	0	●
	Шланг D36X4000MM	44193	0	○

Для сбора взрывоопасной/воспламеняющейся пыли в средах ATEX ZONE 22

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 791-2M/B1 230/1/50 EU
	Шланг D50X4000MM проводящий	43245	0	○
43245	Шланг D50X8000MM для стружки TYPE 22	63710	0	○
	шланг для металлической стружки D50X4000MM TYPE 22	42825	0	○
	шланг проводящий 27X3500 TYPE22	107404779	0	●
Набор аксессуаров для пылесосов				
	Комплект для уборки Z22 6 предметов	48907	0	○
Фильтры				
	ФИЛЬТР 185X140 М КЛАСС	302000490	0	●
Специальный фильтр				
	Фильтр воздушный АТТИХ9	302000491	0	●
Другое				
	"Устройство ""AIRBOX""	302001192	0	○
Система 50 Напольные насадки				
	Фикс напольная насадка D50X600MM ALU	302001481	0	○
Фильтр-мешок				
	Комплект флисовых пылесборников 5 шт	302002892	0	○
	Пылесборник АТТИХ 7 5 ШТ	302001484	0	○
Пылесборник с чехлом				
	пакет для утилизации пылесборников, 5 шт АТТИХ 7	302001486	0	○