


Аксессуары для пищевой и фармацевтической отрасли

Аксессуары для промышленных пылесосов Pharma & Food



Аксессуары Pharma & Food для промышленных пылесосов

Использование правильных аксессуаров позволяет получать максимальный результат при работе. Правильно подобранный аксессуар упрощает работу оператора и повышает производительность вашего промышленного пылесоса Nilfisk.

Данный каталог позволяет подобрать наиболее подходящие аксессуары для пылесосов при использовании в пищевой и фармацевтической отрасли.

В таблицах представлена подробная информация, чтобы помочь вам выбрать идеальный аксессуар.


Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки в любое время для получения дополнительной информации или для получения последней информации.


Содержание

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИКА..... 2	2. Аксессуары..... 13
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИКИ4	2a. Редукторы..... 13
1. Шланги..... 4	2b. Соединители 13
2. Аксессуары.....5	2c. Двойники..... 13
2a. Редукторы..... 5	2d. Соединители шлангов 14
2b. Соединители 5	2e. Рукоятки..... 14
2c. Двойники..... 5	2f. Плоские насадки 14
2d. Соединители шлангов6	2g. Насадки-скребки 14
2e. Рукоятки..... 6	3. Цветные аксессуары..... 15
2f. Плоские насадки 6	3a. Круглые щетки..... 15
2g. Насадки-скребки 6	3b. Треугольные щетки 16
3. Напольные насадки 7	3c. Прямоугольные щетки 16
4. Рабочие насадки..... 8	3d. Насадки 16
5. Комплекты аксессуаров9	3e. Напольные насадки 17
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИЩЕВАЯ ОТРАСЛЬ..... 10	3f. Силиконовые конусы 17
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....10	3g. Силиконовые насадки 18
1. Шланги..... 12	3h. Силиконовый конус 50/20..18
	АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР.....20
	1. Шланги..... 20
	2. Соединители 21
	3. Насадки 21
	4. Комплекты аксессуаров21

1.a Пылесос Nilfisk

Как подключить аксессуары Nilfisk к промышленному пылесосу Nilfisk.





Аксессуары для фармацевтической отрасли

- Основаны на вашей потребности в гигиене





Аксессуары Nilfisk для фармацевтической отрасли предназначены для удовлетворения любых потребностей с точки зрения безопасности, гигиены и эффективности. Качество аксессуаров на высшем уровне: сертификация по FDA, все металлические части изготавливаются из нержавеющей стали AISI 316L, они могут стерилизоваться в автоклаве.

Смотрите ниже широкий ассортимент аксессуаров, которые улучшат ваш пылесос и вашу повседневную эффективность работы

1. Шланги



Новые шланги были разработаны в соответствии с требованиями фармацевтических клиентов: они очень гибкие и легкие, и вы можете выбрать между белым и прозрачным цветами, для лучшего визуального контроля.

ШЛАНГИ	ДИАМЕТР	ОПИСАНИЕ	ОЧЕНЬ ГИБКИЕ	ОЧЕНЬ ЛЕГКИЕ	АНТИСТАТИЧ. ИСПОЛНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	АВТОКЛАВ	АРТИКУЛ	
	40	Силиконовый шланг с муфтами 3 метра	•	•		Белый силикон	•	4072100135 NEW	
	50		•	•			•	4072100136 NEW	
	40	Силиконовый шланг с муфтами 5 метров	•	•		Белый силикон	•	4072100137 NEW	
	50		•	•			•	4072100138 NEW	
	40	Антистатический шланг с муфтами 3 метра	•	•	•	Прозрачный антистатич. полиуретан + стальная проволока (<math><10^9</math>)		4072400334 NEW	
	50		•	•	•			4072400335 NEW	
	40	Антистатический шланг с муфтами 5 метров	•	•	•			4072400336 NEW	
	50		•	•	•			4072400337 NEW	
	40	Антистатический шланг с муфтами 10 метров	•	•	•			4072400338 NEW	
	50		•	•	•			4072400339 NEW	
	40	Антистатический шланг по метру	•	•	•			4072400328 NEW	
	50		•	•	•			4072400329 NEW	
	40	Муфты для антистатического шланга			•		Полиуретан		4072000358 NEW
	50				•				4072000359 NEW
	40	Силиконовый шланг по метру				Прозрачный силикон	•	Z7 24189	
	50							•	4072400220
	40	Нетоксичный антистатический шланг по метру			•	Прозрачный поливинилхлорид (PVC) + медная проволока	•	Z7 24028	
	50				•			•	Z7 24029
	70				•			•	Z7 24030



* Антистатический шланг полиуретан - поверхностное сопротивление $<10^9 \Omega$

2. Аксессуары

Добавлены новые элементы из нержавеющей стали AISI 316L, чего никогда не было раньше в ассортименте аксессуаров. Это позволяет стерилизовать их в автоклаве, что является обязательным условием при использовании в фармацевтической отрасли.


2а. Редукторы



РЕДУКТОРЫ	ДИАМЕТР	ОПИСАНИЕ	АНТИСТАТИЧ. ИСПОЛНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	АВТОКЛАВ	АРТИКУЛ
	70/50	Редуктор (пылесос-шланг)	•	AISI 316L	•	4072100144 NEW
	70/40		•		•	4072100143 NEW
	50/40		•		•	4072100142 NEW
	40/32		•	AISI 304	•	Z7 22347
	50/32		•		•	Z7 22346
	50/40		•		•	Z7 22223
	70/40		•		•	Z7 22224
	70/50		•	•	Z7 22225	
	50/40	Редуктор с регулировкой потока воздуха (пылесос-шланг)	•	AISI 304	•	Z7 22234
	70/40		•		•	Z7 22235
	70/50		•		•	Z7 22236


2b. Соединители



СОЕДИНИТЕЛИ	ДИАМЕТР	ОПИСАНИЕ	АНТИСТАТИЧ. ИСПОЛНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	АВТОКЛАВ	АРТИКУЛ
	50	Соединительная труба (пылесос-шланг)	•	AISI 316L	•	4072100139 NEW
	40		•	AISI 304	•	Z7 22229
	50		•		•	Z7 22230
	50	Соединительная труба с регулировкой потока воздуха (пылесос-шланг)	•	•	•	Z7 22221



2с. Двойники



ДВОЙНИКИ	ДИАМЕТР	ОПИСАНИЕ	АНТИСТАТИЧ. ИСПОЛНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	АВТОКЛАВ	АРТИКУЛ
	50/50/50	Двойники (пылесос - 2 шланга)	•	AISI 316L	•	4072100147 NEW
	50/50/50		•	AISI 304	•	Z7 22146


2d. Соединители



СОЕДИНИТЕЛИ	ДИАМЕТР	ОПИСАНИЕ	АНТИСТАТИЧ. ИСПОЛНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	АВТОКЛАВ	АРТИКУЛ
	40	Соединитель (шланг - насадка)	•	AISI 316L	•	4072100140 NEW
	50		•		•	4072100141 NEW
	40		•	AISI 304	•	Z7 22240
	50		•		•	Z7 22241
	40	Изогнутый соединитель (шланг - насадка)	•	AISI 316L	•	4072100145 NEW
	50		•		•	4072100146 NEW
	40		•	AISI 304	•	Z7 21033
	50		•		•	Z7 21034


2e. Рукоятка



РУКОЯТКА	ДИАМЕТР	ОПИСАНИЕ	АНТИСТАТИЧ. ИСПОЛНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	АВТОКЛАВ	АРТИКУЛ
	40	Рукоятка	•	AISI 316L	•	4072200596 NEW
	50		•		•	4072200597 NEW
	40		•	AISI 304	•	40000215
	50		•		•	40000222


2f. Плоские насадки



НАСАДКА	ДИАМЕТР	ОПИСАНИЕ	АНТИСТАТИЧ. ИСПОЛНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	АВТОКЛАВ	АРТИКУЛ
	40	Плоская насадка	•	AISI 316L	•	4072100148 NEW
	50		•		•	4072100149 NEW
	40		•	AISI 304	•	40000213
	50		•		•	40000220

2g. Насадки-скребки






НАСАДКА	ДИАМЕТР	ОПИСАНИЕ	АНТИСТАТИЧ. ИСПОЛНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	АВТОКЛАВ	АРТИКУЛ
	40	Насадки-скребки	•	AISI 304	•	Z7 22277
	50		•		•	Z7 22278

3. Напольные насадки






Новые насадки очень легкие и полностью разборные для санитарной обработки в автоклаве.

НАСАДКИ	ДИАМЕТР	ОПИСАНИЕ	ОЧЕНЬ ЛЕГКИЕ	АНТИСТАТИЧ. ИСПОЛНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	АВТОКЛАВ	АРТИКУЛ
	40	Напольная насадка с силиконовым чехлом	•	•	AISI316 + Прозрачный силикон	•	4072400314 NEW
	50		•	•	Прозрачный силикон	•	4072400320 NEW
	40		•	•	AISI316 + Белый силикон	•	4072400319 NEW
	50		•	•	Белый силикон	•	4072400325 NEW
	-	Запчасть: Силиконовый чехол	•	•	Прозрачный силикон	•	4082300062 NEW
	-		•	•	Белый силикон	•	4082300067 NEW
	-	Запчасть: Силиконовые колеса	•	•	Прозрачный силикон	•	4082300061 NEW
	40	Насадка из нержавеющей стали с белым покрытием	•		Нерж. сталь + покрытие NBR FDA (бутадиен-нитрильный каучук)		4072400308 NEW
	50		•				4072400313 NEW
	40	Напольная насадка 400 мм		•	AISI304	•	40000216
	50			•		•	40000223
	40	Напольная насадка для жидкостей 400 мм		•		•	Z7 22296
	50			•		•	Z7 22294
	-	Запчасть: Силиконовые вставки 500 мм	•	•		Silicone	•

4. Рабочие насадки




Учитывая то, что силикон является предпочтительным выбором в фармацевтической промышленности, мы расширили ассортимент новыми силиконовыми насадками.

НАСАДКИ	ДИАМЕТР	ОПИСАНИЕ	ОЧЕНЬ ЛЕГКИЕ	МАТЕРИАЛ	АВТОКЛАВ	Артикул
	40	Силиконовая конусная насадка	•	Прозрачный силикон	•	4072100105 NEW
	50		•			4072100111 NEW
	40	Силиконовая насадка 120 мм	•	Прозрачный силикон	•	4072100117 NEW
	50		•			4072100123 NEW
	50	Изогнутая силиконовая конусная насадка Ø 50/20	•	Белый силикон	•	4072100134 NEW
	32	Гибкая насадка 240 мм	•	Прозрачный силикон	•	81141103
	32	Детальная насадка 250 мм	•	AISI 316	•	80552000

5. Комплекты аксессуаров




Два разных комплекта разработаны в соответствии с основными потребности фармацевтических производственных компаний. Разница в типе шланга: в стандартный комплект входит антистатический прозрачный шланг, в то время как премиум комплект включает в себя новый силиконовый шланг.



КОМПЛЕКТ	ДИАМЕТР	ОПИСАНИЕ	ОЧЕНЬ ГИБКИЙ	ОЧЕНЬ ЛЕГКИЙ	АРТИКУЛ
	КОМПЛЕКТ АНТИСТАТИЧЕСКИХ АКСЕССУАРОВ СТАНДАРТ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ Ø40 СЕРТИФИКАЦИЯ FDA				
	50/40	· Редуктор AISI 316L			
	40	· Антистатический шланг с муфтами 3м · Изогнутое соединение AISI 316L · Плоская насадка AISI 316L · Рукоятка AISI 316L · Напольная насадка + силикон · Силиконовая конусная насадка	•	•	4072200612 NEW
	КОМПЛЕКТ АНТИСТАТИЧЕСКИХ АКСЕССУАРОВ СТАНДАРТ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ Ø50 СЕРТИФИКАЦИЯ FDA				
	50	· Соединительная трубка AISI 316L			
	50	· Антистатический шланг с муфтами 3м · Изогнутое соединение AISI 316L · Плоская насадка AISI 316L · Рукоятка AISI 316L · Напольная насадка + силикон · Силиконовая конусная насадка	•	•	4072200613 NEW
	КОМПЛЕКТ АНТИСТАТИЧЕСКИХ АКСЕССУАРОВ ПРЕМИУМ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ Ø40 СЕРТИФИКАЦИЯ FDA				
	50/40	· Редуктор AISI 316L			
	40	· Силиконовый шланг с муфтами 3м · Изогнутое соединение AISI 316L · Плоская насадка AISI 316L · Рукоятка AISI 316L · Напольная насадка + силикон · Силиконовая конусная насадка	•	•	4072200614 NEW
	КОМПЛЕКТ АНТИСТАТИЧЕСКИХ АКСЕССУАРОВ ПРЕМИУМ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ Ø50 СЕРТИФИКАЦИЯ FDA				
50	· Соединительная трубка AISI 316L				
50	· Силиконовый шланг с муфтами 3м · Изогнутое соединение AISI 316L · Плоская насадка AISI 316L · Рукоятка AISI 316L · Напольная насадка + силикон · Силиконовая конусная насадка	•	•	4072200615 NEW	

* Антистатический шланг полиуретан - поверхностное сопротивление <math><10^9 \Omega</math>

1.a Пылесос Nilfisk

Как подключить аксессуары Nilfisk к промышленному пылесосу Nilfisk.





Аксессуары для пищевых предприятий

- Умный способ, чтобы избежать перекрестного загрязнения

Основной запрос от пищевых производств - это цветовая кодировка аксессуаров, поэтому мы расширили ассортимент насадок.

Почему производители продуктов питания предпочитают цветные аксессуары?

Каждый цвет соответствует определенной зоне, оператор сразу видит предназначены ли эти аксессуары или нет для использования, что исключает

перекрестное загрязнение и перенос бактерий внутри производства. На усмотрение предприятия Nilfisk предлагает 6 различных цветов насадок для различных зон предприятия.

Смотрите ниже полный ассортимент аксессуаров для пищевых предприятий.

1. Шланги



Новые шланги очень гибкие и легкие. Перекрестное загрязнение может быть легко идентифицировано через прозрачный шланг.

ШЛАНГИ	ДИАМЕТР	ОПИСАНИЕ	ОЧЕНЬ ГИБКИЙ	ОЧЕНЬ ЛЕГКИЙ	АНТИСТАТИЧ. ИСПОЛНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	АРТИКУЛ	
	40	Силиконовый шланг с муфтами 3 метра	•	•		Белый силикон	4072100135 NEW	
	50		•	•			4072100136 NEW	
	40	Силиконовый шланг с муфтами 5 метров	•	•		Белый силикон	4072100137 NEW	
	50		•	•			4072100138 NEW	
	40	Антистатический шланг с муфтами 3 метра	•	•	•	Прозрачный антистатич. полиуретан + стальная проволока (<math><10^9 \Omega</math>)	4072400334 NEW	
	50		•	•	•		4072400335 NEW	
	40	Антистатический шланг с муфтами 5 метров	•	•	•		4072400336 NEW	
	50		•	•	•		4072400337 NEW	
	40	Антистатический шланг с муфтами 10 метров	•	•	•		4072400338 NEW	
	50		•	•	•		4072400339 NEW	
	40	Антистатический шланг по метру	•	•	•		4072400328 NEW	
	50		•	•	•		4072400329 NEW	
	40	Муфты для антистатического шланга		•			Полиуретан	4072000358 NEW
	50			•				4072000359 NEW
	40	Силиконовый шланг по метру				Прозрачный силикон	Z7 24189	
	50						4072400220	
	-	Металлический хомут Ø 40-60					Z8 40040	
	40	Нетоксичный антистатический шланг по метру		•	•	Прозрачный поливинилхлорид (PVC) + медная проволока	Z7 24028	
	50			•	•		Z7 24029	
	70			•	•		Z7 24030	
	40	Шланг полиуретан с муфтами 5 метров		•	•	Полиуретан + медная проволока	Z7 22365	
	50			•	•		Z7 22366	
	40	Шланг полиуретан с муфтами 15 метров		•	•	Полиуретан + медная проволока	4072200474	
	50			•	•		4072200475	
	40	Резиновый шланг с муфтами 3 метра	•		•	Белая резина + стальная проволока	4072400202	
	50		•		•		4072400201	

* Антистатический шланг полиуретан - поверхностное сопротивление <math><10^9 \Omega</math>

2. Аксессуары

Добавлены новые элементы из нержавеющей стали AISI 316L, чего никогда не было раньше в ассортименте аксессуаров. Это позволяет стерилизовать их в автоклаве, что является важным условием при использовании в пищевой отрасли.

2а. Редукторы



РЕДУКТОРЫ	ДИАМЕТР	ОПИСАНИЕ	АНТИСТАТИЧ. ИСПОЛНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	АВТОКЛАВ	АРТИКУЛ	
	70/50	Редуктор (пылесос - шланг)	•	AISI 316L	•	4072100144 NEW	
	70/40		•		•	4072100143 NEW	
	50/40		•		•	4072100142 NEW	
	40/32		•	AISI 304	•	•	Z7 22347
	50/32		•		•	•	Z7 22346
	50/40		•		•	•	Z7 22223
	70/40		•		•	•	Z7 22224
70/50	•	•	•	•	Z7 22225		
	50/40	Редуктор с регулировкой потока воздуха (пылесос - шланг)	•	AISI 304	•	Z7 22234	
	70/40		•		•	Z7 22235	
	70/50		•		•	Z7 22236	

2b. Соединители



СОЕДИНИТЕЛИ	ДИАМЕТР	ОПИСАНИЕ	АНТИСТАТИЧ. ИСПОЛНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	АВТОКЛАВ	АРТИКУЛ
	50	Соединительная труба (пылесос-шланг)	•	AISI 316L	•	4072100139 NEW
	40		•	AISI 304	•	Z7 22229
	50		•		•	Z7 22230
	50	Соединительная труба с регулировкой потока воздуха (пылесос-шланг)	•	•	•	Z7 22221



2с. Двойники



ДВОЙНИКИ	ДИАМЕТР	ОПИСАНИЕ	АНТИСТАТИЧ. ИСПОЛНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	АВТОКЛАВ	АРТИКУЛ
	50/50/50	ДВОЙНИКИ (Пылесос - 2 шланга)	•	AISI 316L	•	4072100147 NEW
	50/50/50		•	AISI 304	•	Z7 22146

2d. Соединители



РЕДУКТОРЫ	ДИАМЕТР	ОПИСАНИЕ	АНТИСТАТИЧ. ИСПОЛНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	АВТОКЛАВ	АРТИКУЛ
	40	Соединитель (шланг - насадка)	•	AISI 316L	•	4072100140 NEW
	50		•		•	4072100141 NEW
	40		•	AISI 304	•	Z7 22240
	50		•		•	Z7 22241
	40	Изогнутый соединитель (шланг - насадка)	•	AISI 316L	•	4072100145 NEW
	50		•		•	4072100146 NEW
	40		•	AISI 304	•	Z7 21033
	50		•		•	Z7 21034

2e. Рукоятки



РУКОЯТКИ	ДИАМЕТР	ОПИСАНИЕ	АНТИСТАТИЧ. ИСПОЛНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	АВТОКЛАВ	АРТИКУЛ
	40	Рукоятки	•	AISI 316L	•	4072200596 NEW
	50		•		•	4072200597 NEW
	40		•	AISI 304	•	40000215
	50		•		•	40000222


2f. Плоские насадки



НАСАДКИ	ДИАМЕТР	ОПИСАНИЕ	АНТИСТАТИЧ. ИСПОЛНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	АВТОКЛАВ	АРТИКУЛ
	40	Плоские насадки	•	AISI 316L	•	4072100148 NEW
	50		•		•	4072100149 NEW
	40		•	AISI 304	•	40000213
	50		•		•	40000220

2г. Насадка-скребок















НАСАДКИ	ДИАМЕТР	ОПИСАНИЕ	АНТИСТАТИЧ. ИСПОЛНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	АВТОКЛАВ	АРТИКУЛ
	40	Насадка-скребок	•	AISI 304	•	Z7 22277
	50		•		•	Z7 22278
















3. Цветные аксессуары

Внедрение новых цветных аксессуаров было вызвано множеством запросов от клиентов для избежания перекрестного загрязнения в пищевой промышленности.

3а. Круглые щетки




КРУГЛЫЕ ЩЕТКИ	ДИАМЕТР	ОПИСАНИЕ	ОЧЕНЬ ЛЕГКИЕ	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
	40	Цветные круглые щетки	•	NBR FDA (бутадиен-нитрильный каучук)	 СИНИЙ	4072400274 NEW
	40		•		 КРАСНЫЙ	4072400275 NEW
	40		•		 ЗЕЛЕНый	4072400276 NEW
	40		•		 ЖЕЛТЫЙ	4072400277 NEW
	40		•		 БЕЛЫЙ	4072400278 NEW
	50		•		 СИНИЙ	4072400279 NEW
	50		•		 КРАСНЫЙ	4072400280 NEW
	50		•		 ЗЕЛЕНый	4072400281 NEW
	50		•		 ЖЕЛТЫЙ	4072400282 NEW
	50		•		 БЕЛЫЙ	4072400283 NEW
	-		•		 БЕЛЫЙ	4082300058 NEW
	-		Запчасть: сменная щетина Ø 75		•	

КРУГЛЫЕ ЩЕТКИ	ДИАМЕТР	ОПИСАНИЕ	ОЧЕНЬ ЛЕГКИЕ	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
 	38	Круглая щетка	•	NBR (бутадиен-нитрильный каучук)	 КРАСНЫЙ	4072200577
	38		•		 ЗЕЛЕНый	4072200578
	38		•		 СИНИЙ	4072200579
	38		•		 БЕЛЫЙ	4072200580
	38		•		 ЖЕЛТЫЙ	4072200581
	50		•		 КРАСНЫ	4072200571
	50		•		 ЗЕЛЕНый	4072200572
	50		•		 СИНИЙ	4072200573
	50		•		 БЕЛЫЙ	4072200574
	50		•		 ЖЕЛТЫЙ	4072200575
	-		•		 КРАСНЫЙ	4072400265
	-		Запчасть: сменная щетина 70 mm		•	 ЗЕЛЕНый
-	•	 СИНИЙ	4072400267			


3b. Треугольные щетки



ЩЕТКИ	ДИАМЕТР	ОПИСАНИЕ	ОЧЕНЬ ЛЕГКИЕ	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
	40	Треугольная щетка	•	NBR FDA (бутадиен-нитрильный каучук)	СИНИЙ	4072400284 NEW
	40		•		КРАСНЫЙ	4072400285 NEW
	40		•		ЗЕЛЕНый	4072400286 NEW
	40		•		ЖЕЛТЫЙ	4072400287 NEW
	40		•		БЕЛЫЙ	4072400288 NEW
	50		•		СИНИЙ	4072400289 NEW
	50		•		КРАСНЫЙ	4072400290 NEW
	50		•		ЗЕЛЕНый	4072400291 NEW
	50		•		ЖЕЛТЫЙ	4072400292 NEW
	50		•		БЕЛЫЙ	4072400293 NEW
	-		Запчасть: сменная щетина		•	БЕЛЫЙ


3c. Прямоугольные щетки



ЩЕТКИ	ДИАМЕТР	ОПИСАНИЕ	ОЧЕНЬ ЛЕГКИЕ	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
	40	Прямоугольная щетка	•	NBR FDA (бутадиен-нитрильный каучук)	СИНИЙ	4072400294 NEW
	40		•		КРАСНЫЙ	4072400295 NEW
	40		•		ЗЕЛЕНый	4072400296 NEW
	40		•		ЖЕЛТЫЙ	4072400297 NEW
	40		•		БЕЛЫЙ	4072400298 NEW
	50		•		СИНИЙ	4072400299 NEW
	50		•		КРАСНЫЙ	4072400300 NEW
	50		•		ЗЕЛЕНый	4072400301 NEW
	50		•		ЖЕЛТЫЙ	4072400302 NEW
	50		•		БЕЛЫЙ	4072400303 NEW
	-		Запчасть: сменная щетина		•	БЕЛЫЙ



3d. Насадки



НАСАДКИ	ДИАМЕТР	ОПИСАНИЕ	ОЧЕНЬ ЛЕГКИЕ	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
	40	Насадка из нержавеющей стали с разноцветными покрытиями	•	Нерж. сталь AISI 316 + покрытие NBR FDA (бутадиен-нитрильный каучук)	СИНИЙ	4072400304 NEW
	40		•		КРАСНЫЙ	4072400305 NEW
	40		•		ЗЕЛЕНый	4072400306 NEW
	40		•		ЖЕЛТЫЙ	4072400307 NEW
	40		•		БЕЛЫЙ	4072400308 NEW
	50		•		СИНИЙ	4072400309 NEW
	50		•		КРАСНЫЙ	4072400310 NEW
	50		•		ЗЕЛЕНый	4072400311 NEW
	50		•		ЖЕЛТЫЙ	4072400312 NEW
	50		•		БЕЛЫЙ	4072400313 NEW
	-		Запчасть: Силиконовые вставки		•	


3e. Напольные насадки



НАСАДКИ	ДИАМЕТР	ОПИСАНИЕ	ОЧЕНЬ ЛЕГКИЕ	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ			
	40	Напольная насадка с силиконовым чехлом	•	ISI 316 + силикон	ПРОЗРАЧНЫЙ	4072400314	NEW		
	40		СИНИЙ		4072400315	NEW			
	40		КРАСНЫЙ		4072400316	NEW			
	40		ЗЕЛЕНый		4072400317	NEW			
	40		ЖЕЛТЫЙ		4072400318	NEW			
	40		БЕЛый		4072400319	NEW			
	50		ПРОЗРАЧНЫЙ		4072400320	NEW			
	50		СИНИЙ		4072400321	NEW			
	50		КРАСНЫЙ		4072400322	NEW			
	50		ЗЕЛЕНый		4072400323	NEW			
	50		ЖЕЛТЫЙ		4072400324	NEW			
	50		БЕЛый		4072400325	NEW			
	-		Запчасть: силиконовый чехол		•	Цветной силикон	ПРОЗРАЧНЫЙ	4082300062	NEW
	-				•		КРАСНЫЙ	4082300063	NEW
-	•	СИНИЙ		4082300064	NEW				
-	•	ЗЕЛЕНый		4082300065	NEW				
-	•	ЖЕЛТЫЙ		4082300066	NEW				
-	•	БЕЛый		4082300067	NEW				
-	Запчасть: силиконовые колеса	•	Прозрачный силикон	ПРОЗРАЧНЫЙ	4082300061	NEW			
	40	Mobile nozzle 400 mm	•	AISI 304		40000216			
	50		•			40000223			
	40	Mobile nozzle for liquids 400 mm	•	AISI 304		Z7 22296			
	50		•			Z7 22294			
	-	Spare part: silicone lips 500 mm	•	Прозрачный силикон		Z8 20255			


3f. Силиконовые конусные насадки



НАСАДКИ	ДИАМЕТР	ОПИСАНИЕ	ОЧЕНЬ ЛЕГКИЕ	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ		
	40	Силиконовая конусная насадка	•	Цветной силикон	ПРОЗРАЧНЫЙ	4072100105	NEW	
	40		СИНИЙ		4072100106	NEW		
	40		КРАСНЫЙ		4072100107	NEW		
	40		ЗЕЛЕНый		4072100108	NEW		
	40		ЖЕЛТЫЙ		4072100109	NEW		
	40		БЕЛый		4072100110	NEW		
	50		ПРОЗРАЧНЫЙ		4072100111	NEW		
	50		СИНИЙ		4072100112	NEW		
	50		КРАСНЫЙ		4072100113	NEW		
	50		ЗЕЛЕНый		4072100114	NEW		
	50		ЖЕЛТЫЙ		4072100115	NEW		
	50		БЕЛый		4072100116	NEW		
	32		Гибкая детальная насадка 240 мм		•	Прозрачный силикон	ПРОЗРАЧНЫЙ	81141103


3g. Силиконовые насадки



НАСАДКИ	ДИАМЕТР	ОПИСАНИЕ	ОЧЕНЬ ЛЕГКИЕ	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
	40	Силиконовые насадки 120 мм	•	Цветной силикон	ПРОЗРАЧНЫЙ	4072100117 NEW
	40		•		СИНИЙ	4072100118 NEW
	40		•		КРАСНЫЙ	4072100119 NEW
	40		•		ЗЕЛЕНый	4072100120 NEW
	40		•		ЖЕЛТЫЙ	4072100121 NEW
	40		•		БЕЛЫЙ	4072100122 NEW
	50		•		ПРОЗРАЧНЫЙ	4072100123 NEW
	50		•		СИНИЙ	4072100124 NEW
	50		•		КРАСНЫЙ	4072100125 NEW
	50		•		ЗЕЛЕНый	4072100126 NEW
	50		•		ЖЕЛТЫЙ	4072100127 NEW
	50		•		БЕЛЫЙ	4072100128 NEW

3h. Силиконовая конусная насадка



НАСАДКИ	ДИАМЕТР	ОПИСАНИЕ	ОЧЕНЬ ЛЕГКИЕ	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
	50	Изогнутая силиконовая цветная конусная насадка Ø 50/20	•	Цветной силикон	ПРОЗРАЧНЫЙ	4072100129 NEW
	50		•		СИНИЙ	4072100130 NEW
	50		•		КРАСНЫЙ	4072100131 NEW
	50		•		ЗЕЛЕНый	4072100132 NEW
	50		•		ЖЕЛТЫЙ	4072100133 NEW
	50		•		БЕЛЫЙ	4072100134 NEW



Аксессуары для высоких температур




- Требуется уборка при высокой температуре? У Nilfisk есть решение!

Специальный ассортимент аксессуаров для уборки при высоких температурах. Чистка печей, даже в самой глубокой части, сохраняя качество продукции на самом высоком уровне.

Посмотрите ниже полный ассортимент аксессуаров для сбора горячих материалов.

1. Шланги





Шланги	ДИАМЕТР	ОПИСАНИЕ	ОЧЕНЬ ГИБКИЙ	ОЧЕНЬ ЛЕГКИЙ	МАТЕРИАЛ	АРТИКУЛ
	40	Высокотемпературный (до 400°C) гибкий шланг по метру	•	•	Силиконовый усиленный материал для высоких температур с оцинкованной стальной спиралью	4072400330 NEW
	50		•	•		4072400331 NEW
	-	Металлический хомут для высокотемпературных шлангов Ø 40-60	•	•		4082300068 NEW
	-	Металлический хомут для высокотемпературных шлангов Ø 50-70	•	•		4082300071 NEW
	40	Высокотемпературный (до 500°C) стальной шланг с разъемами 3 метра			Сталь	Z7 22378
	50					Z7 22379
	40	Высокотемпературный (до 500°C) стальной шланг по метру				Z7 24031
	50					Z7 24032
	70					Z7 24033
	100					Z7 24034
	40	Муфта PTFE (тефлон) для предотвращения ожога. Одевается на удлинительную насадку.			PTFE (тефлон)	Z7 20327
	50					Z7 20326

2. Удлинительные трубки






Удлинительные трубки применяются для подключения шланга к насадкам. Вы можете подключить различные аксессуары с помощью быстросъемного соединения для доступа к труднодоступным местам печи. Двойные стенки удлинительных трубок сокращают температуру собираемого материала до его касания шланга.

ТРУБКИ	ДИАМЕТР	ОПИСАНИЕ	ОЧЕНЬ ЛЕГКИЕ	МАТЕРИАЛ	АРТИКУЛ
	40	Удлинительная трубка с быстросъемным соединением - 1 метр	•	Алюминий	Z7 22386
	50		•		Z7 22385
	40	Удлинительная трубка с двойной стенкой - 1 метр		Алюминий	Z7 22270
	50				Z7 22271
	40	Удлинительная трубка с двойной стенкой - 2 метра		Алюминий	Z7 22267
	50				Z7 22268
	40	Удлинительная трубка с двойной стенкой - 3 метра		Алюминий	Z7 22036
	50				Z7 22037


3. Насадки




НАСАДКИ	ДИАМЕТР	ОПИСАНИЕ	ОЧЕНЬ ЛЕГКИЕ	МАТЕРИАЛ	АРТИКУЛ
	40	Насадка	•	Нержавеющая сталь + силикон	4072400326 NEW
	50		•		4072400327 NEW
	40	Насадка с колесами		Насадка из оцинкованной стали + силикон	Z7 22272
	50				Z7 22273
	40	Насадка	•	Алюминий	Z7 22031
	50		•		Z7 22032



4. Комплект аксессуаров



АКСЕССУАРЫ	ДИАМЕТР	ОПИСАНИЕ	ОЧЕНЬ ЛЕГКИЕ	ОЧЕНЬ ЛЕГКИЕ	АРТИКУЛ
	40	Комплект аксессуаров для уборки печей · Высокотемпературный гибкий силиконовый шланг (3 метра + металлические хомуты) · Редуктор (50/40 или 70/50) и соединитель (40 или 50) из оцинкованной стали	•	•	4072200616 NEW
	50	· Алюминиевые трубки 1 м (3 штуки) с быстросъемными соединениями · Насадка с колесами для уборки печей · Муфта для предотвращения ожога PTFE (тефлон)	•	•	4072200617 NEW
	40	Комплект аксессуаров для уборки печей · Стальной шланг 3 м с редуктором и соединителем из оцинкованной стали			Z7 24193
	50	· Алюминиевые трубки 1 м (3 штуки) с быстросъемными соединениями · Насадка с колесами для уборки печей · Муфта для предотвращения ожога PTFE (тефлон)			Z7 24192

Заметки





Все технические данные, изображения и комплектации могут быть изменены без дополнительного оповещения © 2016