
Подметальная машина

SCRUBTEC Sweeper 55L

инструкция
по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием.

RUS



Содержание

Меры безопасности 3
Меры предосторожности 3
Этапы эксплуатации 4
Техническое обслуживание 4
Сборка 6
Очистка и хранение 7

Инструкции по эксплуатации

Прочтите инструкции по эксплуатации и следуйте важным рекомендациям по безопасности, отмеченным словом ОСТОРОЖНО!

⚠ОСТОРОЖНО!⚠

Перед началом работы прочитайте это руководство и сохраните его для справок. К работе допускаются операторы, ознакомленные с устройством машины и правилами безопасности. Обучение должно включать порядок подметания, перечень допустимого мусора, безопасное опорожнение бункера и утилизацию собранных отходов.

⚠ОСТОРОЖНО!⚠

Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями либо без необходимых знаний и опыта могут пользоваться машиной только после инструктажа и под надзором ответственного за их безопасность лица. Не допускайте детей к работе с машиной и не позволяйте им играть с ней.

⚠ОСТОРОЖНО!⚠

Машина предназначена для механического сбора сухого неопасного мусора с твёрдых поверхностей. Не используйте её для сбора жидкостей или влажных отходов.

Меры безопасности

Сигнальные слова в руководстве: ОПАСНОСТЬ — дает предупреждение об опасной ситуации, которая может привести к тяжёлой травме. ОСТОРОЖНО — предупреждает о риске травмы или повреждения машины. ИНФОРМАЦИЯ — содержит пояснения и рекомендации по эксплуатации.

Меры предосторожности:

- Машина не предназначена для сбора пыли, опасной для здоровья.
- Подметальная машина не подходит для сбора жидкостей.
- Машину следует использовать только в сухих условиях; не используйте и не храните её на открытом воздухе во влажную погоду.
- Не собирайте токсичные, канцерогенные, горючие и другие опасные вещества, включая асбест, пестициды и пыль, содержащую свинец. Не используйте машину во взрывоопасной среде.
- Не собирайте горящие или тлеющие предметы: окурки, спички, горячую золу и угли.
- При удалении стекла, металлических осколков и острых предметов из бункера используйте плотные защитные перчатки.
- Опорожняйте бункер после каждого использования.
- Не используйте машину на наклонных поверхностях.
- Не позволяйте детям использовать машину как игрушку. Будьте особенно внимательны при работе вблизи детей.
- Используйте только оригинальные щётки.
- Во время работы возможно попадание посторонних частиц в глаза оператора,

поэтому рекомендуется носить защитные очки.

- Будьте бдительны. Внимательно следите за работой машины и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте машину в состоянии усталости, рассеянности, под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств, которые могут повлиять на управление машиной.

Надлежащая эксплуатация

Машина собирает сухой неопасный мусор с твёрдых поверхностей.

Оставляйте достаточно места для безопасного перемещения и управления машиной. Машиной управляет один оператор, удерживая рукоятку обеими руками.

Этапы эксплуатации:

1. При получении проверьте упаковку, машину и комплектность. При обнаружении повреждений сохраните упаковку и обратитесь к продавцу до начала эксплуатации.
2. Машина имеет механический привод щёток от колёс. Электропитание не требуется. Регулярно проверяйте щётки, колёса и крепления.
3. Используйте только оригинальные запасные части.
4. Отрегулируйте рукоятку на удобную высоту с помощью фиксаторов и надёжно закрепите её.
5. Толкайте машину вперёд со скоростью обычной ходьбы. При движении назад подметание не выполняется.
6. Опорожняйте бункер после работы и по мере его заполнения.

После окончания работы перед тем, как оставить машину (очистка и хранение):

1. Опорожните бункер. (Рис. 1-2)
2. Остановите машину. Удалите со щёток намотавшиеся нитки, проволоку и другой мусор. Используйте перчатки; не очищайте щётки во время движения.
3. Для компактного хранения сложите рукоятку (рис. 3–4):

ослабьте фиксаторы и приподнимите рукоятку;

4. опустите рукоятку и закрепите её в сложенном положении.
5. Установите машину вертикально, как показано на рис. 5. Убедитесь, что она устойчива и щетина не деформируется.

Техническое обслуживание

Перед очисткой, осмотром и обслуживанием остановите машину и установите её устойчиво на ровной поверхности.

- Ответственное лицо должно ознакомить оператора с правилами безопасной эксплуатации.
- Перед началом работы прочитайте руководство. Не допускайте к работе лиц, не прошедших инструктаж.
- Перед сборкой удалите упаковку и транспортировочные крепления. Проверьте комплектность.
- Держите руки, волосы и одежду вдали от ремней и вращающихся щёток. Не кладите предметы на корпус.
- Во время работы следите за безопасностью окружающих, особенно детей.
- Не используйте машину на наклонных поверхностях.
- При остановке исключите самопроизвольное перемещение машины.
- Не оставляйте машину в проходах и у краёв площадок.
- Ремонт и замену деталей привода поручайте квалифицированному специалисту.

- Перед работой осмотрите колёса, щётки и крепления рукоятки.
- Не используйте машину при повреждении колёс, щёток или креплений. Сначала устраните неисправность.
- Заменяйте изношенные детали совместимыми деталями, рекомендованными изготовителем.
- Перемещайте машину за рукоятку. Не тяните её за щётки или бункер.
- При заедании щёток остановитесь и удалите препятствие. Не применяйте чрезмерное усилие.
- Утилизируйте собранные отходы в соответствии с действующими местными требованиями.
- Перед подметанием уберите с пути длинные ленты, шнуры и крупные предметы, способные заблокировать щётки.
- Не очищайте машину бензином, бензолом, спиртом, кислотами или другими агрессивными растворителями.
- Очищайте корпус мягкой влажной тканью. Не направляйте струю воды на механизмы; перед хранением просушите машину.
- Не работайте рядом с открытым огнём и источниками сильного нагрева.

Комплект поставки

В комплект входят машина, рукоятка, две боковые щётки и крепёж. Сверьте комплектность с рисунком.



Сборка



1.



2.

Очистка и хранение



Технические характеристики

Привод	Ручной, от колёс
Рабочая ширина	1200 мм
Объём мусоросборника	55 л
Масса нетто	25 кг
Габариты (Д × Ш × В)	1300 × 790 × 1050 мм
Производительность заявленная	4800 м²/ч

Фактическая выработка зависит от покрытия, мусора и условий работы.