

Поломоечная машина SCRUBTEC HR 2 (Lit/Gel)

Профессиональная аккумуляторная поломоечная машина SCRUBTEC HR 2 с одной дисковой щёткой. Надёжное решение для качественной уборки твёрдых полов в офисных, торговых и складских помещениях площадью до 15 000 м². Модель доступна в двух вариантах исполнения: с гелевым (GEL) аккумулятором и с литиевым (Li) АКБ

Площадь
2350 м²/ч
уборки

Бак
55/60 л
чистая/грязная вода

Время работы
3-4 ч

Мощность
550 Вт
двигателя щетки



Простота в эксплуатации и производительная уборка



- SCRUBTEC HR 2 — надёжная аккумуляторная дисковая поломоечная машина с сопровождаемым оператором для профессиональной уборки
- одновременно моет поверхность и собирает грязную воду за один проход
- одна щётка обеспечивает ширину очистки 510 мм, производительность до 2350 м²/ч
- эргономичное рулевое управление и компактная конструкция для комфортной работы и лёгкого маневрирования
- удобная заливная горловина и большие баки 55 л (чистая) / 60 л (грязная) для длительной работы без частых остановок



800 мм



24 В 100 Ач




55/60 л



112 кг

Отличные характеристики - стабильный результат

 1 шт дисковая щетка	 500 Вт мощность всасывания
 510 мм ширина очистки	 55/60 л баки
 3-4 ч время работы	 2350 м²/ч площадь



Надёжная мощность для ежедневной уборки



Аккумуляторная поломоечная машина SCRUBTEC HR 2 для клининговых компаний, офисов и торговых центров с высокими требованиями к чистоте. Доступна в двух исполнениях: с гелевой (GEL) и литиевой (Li) батареей. Обе версии обеспечивают до 3–4 часов непрерывной работы.

Эффективно справляется с ежедневными загрязнениями: одновременно моет поверхность и собирает грязную воду — идеальное решение для профессиональной влажной уборки твёрдых полов в коммерческих и общественных пространствах.

Благодаря ширине очистки 510 мм и производительности до 2350 м²/ч обеспечивается быстрая и качественная уборка. Ёмкие баки для чистой и грязной воды (55 л и 60 л) позволяют работать без частых остановок.

АКБ

24 В, 100 Ач (гелевая или литиевая)

Простое обслуживание – лёгкий доступ ко всем узлам

- Конструкция SCRUBTEC HR 2 продумана так, чтобы ежедневное техническое обслуживание занимало минимум времени и не требовало специального инструмента. Все ключевые компоненты – аккумуляторный отсек, всасывающий двигатель и фильтрующие элементы – обеспечивают оперативный доступ для осмотра и ухода. Это позволяет легко проверять состояние батареи, очищать контакты или заменять её без сложной разборки корпуса. Баки для воды (55 л и 60 л) спроектированы с учётом простого слива и промывки, что ускоряет завершающие этапы работы.
- Влажная уборка без пылевых следов – безопасность для персонала и посетителей, особенно для аллергиков.
- Резиновые лезвия скребка (ракеля) меняются без отвёрток.
- Дисковая щётка устанавливается и снимается без ключей.



Равномерная нагрузка – долговечность щёточного узла



Конструкция SCRUBTEC HR 2 (в версиях с гелевой и литиевой батареей) обеспечивает оптимальное распределение веса между осями, что снижает вибрации и износ щёточного механизма. Такая балансировка гарантирует стабильное сцепление с поверхностью, уверенное движение и точное позиционирование щётки даже при длительной работе. Долговечность и надёжность – основа продуктивной уборки без простоев. Равномерная нагрузка на колёса продлевает ресурс щёточного узла. Сбалансированная конструкция повышает устойчивость и качество очистки.

Одна щётка – высокое качество при минимальной сложности узла



Щёточная система SCRUBTEC HR 2 состоит из одной дисковой щётки шириной 510 мм. Такая конструкция обеспечивает отличное качество очистки, снижая количество движущихся частей и упрощая обслуживание. Меньше деталей – выше надёжность и меньше простоев. Компактный щёточный узел идеально подходит для уборки офисных, торговых и складских помещений, гарантируя стабильный результат без лишних затрат времени.

Простое и надёжное управление – комфорт в каждой смене

Управление SCRUBTEC HR 2 спроектировано с учётом продолжительных смен и интенсивной эксплуатации. Удобный хват, интуитивно понятные рычаги и продуманное расположение органов управления снижают утомляемость оператора, позволяя сохранять концентрацию и продуктивность на протяжении всего рабочего дня. Компактная конструкция и хороший обзор рабочей зоны делают управление машиной простым и точным, что особенно важно при работе в ограниченных пространствах.




Замена АКБ за минуты – минимум простоев



Удобная зарядка – разъём снаружи для быстрого подключения

Разъём для подключения зарядного устройства на SCRUBTEC HR 2 расположен снаружи корпуса, что делает процесс зарядки максимально простым и быстрым. Оператору не требуется открывать отсеки или снимать защитные крышки – достаточно подключить кабель к внешнему разъёму на задней панели. Это особенно удобно при ежедневной постановке машины на зарядку между сменами: экономится время, исключается риск повреждения внутренних компонентов, а сам процесс становится безопаснее и комфортнее.



Металлическое скрепление баков – надёжность и долговечность



Конструкция SCRUBTEC HR 2 отличается монолитным корпусом, в котором баки для чистой и грязной воды составляют единое целое с основной рамой. Такое решение исключает наличие отдельных крепёжных элементов, снижая риск ослабления соединений при вибрациях и интенсивной эксплуатации. Монолитная конструкция обеспечивает повышенную жёсткость и герметичность, предотвращает протечки и деформации, а также упрощает очистку баков – внутренние поверхности легко промываются без разбора корпуса. Это особенно ценно при ежедневной эксплуатации и регулярной транспортировке машины между объектами.

- Повышенная герметичность и устойчивость к вибрациям.
- Упрощённое обслуживание – быстрая промывка и слив без разбора
- Оптимальное решение для интенсивной эксплуатации и частых перемещений.

Вместительные баки для чистой и грязной воды

- Объём бака для чистой воды – 55 л, для грязной – 60 л, что позволяет работать без частых остановок на дозаправку и слив.
- Увеличенный запас воды обеспечивает непрерывную уборку в течение длительных смен – до 3–4 часов автономной работы.
- Продуманная конструкция баков (монолитный корпус) упрощает их опорожнение и промывку, экономя время при ежедневном обслуживании.
- Оптимальные объёмы для помещений площадью до 15 000 м² – меньше простоев, выше производительность.



Удобная регулировка всасывающей балки – точная настройка без лишних усилий



Всасывающая балка SCRUBTEC HR 2 оснащена простым и интуитивным механизмом регулировки, позволяющим быстро настроить угол наклона и высоту скребка относительно поверхности

- Регулировка угла наклона балки выполняется без инструментов;
- Точная подгонка под тип пола для максимального сбора воды;
- Оперативная перенастройка при смене участков с разным покрытием;
- Продление срока службы резиновых лезвий за счёт правильной установки.

Безопасная транспортировка – экономия на паллет-борте

SCRUBTEC HR 2 продумана не только для эффективной уборки, но и для удобной логистики. Компактные габариты и продуманная конструкция позволяют размещать машину на стандартном паллет-борте, что снижает затраты на транспортировку и упрощает погрузочно-разгрузочные работы. Надёжная фиксация оборудования во время перевозки исключает риск повреждений и смещения, гарантируя сохранность всех узлов.



Технические характеристики

Производительность	2350 м²/ч
Ширина очистки	510 мм.
Ширина скребка	800 мм.
Объём бака для чистой/ грязной воды	55/60 л.
Мощность двигателя щётки	550 Вт.
Мощность двигателя всасывания	500 Вт.
Время непрерывной работы	3-4ч.
Габариты	1060×960×1600мм.
Вес	112 кг.

Подходит для

- Офисные центры, гостиницы, рестораны и торговые комплексы;
- Школы, детские сады, университеты и медицинские учреждения;
- Складские терминалы, производственные цеха и парковки;
- Любые объекты с твёрдыми полами площадью от 15 000 м².