

Поломоечная машина SCRUBTEC HR 1

Профессиональная аккумуляторная поломоечная машина SCRUBTEC HR 1 с одной дисковой щёткой и эргономичным рулевым управлением — надёжное решение для качественной уборки твёрдых полов в офисных, торговых и складских помещениях площадью до 10 000 м².

Площадь
2000 м²/ч
уборки

Бак
35/40 л
чистая/грязная вода

Время работы
2.5 ч

Мощность
250 Вт
двигателя щетки



Простота в эксплуатации и производительная уборка



- SCRUBTEC HR 1 — надёжная аккумуляторная дисковая поломоечная машина с сопровождаемым оператором для профессиональной уборки
- питание от гелевой батареи 48 В / 20 А·ч — до 3 часов непрерывной работы
- одновременно моет поверхность и собирает грязную воду за один проход
- одна щётка обеспечивает ширину очистки 460 мм, производительность до 2000 м²/ч
- эргономичное рулевое управление и компактная конструкция для комфортной работы и лёгкого маневрирования
- удобная заливная горловина и большие баки 35/40 л для длительной работы без частых остановок



720 мм



48 В 20 Ач



35/40 л



75 кг

Отличные характеристики - стабильный результат



1 шт
дисковая щетка



250 Вт
мощность
всасывания



720 мм
ширина очистки



35/40 л
баки



2.5 ч
время работы



2000 м²/ч
площадь



Надёжная мощность для ежедневной уборки



Аккумуляторная поломоечная машина для клининговых компаний, офисов и торговых центров с высокими требованиями к чистоте.

Эффективно справляется с ежедневными загрязнениями: одновременно моет поверхность и собирает грязную воду — идеальное решение для профессиональной влажной уборки твёрдых полов в коммерческих и общественных пространствах.


Благодаря ширине очистки 460 мм и производительности до 2000 м²/ч обеспечивается быстрая и качественная уборка. Ёмкие баки для чистой и грязной воды (35 л и 40 л) позволяют работать без частых остановок, а гелевая батарея 48 В, 20 А·ч обеспечивает до 3 часов автономной работы.

АКБ

48 В, 20 Ач гелевый

Простое обслуживание – лёгкий доступ ко всем узлам

- Конструкция SCRUBTEC HR 1 продумана так, чтобы ежедневное техническое обслуживание занимало минимум времени и не требовало специального инструмента. Все ключевые компоненты – аккумуляторный отсек, всасывающий двигатель и фильтрующие элементы – обеспечивают оперативный доступ для осмотра и ухода. Это позволяет легко проверять состояние батареи, очищать контакты или заменять её без сложной разборки корпуса. Баки для воды (35 л и 40 л) спроектированы с учётом простого слива и промывки, что ускоряет завершающие этапы работы.
- Влажная уборка без пылевых следов – безопасность для персонала и посетителей, особенно для аллергиков.
- Резиновые лезвия скребка (ракеля) меняются без отвёрток.
- Дисковая щётка устанавливается и снимается без ключей.



Равномерная нагрузка – долговечность щёточного узла



Конструкция SCRUBTEC HR 1 обеспечивает оптимальное распределение веса между осями, что снижает вибрации и износ щёточного механизма. Такая балансировка гарантирует стабильное сцепление с поверхностью, уверенное движение и точное позиционирование щётки даже при длительной работе. Долговечность и надёжность – основа продуктивной уборки без простоев. Равномерная нагрузка на колёса продлевает ресурс щёточного узла. Сбалансированная конструкция повышает устойчивость и качество очистки.

Одна щётка – высокое качество при минимальной сложности узла



Щёточная система SCRUBTEC HR 1 состоит из одной дисковой щётки шириной 460 мм. Такая конструкция обеспечивает отличное качество очистки, снижая количество движущихся частей и упрощая обслуживание. Меньше деталей – выше надёжность и меньше простоев. Компактный щёточный узел идеально подходит для уборки офисных, торговых и складских помещений, гарантируя стабильный результат без лишних затрат времени.

Простое и надёжное управление – комфорт в каждой смене

Рулевое управление SCRUBTEC HR 1 спроектировано с учётом продолжительных смен и интенсивной эксплуатации. Удобный хват, интуитивно понятные рычаги и продуманное расположение органов управления снижают утомляемость оператора, позволяя сохранять концентрацию и продуктивность на протяжении всего рабочего дня. Компактная конструкция и хороший обзор рабочей зоны делают управление машиной простым и точным, что особенно важно при работе в ограниченных пространствах и помещениях площадью до 10 000 м².



Замена АКБ за минуты – минимум простоев



Удобная зарядка – разъём снаружи для быстрого подключения

Разъём для подключения зарядного устройства на SCRUBTEC HR 1 расположен снаружи корпуса, что делает процесс зарядки максимально простым и быстрым. Оператору не требуется открывать отсеки или снимать защитные крышки – достаточно подключить кабель к внешнему разъёму на задней панели. Это особенно удобно при ежедневной постановке машины на зарядку между сменами: экономится время, исключается риск повреждения внутренних компонентов, а сам процесс становится безопаснее и комфортнее.



Металлическое скрепление баков – надёжность и долговечность

Конструкция SCRUBTEC HR 1 предусматривает металлическое крепление баков для чистой и грязной воды. Такое решение обеспечивает надёжную фиксацию ёмкостей даже при интенсивной эксплуатации и движении по неровным поверхностям. Металлические элементы крепления исключают смещение баков, продлевают срок их службы и предотвращают повреждения корпуса. Это особенно важно при регулярной транспортировке машины между объектами и работе в условиях повышенной вибрации.

- Металлическое крепление исключает смещение баков при движении и вибрации.
- Повышенная надёжность и долговечность конструкции.
- Защита баков от механических повреждений и деформации.



Вместительные баки для чистой и грязной воды

- Объём бака для чистой воды – 35 л, для грязной – 40 л, что позволяет работать без частых остановок на дозаправку и слив.
- Увеличенный запас воды обеспечивает непрерывную уборку в течение длительных смен.
- Продуманная конструкция баков упрощает их опорожнение и промывку, экономя время при ежедневном обслуживании.
- Оптимальные объёмы для помещений площадью до 10 000 м² – меньше простоев, выше производительность.



Удобная регулировка всасывающей балки – точная настройка без лишних усилий



Всасывающая балка SCRUBTEC HR 1 Gel оснащена простым и интуитивным механизмом регулировки, позволяющим быстро настроить угол наклона и высоту скребка относительно поверхности

- Регулировка угла наклона балки выполняется без инструментов;
- Точная подгонка под тип пола для максимального сбора воды;
- Оперативная перенастройка при смене участков с разным покрытием;
- Продление срока службы резиновых лезвий за счёт правильной установки.

Безопасная транспортировка – экономия на паллет-борте

SCRUBTEC HR-70S Gel продумана не только для эффективной уборки, но и для удобной логистики. Компактные габариты и продуманная конструкция позволяют размещать машину на стандартном паллет-борте, что снижает затраты на транспортировку и упрощает погрузочно-разгрузочные работы. Надёжная фиксация оборудования во время перевозки исключает риск повреждений и смещения, гарантируя сохранность всех узлов.



Технические характеристики

Производительность	2000 м ² /ч
Ширина очистки	460 мм.
Ширина скребка	720 мм.
Объём бака для чистой/ грязной воды	35/40 л.
Мощность двигателя щётки	250 Вт.
Мощность двигателя всасывания	500 Вт.
Время непрерывной работы	2.5 ч.
Габариты	1100×700×1040мм.
Вес	75 кг.

Подходит для

- Офисные центры, гостиницы, рестораны и торговые комплексы;
- Школы, детские сады, университеты и медицинские учреждения;
- Складские терминалы, производственные цеха и парковки;
- Любые объекты с твёрдыми полами площадью от 10 000 м².