



NT 90/2 Me Classic

NT 90/2 Me Classic – мощный, надежный и удобный в работе 2-моторный пылесос влажной и сухой уборки с впечатляющим своей вместимостью 90-литровым мусоросборником, предназначен для сбора пыли, крупного мусора и жидкостей. Модель выгодно отличается своей относительно невысокой ценой и является идеальным решением для коммерческих автомоек.



1 Прочность конструкции и удобство транспортировки

- Особо прочное шасси с большими колесами и металлическими поворотными роликами позволяет перемещать пылесос по любым поверхностям.
- Аппараты серийно комплектуются ручкой для перемещения.




2 Превосходная сила всасывания

- 2 мощные турбины гарантируют очень высокую силу всасывания.
- За счет высокой силы всасывания обеспечивается эффективная уборка с превосходным результатом.



3 Сливной шланг

- Удобно расположенный сливной шланг обеспечивают легкую утилизацию собранной жидкости.



4 Уборка без фильтр-мешка

- Двухмоторные аппараты NT Classic оснащаются испытанным патронным фильтром Kärcher.
- Патронный фильтр позволяет в течение продолжительного времени осуществлять уборку без использования фильтр-мешка.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 90/2 Me Classic

- Высокая сила всасывания
- Простая замена турбины
- Сливной шланг

Технические характеристики

№ для заказа	1.667-700.0	
Штрих-код (EAN)	4054278070674	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	2 x 53
Разрежение	мбар / кПа	225 / 22,5
Объем мусоросборника	л	90
Материал контейнера	нержавеющая сталь	
Потребляемая мощность	Вт	макс. 2300
Номин. диаметр принадлежностей	НД 40	
Длина кабеля	м	7,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	76
Количество турбин	2	
Масса	кг	19
Размеры (Д × Ш × В)	мм	580 × 510 × 995

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Всасывающая трубка	шт. / м	2 × 0,5 / металл
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	360
Щелевая насадка	■	
Патронный фильтр	■	
Сливной шланг	■	
Мусоросборник из нержавеющей стали	■	

■ Входит в комплект поставки

NT 90/2 Me Classic 1.667-700.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Универсальная насадка для пола для влажной/сухой уборки	1	6.907-408.0	1 шт.	НД 40		360 мм		Универсальная насадка для пола, диаметр - 40 мм), пластик, 360 мм. С роликами, щеточными полосками (6.905-878.0) и резинками (6.905-877.0)	■
Щелевая насадка									
Щелевая насадка	2	9.770-877.0	1 шт.	НД 40	300 мм			Пластиковая.	■
Патронный фильтр (бумажный)									
Патронный фильтр, бумага, NT	3	6.907-038.0	1 шт.					Бумажный патронный фильтр (BIA-C, категория пыли M) подходит в качестве основного фильтра для сбора сухого мусора и может также применяться при влажной уборке.	■
Пластмассовое колено									
Колено, пластмассовое, C-DN 40	4	5.031-904.0	1 шт.	НД 40				Пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	■
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка, DN 40, хромированная	5	6.900-275.0	1 шт.	НД 40	0,55 м			Удлинительная трубка (DN 40, 1 шт. 0,55 м) в исполнении из хромированного металла входит в стандартную комплектацию практически всех коммерческих пылесосов с двумя двигателями. Предлагается в качестве дополнительного оборудования для коммерческих пылесосов NT с одним двигателем и всасывающим шлангом DN 40.	■
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля	6	6.900-952.0	1 шт.	НД 40		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	□
Другое									
CS 40 Me	7	2.863-026.0	1 шт.					Высокоэффективный циклонный предварительный сепаратор CS 40 Me подходит для всех пылесосов сухой и влажной уборки NT производства Kärcher и специально разработан для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленных цехах.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.