




T 10/1

Мощный, компактный и очень надежный пылесос сухой уборки T 10/1 был разработан специально в расчете на высокие запросы гостиниц, ресторанов и магазинов, а также клининговых компаний.



1 Больше мощности

- Аппарат комплектуется фильтр-мешком из нетканого материала, вмещающим гораздо больше пыли, чем обычные бумажные фильтр-мешки.

2 С/без мешка для сбора пыли

- Большой стационарный основной фильтр из допускающего промывку нейлона отличается высокой прочностью и позволяет в течение некоторого времени обходиться без фильтр-мешка.

3 Держатели для принадлежностей

- Держатели для принадлежностей интегрированы в отбойник больших размеров.

4 Педальный выключатель для дополнительного удобства

- Не нужно наклоняться.



Page 2
 5.Object
 page6370302889129_std_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6370302889129_std_1_272x272px.JPG
 plaziert.
 6.Object
 page6370306906107_std_2_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6370306906107_std_2_272x272px.JPG
 plaziert.
 12.Object
 page6370306903523_std_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt

T 10/1

- Держатель насадки для пола
- Крюк для кабеля
- Держатели для принадлежностей

Технические характеристики

№ для заказа	1.527-150.0	
Штрих-код (EAN)	4039784725102	
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	53
Разрежение	мбар / кПа	240 / 24
Объем мусоросборника	л	10
Макс. потребляемая мощность	Вт	макс. 800
Номин. диаметр принадлежностей		35
Длина кабеля	м	10
Уровень звукового давления	дБ(А)	59
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	73
Масса	кг	6,3
Размеры (Д × Ш × В)	мм	355 × 310 × 385

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Всасывающая трубка	шт. / м	2 × 0,5 / металл
Фильтр-мешок	шт.	1 / из нетканого материала
Промываемый нейлоновый фильтр (основной)		■
Переключаемая насадка для пола	мм	270
Материал контейнера		Пластмасса
Система с защелкой для удлинения шлангов		■
Степень защиты		II
Нейлоновый стационарный фильтр		■

■ Входит в комплект поставки

T 10/1 1.527-150.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Выходные фильтры									
Фильтр защиты электродвигателя	1	6.414-611.0	5 шт.					Фильтры защиты электродвигателя, из нетканого материала, заменяются при сильном загрязнении.	<input checked="" type="checkbox"/>
Комплект фильтров защиты электродвигателя	2	2.889-119.0	3 шт.						<input type="checkbox"/>
Основной корзиновый фильтр									
Стационарный основной фильтр	3	5.731-624.0	1 шт.					Корзиновый фильтр для пылесосов T 7/1 и T 10/1 может использоваться в качестве основного фильтра в сочетании с фильтр-мешком или без него. Фильтр с полимерной рамкой и нейлоновой тканью допускает промывку при температуре до 40 °С.	<input checked="" type="checkbox"/>
	4	5.731-649.0	1 шт.					Пластиковая рамка с усиленным полотном из нетканого материала, допускает промывку (до 40°С).	<input type="checkbox"/>
Пластмассовое колено									
Колено	5	2.889-148.0	1 шт.	НД 35				Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.	<input checked="" type="checkbox"/>
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Комбинированная насадка	6	2.889-129.0	1 шт.	НД 35		295 мм		Пластиковая насадка для пола, DN 35, переключаемая.	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для паркета	7	2.889-196.0	1 шт.	НД 35		360 мм		Насадка для паркета с большой рабочей шириной.	<input type="checkbox"/>
	8	2.889-197.0	1 шт.	НД 35		300 мм			<input type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка, хромированная	9	6.902-074.0	1 шт.	НД 35	505 мм			Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 35, длина: 0,5 м.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг	10	2.889-133.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			Всасывающий шланг длиной 2,5 м, с новой защелкой, С 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
HEPA-фильтры (класс H)									
HEPA-фильтр в упаковке, H14	11	2.889-293.0						Повышает эффективность фильтрации и чистоту выпускаемого воздуха: опциональный кассетный HEPA-фильтр H14 из бумаги и пластмассы. Для применения вместо серийно устанавливаемого кассетного выходного фильтра.	<input type="checkbox"/>
Комплект HEPA 14	12	2.889-294.0						Комплект HEPA-фильтра: состоит из HEPA-фильтра H14 (2.889-293.0) и соответствующего основного корзинового фильтра.	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)									
Бумажные фильтр-мешки	13	6.904-333.0	10 шт.					10 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли M) для применения в любых профессиональных пылесосах сухой уборки (например, T 7/1 и T 10/1).	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки (оптовая упаковка)	14	6.904-337.0	300 шт.					Для оптовых клиентов: 300 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли M) в качестве опции для любых версий профессиональных пылесосов сухой уборки T 7/1 и T 10/1.	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки	15	6.904-370.0	10 шт.					Бумажные фильтр-мешки начального уровня для утилизации мусора без распространения пыли	<input type="checkbox"/>
Матерчатый фильтр-мешок									
Матерчатый фильтр-мешок	16	6.904-316.0	1 шт.					Допускающий стирку (до 40 °С) фильтр-мешок из хлопчатобумажной ткани подходит к моделям T7/1, T 10/1 и T 12/1.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

T 10/1 1.527-150.0


KÄRCHER

Page 1

0.Object
page6370306596360_std_1_272x272px.jpg wurde anstatt
PAGE6370306414611_dd_1_272x272px.JPG plaziert.

1.Object
page6370306900385_std_1_272x272px.jpg wurde anstatt
PAGE6370302889119_std_01_272x272px.JPG plaziert.

2.Object
page6370302860113_std_1_272x272px.jpg wurde anstatt



	№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)								
Фильтр-мешки из нетканого материала	17	6.904-315.0	10 шт.				Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов Т 10/1 и Т 12/1	<input type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала (оптовая упаковка)	18	6.904-321.0	200 шт.				Фильтр-мешок из нетканого материала, 3-слойный, прочный на разрыв, класс М, экономичная оптовая упаковка.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка								
Щелевая насадка	19	2.889-130.0	1 шт.	НД 35	210 мм		Щелевая насадка из пластика.	<input type="checkbox"/>
Насадка для мягкой мебели								
Насадка для мягкой мебели, DN 35	20	6.905-998.0					Пластмассовая насадка для мягкой мебели, DN 35	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка								
Турбонасадка для мягкой мебели	21	2.860-113.0	1 шт.	НД 32		160 мм	Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)								
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	22	6.902-072.0	1 шт.	НД 35			Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Комплект сужающих / расширяющих муфт								
Комплект сужающих / расширяющих муфт	23	2.860-117.0	1 шт.				DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>
Другое								
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	24	2.889-312.0					Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.