



## В 80 W Vr \*Конфигурируемая

Конфигурируемая аккумуляторная поломоечная машина с тяговым приводом В 80 W Vr со сменными дисковыми и роликовыми щеточными головками различной ширины 65 и 75 см. В любой комплектации гарантирует высокую производительность и максимальный комфорт. Оснащена такими инновационными техническими решениями как - системой КИК и большим дисплеем, автоматическим подъемом щеточной головки и балки.



### 1 Батареи 4 типов на выбор

- Типы батарей: емкостью 170 А\*ч (С5), не требующая обслуживания, с сепаратором из нетканого материала; емкостью 180 А\*ч (С5), не требующая обслуживания, емкостью 180 А\*ч (С5), практически не требующая обслуживания; емкостью 240 А\*ч (С5), не требующая обслуживания.

■ Кривые заряда встроенного зарядного устройства

### 2 Удобная автоматическая система заправки водой

- Экономия времени при заправке бака для чистой воды
- Наполнение с помощью шланга подачи воды автоматически прекращается когда бак заполняется

### 3 Автоматическое опускание и подъем щеточной головки и всасывающей балки

- Щеточная головка и балка опускается автоматически в зависимости от выбранной программы уборки
- Практично: всасывающая балка автоматически поднимается при движении назад

### 4 Щеточная головка с технологией дисковой щетки

- С рабочей шириной 55 или 65 см.
- Снятие щетки осуществляет ножной педалью, а фиксация вручную без инструмента

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## В 80 W Вр \*Конфигурируемая


### Технические характеристики

|                                       |               |                     |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|
| № для заказа                          | 1.259-010.2   |                     |
| Штрих-код (EAN)                       | 4039784590106 |                     |
| Ширина всасывающей балки              | мм            | 940                 |
| Объем баков для чистой / грязной воды | л             | 80 / 80             |
| Макс. производительность по площади   | м²/ч          | 4500                |
| Частота вращения щетки                | об/мин        | 210                 |
| Давление прижима щетки                | г/см²         | – 28 /              |
| Параметры электросети                 | В / Гц        | 100 – 240 / 50 – 60 |
| Потребляемая мощность                 | Вт            | макс. 2200          |
| Масса (с принадлежностями)            | кг            | 133                 |
| Размеры (Д × Ш × В)                   | мм            | 1617 × 810 × 1154   |
| Напряжение батареи                    | В             | 24                  |
| Мощность батареи                      | Ач            | 240                 |

### Комплектация

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Дисковая щетка               | ■ |
| Fast                         | – |
| Dose                         | ■ |
| Тяговый двигатель            | ■ |
| Зарядное устройство          | ■ |
| ■ Входит в комплект поставки |   |

# В 80 W Вр \*Конфигурируемая 1.259-010.2

**KÄRCHER**


|                               |    | № для заказа | Длина | Цвет   | Количество | Цена | Описание   |                                     |
|-------------------------------|----|--------------|-------|--------|------------|------|--|-------------------------------------|
| <b>Другое</b>                 |    |              |       |        |            |      |  |                                     |
|                               | 1  | 5.035-344.0  |       | желтый | 1 шт.      |      | Пользовательский ключ для использования прибора  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                               | 2  | 5.035-348.0  |       | серый  | 1 шт.      |      | Мастер-ключ для использования прибора  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                               | 3  | 4.035-369.0  | 73 см |        | 1 шт.      |      | Для машин серии В 40 с системой промывки бака: заменяемая без применения инструментов крышка бака для грязной воды со встроенными форсунками.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                               | 4  | 6.680-124.0  | 1,5 м |        | 1 шт.      |      | Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.   | <input type="checkbox"/>            |
|                               | 5  | 4.035-076.0  |       | белый  | 1 шт.      |      | Пользовательский ключ для использования прибора программируемый  | <input type="checkbox"/>            |
|                               | 6  | 4.035-408.0  |       | желтый | 5 шт.      |      | Ключ желтого цвета для системы KIK не позволяет оператору вносить изменения в базовые настройки машины. Комплект поставки: 5 шт.   | <input type="checkbox"/>            |
|                               | 7  | 4.035-064.0  |       | белый  | 5 шт.      |      | 5 белых ключей с брелком. Каждый ключ может быть настроен индивидуально с помощью серого ключа, входящего в комплект поставки. При этом настройки параметров машины не изменяются. Брелок служит для идентификации ключа. Так, вы можете настроить параметры уборки в летний или зимний период, в солнечную или дождливую погоду, на крепких или чувствительных покрытиях, в цеху или демонстрационном зале. | <input type="checkbox"/>            |
|                               | 8  | 5.388-133.0  |       |        | 1 шт.      |      | Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO <sub>2</sub> , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Аксессуары Home Base</b>   |    |              |       |        |            |      |  |                                     |
|                               | 9  | 5.035-488.0  |       |        | 1 шт.      |      | Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.   | <input type="checkbox"/>            |
|                               | 10 | 6.980-077.0  |       |        | 1 шт.      |      | Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.  | <input type="checkbox"/>            |
|                               | 11 | 6.980-078.0  |       |        | 1 шт.      |      | Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.   | <input type="checkbox"/>            |
|                               | 12 | 6.980-080.0  |       |        | 1 шт.      |      | Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).   | <input type="checkbox"/>            |
|                               | 13 | 4.035-406.0  |       |        | 1 шт.      |      | Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.  | <input type="checkbox"/>            |
|                               | 14 | 4.070-075.0  |       |        | 1 шт.      |      | Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине поломоино-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов(например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Системы дозирования RM</b> |    |              |       |        |            |      |  |                                     |
|                               | 15 | 2.641-811.0  |       |        | 1 шт.      |      | Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.  | <input type="checkbox"/>            |

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# В 80 W Вр \*Конфигурируемая 1.259-010.2

**KÄRCHER**



|   |   | № для заказа | Длина  | Диаметр | Количество | Цена | Описание  |                                     |
|---|---|--------------|--------|---------|------------|------|---|-------------------------------------|
| <b>Прочие наборы</b>                                |   |              |        |         |            |      |   |                                     |
| Автоматическая система заправки водой               | 1 | 4.035-345.0  |        |         | 1 шт.      |      | Автоматическая система наполнения. При наполнении бака подача воды автоматически останавливается. С переливом.          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг с насадкой                        | 2 | 4.444-015.0  | 3,25 м |         | 1 шт.      |      | Для удаления воды из углов и емкостей (например, морозильных прилавков).  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Монтажный комплект для орошения и всасывания</b> |   |              |        |         |            |      |   |                                     |
| Монтажный комплект системы ручной уборки            | 3 | 2.642-740.0  |        |         | 1 шт.      |      | Монтажный комплект системы ручной уборки облегчает чистку в местах, не доступных для машины, таких как цоколи и кромки. | <input type="checkbox"/>            |

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# В 80 W Вр \*Конфигурируемая 1.259-010.2


**KÄRCHER**



|                                    |   | № для заказа | Жесткость/<br>тип щетки | Диаметр | Цвет             | Количе-<br>ство | Цена | Описание   |                          |
|------------------------------------|---|--------------|-------------------------|---------|------------------|-----------------|------|--|--------------------------|
| <b>Дисковые щетки для машин ВD</b> |   |              |                         |         |                  |                 |      |  |                          |
| Щетка дискообразная, мягкая        | 1 | 4.905-019.0  | очень мягкий            | 385 мм  | белый            | 1 шт.           |      | Очень мягкая, для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки.   | <input type="checkbox"/> |
| Мягкая дисковая щетка              | 2 | 4.905-020.0  | мягкий                  | 385 мм  | нату-<br>ральный | 1 шт.           |      | С натуральной щетиной, для химической чистки и полировки.  | <input type="checkbox"/> |
| Дисковая щетка, средней жесткости  | 3 | 4.905-018.0  | средний                 | 385 мм  | красный          | 1 шт.           |      | Средней жесткости, для любых напольных покрытий. Для решения всех обычных задач уборки.  | <input type="checkbox"/> |
| Жесткая щетка дисковая             | 4 | 4.905-021.0  | жесткий                 | 385 мм  | черный           | 1 шт.           |      | Дисковая щетка, жесткая, черного цвета. С диаметром 385 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Только для нечувствительных покрытий. Щетина: Tynex 180 Grit, толщиной 1 мм, длиной 41 мм.                    | <input type="checkbox"/> |
| Дисковая щетка                     | 5 | 4.905-011.0  | очень мягкий            | 355 мм  | белый            | 1 шт.           |      | Очень мягкая, для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки.   | <input type="checkbox"/> |
|                                    | 6 | 4.905-012.0  | мягкий                  | 355 мм  | нату-<br>ральный | 1 шт.           |      | С натуральной щетиной, для химической чистки и полировки.  | <input type="checkbox"/> |
|                                    | 7 | 4.905-010.0  | средний                 | 355 мм  | красный          | 1 шт.           |      | Дисковая щетка, средней жесткости, красного цвета. С диаметром 355 мм. Для выполнения любых обычных задач уборки. Подходит для чувствительных напольных покрытий. Щетина: из полипропилена, толщиной 0,6 мм, длиной 40 мм. | <input type="checkbox"/> |
|                                    | 8 | 4.905-013.0  | жесткий                 | 355 мм  | черный           | 1 шт.           |      | Дисковая щетка, жесткая, черного цвета. С диаметром 355 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Только для нечувствительных покрытий. Щетина: Tynex 180 Grit, толщиной 1 мм, длиной 41 мм.                    | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# В 80 W Вр \*Конфигурируемая 1.259-010.2

**KÄRCHER**


|                                    |    | № для заказа | Жесткость/<br>тип щетки | Диаметр | Цвет       | Количе-<br>ство | Цена | Описание  |                          |
|------------------------------------|----|--------------|-------------------------|---------|------------|-----------------|------|---|--------------------------|
| <b>Микроволокonné пады</b>         |    |              |                         |         |            |                 |      |   |                          |
| Микроволокonné пады                | 1  | 6.371-078.0  | микроволокно            | 381 мм  | белый      | 5 шт.           |      | 5 белых падов из микроволокна. С центрирующим отверстием, диаметром 381 мм. С превосходным очищающим эффектом. Тщательно очищают пористый керамогранит. Подходят, например, к щеточной головке D 75, машинам BD 75/140 R и BD 40/25 C.      | <input type="checkbox"/> |
| Пады из микроволокна               | 2  | 6.369-959.0  | микроволокно            | 356 мм  | белый      | 5 шт.           |      | 5 белых падов из микроволокна. Диаметр 356 мм, с центрирующим отверстием. С превосходным очищающим эффектом. Тщательно очищают пористый керамогранит. Подходят, например, к D 65.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Пады</b>                        |    |              |                         |         |            |                 |      |   |                          |
| Пады                               | 3  | 6.371-000.0  | средне мягкий           | 650 мм  | красный    | 5 шт.           |      | Пады средней мягкости (650 x 300 мм) красного цвета, для очистки любых полов при помощи вибрационной головки S 65.  | <input type="checkbox"/> |
|                                    | 4  | 4.642-025.0  | жесткий                 | 650 мм  | коричневый | 5 шт.           |      | Коричневые жесткие пады (650 x 300 мм) с "липучкой" для удаления изношенных защитных слоев при помощи вибрационной головки S 65 (только с нечувствительных напольных покрытий).   | <input type="checkbox"/> |
|                                    | 5  | 6.369-791.0  | средне мягкий           | 381 мм  | красный    | 5 шт.           |      | 5 красных падов средней мягкости диаметром 381 мм. Для уборки и химической чистки любых полов. Подходят, например, к D 75.  | <input type="checkbox"/> |
|                                    | 6  | 6.369-790.0  | средне жесткий          | 381 мм  | зеленый    | 5 шт.           |      | 5 зеленых падов средней жесткости диаметром 381 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходят, например, к D 75.  | <input type="checkbox"/> |
|                                    | 7  | 6.369-789.0  | жесткий                 | 381 мм  | черный     | 5 шт.           |      | 5 черных жестких падов диаметром 381 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Подходят, например, к D 75.   | <input type="checkbox"/> |
|                                    | 8  | 6.369-003.0  | средне мягкий           | 356 мм  | красный    | 5 шт.           |      | 5 падов, средней мягкости, красного цвета. С диаметром 356 мм. Для уборки и химической чистки любых полов.  | <input type="checkbox"/> |
|                                    | 9  | 6.369-002.0  | средне жесткий          | 356 мм  | зеленый    | 5 шт.           |      | 5 зеленых падов средней жесткости диаметром 356 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходят, например, к D 65.  | <input type="checkbox"/> |
|                                    | 10 | 6.369-001.0  | жесткий                 | 356 мм  | черный     | 5 шт.           |      | 5 черных жестких падов диаметром 356 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Подходят, например, к D 65.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Приводной диск для падов</b>    |    |              |                         |         |            |                 |      |   |                          |
| Падодержатель с усиленной фиксации | 11 | 4.762-590.0  |                         | 335 мм  |            | 1 шт.           |      | Необходим для работы с меламинами падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. Падодержатель с увеличенным количеством зацепок для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную головку D 65. Необходимы 2 шт. | <input type="checkbox"/> |
| Падодержатели                      | 12 | 4.762-447.0  |                         | 375 мм  |            | 1 шт.           |      | Приводной диск для чистки падами диаметром 375 мм. С быстросъемной муфтой, панелью с зацепками и центрирующим замком. Подходит, например, к D 75.   | <input type="checkbox"/> |
| Падодержатель                      | 13 | 4.762-446.0  |                         | 335 мм  |            | 1 шт.           |      | Приводной диск для чистки падами диаметром 335 мм. С быстросъемной муфтой, панелью с зацепками и центрирующим замком. Подходит, например, к D 65.   | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# В 80 W Вр \*Конфигурируемая 1.259-010.2

**KÄRCHER**



14, 17



15, 18




16, 19

|                      |    | № для заказа | Жесткость/<br>тип щетки | Диаметр | Цвет    | Количе-<br>ство | Цена | Описание   |                          |
|----------------------|----|--------------|-------------------------|---------|---------|-----------------|------|--|--------------------------|
| <b>Алмазные пады</b> |    |              |                         |         |         |                 |      |  |                          |
| Алмазные пады        | 14 | 6.371-252.0  | толстый                 | 385 мм  | белый   | 5 шт.           |      | Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 385 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск. | <input type="checkbox"/> |
|                      | 15 | 6.371-253.0  | средний                 | 385 мм  | желтый  | 5 шт.           |      | Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 385 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.                | <input type="checkbox"/> |
|                      | 16 | 6.371-236.0  | тонкий                  | 385 мм  | зеленый | 5 шт.           |      | Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 385 мм. Для глянцевої полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасцо и природного камня.    | <input type="checkbox"/> |
|                      | 17 | 6.371-250.0  | толстый                 | 356 мм  | белый   | 5 шт.           |      | Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 356 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск. | <input type="checkbox"/> |
|                      | 18 | 6.371-251.0  | средний                 | 356 мм  | желтый  | 5 шт.           |      | Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 356 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.                | <input type="checkbox"/> |
|                      | 19 | 6.371-235.0  | тонкий                  | 356 мм  | зеленый | 5 шт.           |      | Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 356 мм. Для глянцевої полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасцо и природного камня.    | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# В 80 W Вр \*Конфигурируемая 1.259-010.2

**KÄRCHER**



|  |    | № для заказа | Длина   | Цвет       | Количество | Цена | Описание  |                          |
|--|----|--------------|---------|------------|------------|------|---|--------------------------|
| <b>Всасывающая балка в сборе</b>                       |    |              |         |            |            |      |   |                          |
| V-образная всасывающая балка                           | 1  | 4.777-080.0  | 1000 мм | прозрачный | 1 шт.      |      | Подходит для любых стандартных напольных покрытий и отличается великолепным скольжением по швам: V-образная всасывающая балка, длиной 1000 мм, с уплотнительными полосами из долговечного и износостойкого полиуретана. | <input type="checkbox"/> |
|  | 2  | 4.777-079.0  | 900 мм  | прозрачный | 1 шт.      |      | Всасывающая балка V-образной формы длиной 900 мм с уплотнительными полосами из масло- и износостойкого полиуретана для уборки любых полов. С уровнем для точной настройки.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Уплотнительные полосы для всасывающих балок</b>     |    |              |         |            |            |      |   |                          |
| Уплотнительные полосы для V-образных всасывающих балок | 3  | 6.273-024.0  | 1116 мм | прозрачный | 2 teilig   |      | Комплект ребристых уплотнительных полос для V-образной всасывающей балки длиной 1000 мм, подходят для любых полов. Высококачественное исполнение из долговечного маслостойкого полиуретана.                             | <input type="checkbox"/> |
|  | 4  | 6.273-023.0  | 1010 мм | прозрачный | 2 teilig   |      | Комплект ребристых уплотнительных полос для V-образной всасывающей балки длиной 900 мм. Полосы из масло- и износостойкого полиуретана подходят для уборки любых полов.  | <input type="checkbox"/> |
| Уплотнительные полосы                                  | 5  | 6.273-208.0  | 960 мм  | прозрачный | 2 teilig   |      | Стандартные, ребристые, маслостойкие.   | <input type="checkbox"/> |
|  | 6  | 6.273-205.0  | 960 мм  | прозрачный | 2 teilig   |      | С прорезями, маслостойкие, для чувствительных напольных покрытий.   | <input type="checkbox"/> |
|  | 7  | 6.273-291.0  | 960 мм  | прозрачный | 2 teilig   |      | Сплошные, маслостойкие, для чистки структурированных напольных покрытий.  | <input type="checkbox"/> |
|  | 8  | 6.273-214.0  | 960 мм  | синий      | 2 teilig   |      | Ребристые, из натурального каучука.   | <input type="checkbox"/> |
|  | 9  | 6.273-207.0  | 890 мм  | прозрачный | 2 teilig   |      | Стандартные, ребристые, маслостойкие.   | <input type="checkbox"/> |
|  | 10 | 6.273-229.0  | 890 мм  | прозрачный | 2 teilig   |      | С прорезями, маслостойкие, из полиуретана, для чувствительных напольных покрытий.   | <input type="checkbox"/> |
|  | 11 | 6.273-290.0  | 890 мм  | прозрачный | 2 teilig   |      | Сплошные, маслостойкие, для структурированных напольных покрытий.   | <input type="checkbox"/> |
|  | 12 | 6.273-213.0  | 890 мм  | синий      | 2 teilig   |      | Стандартные, ребристые, из натурального каучука.  | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.



# В 80 W Вр \*Конфигурируемая 1.259-010.2

**KÄRCHER**



1



2

|                           |   | № для заказа |  |  |  |  | Цена | Описание  |                          |  |
|---------------------------|---|--------------|--|--|--|--|------|---|--------------------------|--|
| <b>Щеточный узел</b>      |   |              |  |  |  |  |      |   |                          |  |
| Щеточная головка D 65 R   | 1 | 2.763-039.0  |  |  |  |  |      | Щеточная головка с дисковыми щетками. Подходит для использования в супермаркетах. Очень малой высоты, с регулируемым по высоте отбойным роликом и брызгови-ком по всему периметру.  | <input type="checkbox"/> |  |
| Вибрационная головка S 65 | 2 | 2.763-030.0  |  |  |  |  |      | Головка, оснащаемая падом для обработки защитных слоев на твердых и эластичных напольных покрытиях. Обеспечивает постоянное давление прижима по всей площади пада. Может использоваться и для сухого удале-ния полимерных защитных слоев. | <input type="checkbox"/> |  |

■ Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# В 80 W Вр \*Конфигурируемая 1.259-010.2

**KÄRCHER**



|                                |   | № для заказа | Количество | Напряжение батареи | Мощность батареи | Тип батареи     | Цена | Описание   |                          |
|--------------------------------|---|--------------|------------|--------------------|------------------|-----------------|------|--|--------------------------|
| <b>Батареи</b>                 |   |              |            |                    |                  |                 |      |  |                          |
| Комплект батарей               | 1 | 2.815-102.0  | 4 teilig   | 24 В               | 240 Ач           | необслуживаемая |      | Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 240 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей. | <input type="checkbox"/> |
|                                | 2 | 2.815-101.0  | 4 teilig   | 24 В               | 180 Ач           | необслуживаемая |      | Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 180 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей. | <input type="checkbox"/> |
|                                | 3 | 2.815-095.0  | 4 teilig   | 24 В               | 285 Ач           | необслуживаемая |      | Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 285 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей.     | <input type="checkbox"/> |
|                                | 4 | 2.815-092.0  | 4 teilig   | 24 В               | 170 Ач           | необслуживаемая |      | Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 170 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей.     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Аксессуары для батарей</b>  |   |              |            |                    |                  |                 |      |  |                          |
| Комплект для установки батарей | 5 | 2.638-064.0  | 5 teilig   |                    |                  |                 |      | Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 2 прокладки и 3 соединительных кабеля.                 | <input type="checkbox"/> |
|                                | 6 | 2.638-106.0  | 3 teilig   |                    |                  |                 |      | Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 3 соединительных кабеля.                               | <input type="checkbox"/> |
|                                | 7 | 4.642-021.0  | 1 шт.      |                    |                  |                 |      | Подходит к комплекту для быстрой зарядки 2.642-751.0. Препятствует смещению батарей в машине.                                | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# В 80 W Вр \*Конфигурируемая 1.259-010.2



|   |   | № для заказа | Количество | Номин. диаметр | Ширина | Длина | Цена | Описание   |                          |
|---|---|--------------|------------|----------------|--------|-------|------|--|--------------------------|
| <b>Прочее</b>                           |   |              |            |                |        |       |      |  |                          |
| Бак для чистящего средства, в комплекте | 1 | 4.070-006.0  | 1 шт.      |                |        |       |      | Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине. | <input type="checkbox"/> |

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.