



B 40 W Bp DOSE + 105Ah + D51 +

Аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с ручным управлением оснащенная тяговым приводом Kärcher B 40 W Bp D51 представляет собой модель, оснащенную моющей головкой D51 с дисковой щеткой шириной 510 мм. Машина оснащена интеллектуальной системой управления KIK (Kärcher Intelligent Key) и концепция простого управления Easy Operation обеспечивающей защиту от ошибочных действий. Также имеется система точного дозирования чистящих средств DOSE - для экономичного и эффективного решения различных задач уборки. В комплекте поставки



1 Удобная автоматическая система заправки водой

- Система автоматического заполнения бака
- Подключите шланг подачи воды и заполнение прекратится автоматически когда бак будет полон

3 Переключатель системы управления EASY

- Предельная простота управления.
- Основные функции легко управляются переключателем EASY.

2 Щеточная головка с технологией дисковой щетки

- Простая замена щеток в считанные секунды
- Снятие щетки осуществляет ножной педалью, а фиксация вручную без инструмента

4 Энергосберегающий режим eco!efficiency

- Для существенного сокращения энергопотребления и устойчивого продления срока службы батареи
- Режим eco!efficiency снижает уровень шума и оптимален для чувствительных к шуму местам (в т.ч. госпитали или отели)

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



B 40 W Bp DOSE + 105Ah + D51 + Rinse + AutoFill

Технические характеристики

№ для заказа	0.300-007.0	
Штрих-код (EAN)	4039784652460	
Рабочая ширина щеток	мм	510
Ширина всасывающей балки	мм	850
Объем баков для чистой / грязной воды	л	40 / 40
Макс. производительность по площади	м²/ч	2000
Частота вращения щетки	об/мин	180
Давление прижима щетки	г/см²	30 /
Потребляемая мощность	Вт	до 1300
Масса (с принадлежностями)	кг	169
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1249 × 575 × 1145
Напряжение батареи	В	24
Мощность батареи	Ач	105

Комплектация

Дисковая щетка	■
Fast	-
Dose	■
Тяговый двигатель	■
Батарея и зарядное устройство включены в комплект	■
Система бак в баке	■

■ Входит в комплект поставки

B 40 W Bp DOSE + 105Ah + D51 + Rinse + AutoFill 0.300-007.0

KÄRCHER



	№ для заказа	Жесткости/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание	
Дисковые щетки для машин BD								
Дисковая щетка	1	4.905-026.0	средний	510 мм	красный	1 шт.	Красная стандартная дисковая щетка для регулярной поддерживающей уборки.	<input checked="" type="checkbox"/>
Дисковые щетки	2	4.905-028.0	очень мягкий	510 мм	белый	1 шт.	Белая мягкая дисковая щетка для бережной очистки чувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Дисковая щетка	3	4.905-027.0	мягкий	510 мм	нату- ральный	1 шт.	Мягкая дисковая щетка с натуральной щетиной для уборки и полировки структурированных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-029.0	жесткий	510 мм	черный	1 шт.	Черная дисковая щетка повышенной абразивности для общей чистки нечувствительных напольных покрытий с особенно стойкими загрязнениями.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

B 40 W Bp DOSE + 105Ah + D51 + Rinse + AutoFill

0.300-007.0

KÄRCHER


	№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое							
Ключ для системы KIK, желтый	1	5.035-344.0	желтый	1 шт.		Пользовательский ключ для использования прибора	■
Ключ для системы KIK, серый	2	5.035-348.0	серый	1 шт.		Мастер-ключ для использования прибора	■
Крышка с системой промывки бака	3	4.035-369.0	73 см	1 шт.		Для машин серии B 40 с системой промывки бака: заменяемая без применения инструментов крышка бака для грязной воды со встроенными форсунками.	■
Заправочный шланг	4	6.680-124.0	1,5 м	1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	□
Ключ для системы KIK, белый	5	4.035-076.0	белый	1 шт.		Пользовательский ключ для использования прибора программируемый	□
Комплект ключей для системы KIK, желтых	6	4.035-408.0	желтый	5 шт.		Ключ желтого цвета для системы KIK не позволяет оператору вносить изменения в базовые настройки машины. Комплект поставки: 5 шт.	□
Комплект ключей для системы KIK, белых	7	4.035-064.0	белый	5 шт.		5 белых ключей с брелком. Каждый ключ может быть настроен индивидуально с помощью серого ключа, входящего в комплект поставки. При этом настройки параметров машины не изменяются. Брелок служит для идентификации ключа. Так, вы можете настроить параметры уборки в летний или зимний период, в солнечную или дождливую погоду, на крепких или чувствительных покрытиях, в цеху или демонстрационном зале.	□
МК ecolzero	8	5.388-133.0		1 шт.		Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO ₂ , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	□
Аксессуары Home Base							
Адаптер для перевозки инвентаря	9	5.035-488.0		1 шт.		Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	□
Комплект для перевозки инвентаря "Homebase Mor"	10	4.035-374.0		1 шт.		Комплект "Homebase Mor", включающий зажим и опору для швабры, а также держатель для бутылки с чистящим средством, позволяет перевозить швабру непосредственно на поломойно-всасывающей машине.	□
Двойной крюк B 40	11	6.980-077.0		1 шт.		Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	□
Держатель рукоятки серый	12	6.980-078.0		1 шт.		Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	□
Держатель флакона	13	6.980-080.0		1 шт.		Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	□
Комплект для перевозки инвентаря «Вох»	14	4.035-406.0		1 шт.		Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	□
Комплект универсального крюка	15	4.070-075.0		1 шт.		Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине поломойно-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов (например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины	□
Системы дозирования RM							
Система дозирования чистящего средства DS 3	16	2.641-811.0		1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

B 40 W Bp DOSE + 105Ah + D51 + Rinse + AutoFill

0.300-007.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
Прочие наборы								
Автоматическая система заправки водой	1	4.035-345.0			1 шт.		Автоматическая система наполнения. При наполнении бака подача воды автоматически останавливается. С переливом.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с насадкой	2	4.444-015.0	3,25 м		1 шт.		Для удаления воды из углов и емкостей (например, морозильных прилавков).	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

B 40 W Bp DOSE + 105Ah + D51 + Rinse + AutoFill 0.300-007.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Батареи									
Комплект батарей	1	2.815-100.0	2 teilig	24 В	105 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 105 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	■
	2	4.035-373.0		24 В	105 Ач				■
Аксессуары для батарей									
Комплект для установки батарей	3	2.638-036.0	2 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает соединительные кабели и прокладки.	■
	4	4.642-020.0	1 шт.					Подходит к комплекту для быстрой зарядки 2.642-559.0. Препятствует смещению батарей в машине.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

B 40 W Bp DOSE + 105Ah + D51 + Rinse + AutoFill

0.300-007.0

KÄRCHER

Page 2

 5.Object
 page6152236273290_
 std_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6152234777079_
 std_01_272x272px.JPG
 plaziert.¹


2

 6.Object
 page6152236273214_
 dd_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6152226369907_
 std_1_272x272px.JPG
 plaziert.⁸


9

	№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание	
Микроволоконные пады								
Микроволоконный паd	1	6.371-271.0	микроволокно	508 мм	белый	5 шт.	Дисковый паd из микроволокна для бережного и тщательного удаления серого налета. Прекрасно подходит для чистки керамогранита.	<input type="checkbox"/>
Пады								
Пады, белые, 508 мм	2	6.371-320.0	мягкий	508 мм	белый	5 шт.	Белый мягкий дисковый паd без абразивного эффекта для уборки и полировки до интенсивного блеска.	<input type="checkbox"/>
Пады для полировки	3	6.369-468.0	мягкий	508 мм	беже- вый	5 шт.	Бежевый дисковый паd с легким абразивным эффектом для уборки и полировки.	<input type="checkbox"/>
Пады	4	6.369-079.0	средне мягкий	508 мм	красный	5 шт.	Красный стандартный дисковый паd для регулярной под- держивающей уборки.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-078.0	средне жест- кий	508 мм	зеленый	5 шт.	Зеленый абразивный дисковый паd для общей чистки, а также удаления стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-077.0	жесткий	508 мм	черный	5 шт.	Черный дисковый паd повышенной абразивности для общей чистки нечувствительных напольных покрытий с особенно стойкими загрязнениями.	<input type="checkbox"/>
Абразивный паd SPP	7	2.639-258.0	жесткий	508 мм	коричне- вый	2 шт.	Дисковый паd повышенной абразивности для удаления и восстановления защитных слоев без применения чистя- щих средств.	<input type="checkbox"/>
Пады, бежевые, 508 мм	8	6.371-146.0	мягкий	500 мм	беже- вый/ нату- ральный	5 шт.	С натуральной щетиной, для полировки. Хорошо удаляют следы каблучков.	<input type="checkbox"/>
Приводной диск для падов								
Приводной диск для падов	9	4.762-534.0		479 мм		1 шт.	Для очистки падами. С быстросействующей муфтой и центрирующим замком.	<input type="checkbox"/>
Алмазные пады								
Алмазные пады	10	6.371-260.0	толстый	508 мм	белый	5 шт.	Белый алмазный дисковый паd грубой зернистости для обработки твердых напольных покрытий. Удаляет мелкие царапины и создает чистую, равномерную матовую осно- ву для последующей обработки желтым алмазным диско- вым паdom.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-261.0	средний	508 мм	желтый	5 шт.	Желтый алмазный дисковый паd для очистки твердых напольных покрытий и ухода за ними. Формирует поверх- ность с шелковисто-матовым блеском, которая может быть дополнительно отполирована зеленым алмазным дисковым паdom.	<input type="checkbox"/>
	12	6.371-240.0	тонкий	508 мм	зеленый	5 шт.	Зеленый алмазный дисковый паd мелкой зернистости для полировки напольных покрытий, допускающих полировку. Придает поверхностям зеркальный блеск и может также использоваться для кристаллизации.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

B 40 W Bp DOSE + 105Ah + D51 + Rinse + AutoFill

0.300-007.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Всасывающая балка в сборе								
Прямая всасывающая балка	1	4.777-401.0	850 мм	прозрачный	1 шт.		Прямая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана.	<input type="checkbox"/>
Изогнутая всасывающая балка	2	4.777-416.0	850 мм	синий	1 шт.		Изогнутая, без опорных роликов. С уплотнительными полосами из мягкого натурального каучука.	<input type="checkbox"/>
V-образная всасывающая балка	3	4.777-079.0	900 мм	прозрачный	1 шт.		Всасывающая балка V-образной формы длиной 900 мм с уплотнительными полосами из масло- и износостойкого полиуретана для уборки любых полов. С уровнем для точной настройки.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы для всасывающих балок								
Уплотнительные полосы	4	6.273-207.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		Стандартные, ребристые, маслостойкие.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-229.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		С прорезями, маслостойкие, из полиуретана, для чувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-290.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		Сплошные, маслостойкие, для структурированных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	7	6.273-213.0	890 мм	синий	2 teilig		Стандартные, ребристые, из натурального каучука.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы для V-образных всасывающих балок	8	6.273-023.0	1010 мм	прозрачный	2 teilig		Комплект ребристых уплотнительных полос для V-образной всасывающей балки длиной 900 мм. Полосы из масло- и износостойкого полиуретана подходят для уборки любых полов.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

B 40 W Bp DOSE + 105Ah + D51 + Rinse + AutoFill 0.300-007.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
Прочее									
Бак для чистящего средства, в комплекте	1	4.070-006.0	1 шт.					Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.