


В 40 С Ер *Конфигурируемая

Конфигурируемая сетевая поломоечная машина В 40 С Вр с 40 литровыми баками и возможностью гибкого выбора различных опций, а также выбором сменных дисковых или роликовых щеточных головок различной ширины 43 и 45 см. В любой комплектации гарантирует высокую производительность и максимальный комфорт. Машина имеет концепцию простого управления Easy Operation обеспечивающей защиту от ошибочных действий. Работа от сети позволяет работать на машине столько сколько это требуется.









- 1 Щеточная головка с роликовыми щетками
- С интегрированным бункером для мелкого мусора
- Для оптимального всасывания (не блокирует всасывающую балку)
- 2 Переключатель системы управления EASY
- Предельная простота управления.
- Основные функции легко управляются переключателем EASY.

- 3 Прямая или изогнутая всасывающая балка
- Для превосходного всасывания на любом напольном покрытии
- Имеются различные типы всасывающих полосок на выбор:
 Натуральный каучук или маслостойкий полиуретан, с
 прорезями для деликатных напольных покрытий или закрытые для грубых полов
- 4 Питание от сети
- Непрерывная работа
- Низкий вес благодаря питанию от сети идеальная для полов чувствительных к большим нагрузкам

Технические характеристики и комплекта- ция





В 40 С Ер *Конфигурируемая

Технические характеристин	М	
№ для заказа		1.533-210.2
Штрих-код (EAN)		4039784538764
Рабочая ширина щеток	ММ	550
Ширина всасывающей балки	ММ	850
Объем баков для чистой / грязной воды	л	40 / 40
Макс. производительность по площади	м²/ч	2200
Частота вращения щетки	об/мин	1100
Давление прижима щетки	г/см²	- 170 /
Параметры электросети	В/Гц	240 / 50 – 60
Потребляемая мощность	Вт	до 1300
Масса (с принадлежностями)	КГ	77
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1249 × 620 × 1145
Комплектация		

Комплектация			
Вращающаяся щетка			
Fact	-		
Dose	-		
Подметальное устройство			
Питание от сети			
Система бак в баке			

■ Входит в комплект поставки













		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Длина	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание
Цилиндрические щетки для	машин ВР	2		<u>'</u>				<u> </u>
Цилиндрическая щетка	1	4.035-184.0	средний	550 мм	красный	1 шт.		Цилиндрическая щетка, средней жесткости, красного цвета. Длина: 550 мм. Для выполнения любых обычных задач уборки. Подходит также для чувствительных напольных покрытий. С щетиной из полипропилена, толщиной 0,4 мм, длиной 20 мм.
	2	4.762-409.0	мягкий	550 мм	белый	1 шт.		Цилиндрическая щетка, очень мягкая, белого цвета. Длина: \$50 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Щетина: из полиамида, толщиной 0,3 мм, длиной 20 мм.
	3	4.762-410.0	высокий/низ- кий	550 мм	оранже- вый	1 шт.		Цилиндрическая щетка, с переменной высотой профиля, средней жесткости, оранжевого цвета. Длина: 550 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для чистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов. Щетина: из полиамида, толщиной 0,6 мм, длиной 15 - 20 мм.
	4	4.762-411.0	жесткий	550 мм	зеленый	1 шт.		Цилиндрическая щетка, жесткая, зеленого цвета. Длина: 400 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для чистки сильно загрязненных напольных покрытия и общей [чистки. Щетина: из полиамида с карборундом, толщиной 0,6 мм, длиной 20 мм.
	5	4.762-412.0	очень жесткий	550 мм	черный	1 шт.		Очень жесткая, для общей чистки и удаления очень сильных загрязнений, только для нечувствительных напольных покрытий.

[■] Входит в комплект поставки

Доступные аксессуары.





		№ для заказа			Цена	Описание
Щеточный узел		<u>'</u>		'		
	1	2.763-017.0				

[■] Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.



















		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Длина	Диа- метр	Цвет	Цена	Описание	
Вал для крепления падов									
Вал для роликовых падов	1	4.762-415.0		550 мм				Для крепления роликовых падов или щеток из микроволокна.	
Пады									
Втулка с роликовым падом	2	6.369-732.0	мягкий	530 мм	96 мм	желтый		Для полировки и химической чистки гладких напольных покрытий. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-415.0.	
	3	6.369-734.0	средний	530 мм	96 мм	красный		Для чистки гладких напольных покрытий. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-415.0.	
	4	6.369-733.0	жесткий	530 мм	96 мм	зеленый		Для общей чистки и удаления стойких загрязнений с глад- ких напольных покрытий. В сочетании с валом для роли- ковых падов 4.762-415.0.	
Роликовый пад	5	6.369-451.0	мягкий		96 мм	желтый			
	6	6.369-452.0	жесткий		96 мм	зеленый			
	7	6.369-453.0	средний		96 мм	красный			
Микроволоконная насадка									
Цилиндрические щетки из микроволокна	8	4.114-010.0	микроволокно	550 мм	96 мм	свет- ло-зеле- ный		Мировая премьера: Цилиндрические щетки из микрово- локна сочетают великолепные чистящие свойства микро- волокна с преимуществами технологии цилиндрических щеток. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762- 415.0.	

[■] Входит в комплект поставки

Доступные аксессуары.

















		№ для заказа	Длина	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание	
Всасывающая балка в сборе								
Прямая всасывающая балка	1	4.777-401.0	850 мм	прозрачный	1 шт.		Прямая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана.	
Изогнутая всасывающая балка	2	4.777-416.0	850 мм	синий	1 шт.		Изогнутая, без опорных роликов. С уплотнительными полосами из мягкого натурального каучука.	
V-образная всасывающая балка	3	4.777-079.0	900 мм	прозрачный	1 шт.		Всасывающая балка V-образной формы длиной 900 мм с уплотнительными полосами из масло- и износостойкого полиуретана для уборки любых полов. С уровнем для точной настройки.	
Уплотнительные полосы для во	сасыв	ающих балок						
Уплотнительные полосы	4	6.273-207.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		Стандартные, ребристые, маслостойкие.	
	5	6.273-229.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		С прорезями, маслостойкие, из полиуретана, для чувствительных напольных покрытий.	
	6	6.273-290.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		Сплошные, маслостойкие, для структурированных напольных покрытий.	
	7	6.273-213.0	890 мм	синий	2 teilig		Стандартные, ребристые, из натурального каучука.	
Уплотнительные полосы для V-образных всасывающих балок	8	6.273-023.0	1010 мм	прозрачный	2 teilig		Комплект ребристых уплотнительных полос для V-образной всасывающей балки длиной 900 мм. Полосы из масло- и износостойкого полиуретана подходят для уборки любых полов.	

[■] Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.























					Количе-			
		№ для заказа	Длина	Цвет	ство	Цена	Описание	
Другое			,				,	Ļ
Заправочный шланг	1	6.680-124.0	1,5 м		1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облег- чает заправку машины из водопроводного крана. Подхо- дит ко всем распространенным водопроводным кранам.	
Удлинительный кабель	2	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм². С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	-
MK ecolzero	3	5.388-133.0			1 шт.		Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат» В целях компенсации выбросов CO2, образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проек ты по защите климата, реализуемые по всему миру.	١
Аксессуары Home Base								Ļ
Адаптер для перевозки инвента- ря	4	5.035-488.0			1 шт.		Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	
Комплект для перевозки инвента- ря "Homebase Mop"	5	4.035-374.0			1 шт.		Комплект "Homebase Mop", включающий зажим и опору для швабры, а также держатель для бутылки с чистящим средством, позволяет перевозить швабру непосредствен- но на поломойно-всасывающей машине.	
Двойной крюк B 40	6	6.980-077.0			1 шт.		Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	
Держатель рукоятки серый	7	6.980-078.0			1 шт.		Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	Я
Держатель флакона	8	6.980-080.0			1 шт.		Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	
Комплект для перевозки инвента- ря «Вох»	9	4.035-406.0			1 шт.		Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	[
Комплект универсального крюка	10	4.070-075.0			1 шт.		Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине поломойно-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов(например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины	
Системы дозирования RM								
Система дозирования чистящего средства DS 3	11	2.641-811.0			1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	

[■] Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.







					Количе-			
		№ для заказа	Длина	Диаметр	ство	Цена	Описание	
Прочие наборы								
Автоматическая система заправ-	1	4.035-345.0			1 шт.		Автоматическая система наполнения. При наполнении	
ки водой							бака подача воды автоматически останавливается. С	
							переливом.	
Всасывающий шланг с насадкой	2	4.444-015.0	3,25 м		1 шт.		Для удаления воды из углов и емкостей (например, моро-	
							зильных прилавков).	

[■] Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.





				Номин. диа-				
		№ для заказа	Количество	метр	Ширина	Длина	Цена	Описание
Прочее								
Бак для чистящего средства, в	1	4.070-006.0	1 шт.					Комплект состоит из бака для чистящего средства и адап-
комплекте								тера для фиксации на крепежной шине.

[■] Входит в комплект поставки

Доступные аксессуары.