





B 40 C Ep + R45 + AutoFill

Сетевая поломойно-всасывающая машина B 40 C Ep + R45 + AutoFill, с баком на 40 литров, оснащенная моющей головкой с цилиндрическими щетками 450 мм и системой автоматической заправки бака для чистой воды - AutoFill. Машина имеет концепцию простого управления Easy Operation обеспечивающей защиту от ошибочных действий. Система автоматической заправки бака AutoFill позволяет сократить время на подготовку к работе. Работа от сети позволяет работать на машине столько сколько это требуется без ограничений по времени связанных с необходимостью зарядки.



1 Удобная автоматическая система заправки водой

- Система автоматического заполнения бака
- Подключите шланг подачи воды и заполнение прекратится автоматически когда бак будет полон

2 Щеточная головка с роликовыми щетками

- Высокое давление прижима щетки для превосходной очистки
- Идеально для структурированных полов

3 Переключатель системы управления EASY

- Предельная простота управления.
- Основные функции легко управляются переключателем EASY.

4 Легкое управление

- Цветовая кодировка элементов управления значительно упрощают эксплуатацию машины.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER


B 40 C Ep + R45 + AutoFill

Технические характеристики

№ для заказа		0.300-002.0
Штрих-код (EAN)		4039784652408
Рабочая ширина щеток	мм	450
Ширина всасывающей балки	мм	850
Объем баков для чистой / грязной воды	л	40 / 40
Макс. производительность по площади	м²/ч	1800
Частота вращения щетки	об/мин	1100
Давление прижима щетки	г/см²	190 /
Параметры электросети	В / Гц	230 – 240 / 50
Потребляемая мощность	Вт	до 1300
Масса (с принадлежностями)	кг	89,38
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1249 × 520 × 1145

Комплектация

Вращающаяся щетка	■
Fast	-
Dose	-
Подметальное устройство	■
Питание от сети	■
Система бак в баке	■
■ Входит в комплект поставки	



		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Цилиндрические щетки для машин BR									
Цилиндрическая щетка	1	4.762-392.0	средний	450 мм	красный	1 шт.		Цилиндрическая щетка средней жесткости, цвет - красный. Длина: 450 мм. Для решения всех обычных задач уборки. Подходит для чувствительных напольных покрытий. Щетина: полипропилен, толщина - 0,4 мм, длина 20 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.762-405.0	мягкий	450 мм	белый	1 шт.		Цилиндрическая щетка, очень мягкая, белого цвета. Длина: 450 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Щетина: из полиамида, толщиной 0,3 мм, длиной 20 мм.	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-406.0	высокий/низкий	450 мм	оранжевый	1 шт.		Цилиндрическая щетка, с переменной высотой профиля, средней жесткости, оранжевого цвета. Длина: 450 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для чистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов. Щетина: из полиамида, толщиной 0,6 мм, длиной 15 - 20 мм.	<input type="checkbox"/>
	4	4.762-407.0	жесткий	450 мм	зеленый	1 шт.		Цилиндрическая щетка, жесткая, зеленого цвета. Длина: 450 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для чистки сильно загрязненных напольных покрытий и общей чистки. Щетина: из полиамида с карборундом, толщиной 0,6 мм, длиной 20 мм.	<input type="checkbox"/>
	5	4.762-408.0	очень жесткий	450 мм	черный	1 шт.		Очень жесткая, для общей чистки и удаления очень сильных загрязнений, только для нечувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

B 40 C Ep + R45 + AutoFill 0.300-002.0

KÄRCHER

Page 2

5.Object

page6152206369451

std_1_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6152206369451

std_1_272x272px.JPG

plaziert.¹

6.Object

page6152206369452_

dd_1_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6152206369452_

dd_1_272x272px.JPG pla-


ziert.

		№ для заказа					Цена	Описание	
Щеточный узел									
Щеточная головка R 45 Ep	1	2.763-021.0						Щеточная головка с 2 цилиндрическими щетками, рабочая ширина 45 см, напряжение 240 В.	■

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

B 40 C Ep + R45 + AutoFill 0.300-002.0

KÄRCHER




	№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Длина	Диаметр	Цвет	Цена	Описание	
Вал для крепления падов								
Вал для цилиндрического пада	1	4.762-413.0	450 мм				Для крепления роликовых падов или щеток из микро-волокна.	<input type="checkbox"/>
Пады								
Щетка для удаления защитных слоев	2	4.114-011.0	450 мм		коричневый		Щетка для удаления защитных слоев в сборе, 45 см. Подходит для R 45.	<input type="checkbox"/>
Втулка с роликовым падом	3	6.367-105.0	450 мм	96 мм	желтый		Для полировки и химической чистки гладких напольных покрытий. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-413.0.	<input type="checkbox"/>
	4	6.367-107.0	450 мм	96 мм	красный		Для чистки гладких напольных покрытий. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-413.0.	<input type="checkbox"/>
	5	6.367-106.0	450 мм	96 мм	зеленый		Для общей чистки и удаления стойких загрязнений с гладких напольных покрытий. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-413.0.	<input type="checkbox"/>
Роликовый паd	6	6.369-451.0		96 мм	желтый			<input type="checkbox"/>
	7	6.369-452.0		96 мм	зеленый			<input type="checkbox"/>
	8	6.369-453.0		96 мм	красный			<input type="checkbox"/>
Микроволоконная насадка								
Цилиндрическая щетка из микро-волокна	9	4.114-009.0	450 мм	96 мм	светло-зеленый		Мировая премьера: Цилиндрические щетки из микро-волокна сочетают великолепные чистящие свойства микро-волокна с преимуществами технологии цилиндрических щеток. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-413.0.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

Page 2

5.Object

page6152246980078_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6152245035488_
std_1_272x272px.JPG
plaziert.¹



2

6.Object

page6152246980080_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6152236273290_
std_1_272x272px.JPG
plaziert.

		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Всасывающая балка в сборе								
Прямая всасывающая балка	1	4.777-401.0	850 мм	прозрачный	1 шт.		Прямая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана.	<input type="checkbox"/>
Изогнутая всасывающая балка	2	4.777-416.0	850 мм	синий	1 шт.		Изогнутая, без опорных роликов. С уплотнительными полосами из мягкого натурального каучука.	<input type="checkbox"/>
V-образная всасывающая балка	3	4.777-079.0	900 мм	прозрачный	1 шт.		Всасывающая балка V-образной формы длиной 900 мм с уплотнительными полосами из масло- и износостойкого полиуретана для уборки любых полов. С уровнем для точной настройки.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы для всасывающих балок								
Уплотнительные полосы	4	6.273-207.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		Стандартные, ребристые, маслостойкие.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-229.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		С прорезями, маслостойкие, из полиуретана, для чувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-290.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		Сплошные, маслостойкие, для структурированных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	7	6.273-213.0	890 мм	синий	2 teilig		Стандартные, ребристые, из натурального каучука.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы для V-образных всасывающих балок	8	6.273-023.0	1010 мм	прозрачный	2 teilig		Комплект ребристых уплотнительных полос для V-образной всасывающей балки длиной 900 мм. Полосы из масло- и износостойкого полиуретана подходят для уборки любых полов.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

B 40 C Ep + R45 + AutoFill 0.300-002.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое								
Заправочный шланг	1	6.680-124.0	1,5 м		1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный кабель	2	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм ² . С защитной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	<input type="checkbox"/>
MK ecolzero	3	5.388-133.0			1 шт.		Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO ₂ , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	<input type="checkbox"/>
Аксессуары Home Base								
Адаптер для перевозки инвентаря	4	5.035-488.0			1 шт.		Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	<input type="checkbox"/>
Комплект для перевозки инвентаря "Homebase Mor"	5	4.035-374.0			1 шт.		Комплект "Homebase Mor", включающий зажим и опору для швабры, а также держатель для бутылки с чистящим средством, позволяет перевозить швабру непосредственно на поломойно-всасывающей машине.	<input type="checkbox"/>
Двойной крюк B 40	6	6.980-077.0			1 шт.		Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель рукоятки серый	7	6.980-078.0			1 шт.		Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель флакона	8	6.980-080.0			1 шт.		Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	<input type="checkbox"/>
Комплект для перевозки инвентаря «Вох»	9	4.035-406.0			1 шт.		Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	<input type="checkbox"/>
Комплект универсального крюка	10	4.070-075.0			1 шт.		Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине поломойно-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов (например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины	<input type="checkbox"/>
Системы дозирования RM								
Система дозирования чистящего средства DS 3	11	2.641-811.0			1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

B 40 C Ep + R45 + AutoFill 0.300-002.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
Прочие наборы								
Автоматическая система заправки водой	1	4.035-345.0			1 шт.		Автоматическая система наполнения. При наполнении бака подача воды автоматически останавливается. С переливом.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с насадкой	2	4.444-015.0	3,25 м		1 шт.		Для удаления воды из углов и емкостей (например, морозильных прилавков).	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

B 40 C Ep + R45 + AutoFill 0.300-002.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
Прочее									
Бак для чистящего средства, в комплекте	1	4.070-006.0	1 шт.					Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.