



BD 50/60 C Ep Classic

Идеальный выбор: Сетевая поломойно-всасывающая машина BD 50/60 C Ep Classic с объёмом бака 60 литров, с дисковым щеточным узлом и производительность до 2,000 м²/ч.



1 Доступная модель начального уровня

- Отличное соотношение цена-производительность
- Сокращение функционала до самых важных функций



2 Большой объем бака при компактных габаритах

- Очень маневренная
- Обеспечивает ясный обзор очищаемой поверхности



3 Большая рабочая ширина

- Интегрированный дисковый щеточный узел с шириной 51 см
- Для эффективной очистки площадей среднего размера



4 Работает от сети (230 В, 50 Гц)

- Низкий вес
- Подходит как для периодического так и для продолжительного использования



BD 50/60 C Ep Classic

- Работает от сети
- Технология дисковых щеток
- Исключительная простота в управлении

Технические характеристики

№ для заказа	1.127-002.0	
Штрих-код (EAN)	4054278006697	
Рабочая ширина щеток	мм	510
Ширина всасывающей балки	мм	900
Потребляемая мощность	Вт	макс. 1100
Объем баков для чистой / грязной воды	л	60 / 60
Давление прижима щетки	г/см ² / кг	27,3 – 28,5 / 20 – 23
Частота вращения щетки	об/мин	180
Макс. производительность по площади	м ² /ч	2040
Параметры электросети	В / Гц	230 / 50
Масса (с принадлежностями)	кг	55
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1170 × 570 × 1025

Комплектация

Дисковая щетка	■
Система 2 резервуаров	■
Питание от сети	■
Колеса для транспортировки	■
V-образная всасывающая балка	■
■ Входит в комплект поставки	

BD 50/60 C Ep Classic 1.127-002.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание	
Дисковые щетки для машин BD									
Дисковая щетка	1	4.905-026.0	средний	510 мм	красный	1 шт.		Красная стандартная дисковая щетка для регулярной поддерживающей уборки.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-027.0	мягкий	510 мм	нату- ральный	1 шт.		Мягкая дисковая щетка с натуральной щетиной для уборки и полировки структурированных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-029.0	жесткий	510 мм	черный	1 шт.		Черная дисковая щетка повышенной абразивности для общей чистки нечувствительных напольных покрытий с особенно стойкими загрязнениями.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

BD 50/60 C Ep Classic 1.127-002.0

KÄRCHER

Page 2

5.Object

page6152226371146_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt

PAGE6152226369002_
std_1_272x272px.JPG
plaziert.1-2

6.Object

page6152226371023_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt

PAGE6152234777059_
std_1_272x272px.JPG
plaziert.



3

	№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Уплотнительные полосы для всасывающих балок							
Уплотнительные полосы для V-образных всасывающих балок	1	6.273-023.0	1010 мм	прозрачный	2 teilig	Комплект ребристых уплотнительных полос для V-образной всасывающей балки длиной 900 мм. Полосы из масло- и износостойкого полиуретана подходят для уборки любых полов.	<input checked="" type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы	2	6.273-207.0	890 мм	прозрачный	2 teilig	Стандартные, ребристые, маслостойкие.	<input type="checkbox"/>
	3	6.273-229.0	890 мм	прозрачный	2 teilig	С прорезями, маслостойкие, из полиуретана, для чувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	4	6.273-290.0	890 мм	прозрачный	2 teilig	Сплошные, маслостойкие, для структурированных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-213.0	890 мм	синий	2 teilig	Стандартные, ребристые, из натурального каучука.	<input type="checkbox"/>
Всасывающая балка в сборе							
Прямая всасывающая балка	6	4.777-401.0	850 мм	прозрачный	1 шт.	Прямая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана.	<input type="checkbox"/>
Изогнутая всасывающая балка	7	4.777-416.0	850 мм	синий	1 шт.	Изогнутая, без опорных роликов. С уплотнительными полосами из мягкого натурального каучука.	<input type="checkbox"/>
V-образная всасывающая балка	8	4.777-079.0	900 мм	прозрачный	1 шт.	Всасывающая балка V-образной формы длиной 900 мм с уплотнительными полосами из масло- и износостойкого полиуретана для уборки любых полов. С уровнем для точной настройки.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

BD 50/60 C Ep Classic 1.127-002.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание	
Пады									
Пады для полировки	1	6.369-468.0	мягкий	508 мм	беже- вый	5 шт.		Бежевый дисковый паd с легким абразивным эффектом для уборки и полировки.	<input type="checkbox"/>
Пады	2	6.369-079.0	средне мягкий	508 мм	красный	5 шт.		Красный стандартный дисковый паd для регулярной под-держивающей уборки.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-078.0	средне жест- кий	508 мм	зеленый	5 шт.		Зеленый абразивный дисковый паd для общей чистки, а также удаления стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-077.0	жесткий	508 мм	черный	5 шт.		Черный дисковый паd повышенной абразивности для общей чистки нечувствительных напольных покрытий с особенно стойкими загрязнениями.	<input type="checkbox"/>
Абразивный паd SPP	5	2.639-258.0	жесткий	508 мм	коричне- вый	2 шт.		Дисковый паd повышенной абразивности для удаления и восстановления защитных слоев без применения чистя-щих средств.	<input type="checkbox"/>
Пады, бежевые, 508 мм	6	6.371-146.0	мягкий	500 мм	беже- вый/ нату- ральный	5 шт.		С натуральной щетиной, для полировки. Хорошо удаляют следы каблучков.	<input type="checkbox"/>
Приводной диск для падов									
Падодержатель с усиленной фиксацией	7	4.762-593.0		479 мм		1 шт.		Необходим для работы с меламинавыми падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. Падодержатель с увеличенным количеством зацепок для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную головку D 51.	<input type="checkbox"/>
Приводной диск для падов	8	4.762-534.0		479 мм		1 шт.		Для очистки падами. С быстродействующей муфтой и центрирующим замком.	<input type="checkbox"/>
Алмазные пады									
Алмазные пады	9	6.371-260.0	толстый	508 мм	белый	5 шт.		Белый алмазный дисковый паd грубой зернистости для обработки твердых напольных покрытий. Удаляет мелкие царапины и создает чистую, равномерную матовую основу для последующей обработки желтым алмазным дисковым паdom.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-261.0	средний	508 мм	желтый	5 шт.		Желтый алмазный дисковый паd для очистки твердых напольных покрытий и ухода за ними. Формирует поверхность с шелковисто-матовым блеском, которая может быть дополнительно отполирована зеленым алмазным дисковым паdom.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-240.0	тонкий	508 мм	зеленый	5 шт.		Зеленый алмазный дисковый паd мелкой зернистости для полировки напольных покрытий, допускающих полировку. Придает поверхностям зеркальный блеск и может также использоваться для кристаллизации.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads									
Меламиновые пады	12	6.371-025.0		508 мм	сер. / бел.	2 шт.		Белый меламиновый дисковый паd для промежуточной и общей чистки твердых напольных покрытий с микропористой структурой, например керамогранита. Может использо-ваться и для удаления серого налета.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

BD 50/60 C Ep Classic 1.127-002.0

KÄRCHER


1



3



9



10

	№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое							
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м			Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм ² . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	<input type="checkbox"/>
MK ecolzero	2	5.388-133.0		1 шт.		Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO ₂ , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	<input type="checkbox"/>
Заправочный шланг	3	6.680-124.0	1,5 м	1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
Аксессуары Home Base							
Комплект универсального крюка	4	4.070-075.0		1 шт.		Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине поломоино-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов(например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины	<input type="checkbox"/>
Держатель рукоятки серый	5	6.980-078.0		1 шт.		Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель флакона	6	6.980-080.0		1 шт.		Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	<input type="checkbox"/>
Комплект для перевозки инвентаря «Вох»	7	4.035-406.0		1 шт.		Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для перевозки инвентаря	8	5.035-488.0		1 шт.		Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	<input type="checkbox"/>
Двойной крюк В 40	9	6.980-077.0		1 шт.		Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Системы дозирования RM							
Система дозирования чистящего средства DS 3	10	2.641-811.0		1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

BD 50/60 C Ep Classic

1.127-002.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
Прочие наборы								
МК сливного шланга с шаровым краном	1	2.643-986.0					Сливной шланг для аккуратного слива грязной воды из баков поломойно-всасывающих машин BD 50/50 C Classic и BD 50/60 C Classic. С шаровым краном для регулировки потока воды.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с насадкой	2	4.444-015.0	3,25 м		1 шт.		Для удаления воды из углов и емкостей (например, морозильных прилавков).	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

BD 50/60 C Ep Classic 1.127-002.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
Прочее									
Бак для чистящего средства, в комплекте	1	4.070-006.0	1 шт.					Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.