





## BD 43/25 C Vp Classic

Аккумуляторная поломоечная машина BD 43/25 C Vp с баком на 25 литров, с дисковой щёткой и производительностью от 900 до 1700 м2/час.



### 1 Крепкие и прочные органы управления

- Разработано для ежедневного применения
- Прочная, крепкая и надежная машина

### 2 Простота управления (система EASY)

- Наглядная панель управления с очевидной символикой.
- Электромагнитный клапан автоматически отключает подачу воды при отпускании предохранительного выключателя.

### 3 Простота управления (система EASY)

- Наглядная панель управления с очевидной символикой.
- Электромагнитный клапан автоматически отключает подачу воды при отпускании предохранительного выключателя.

### 4 Малая и компактная машина

- Высокая мобильность и маневренность.
- Хороший обзор рабочей зоны



## BD 43/25 C Bp Classic

- Эффективное однодисковое техническое решение
- Аккумуляторное питание
- Рама устойчивая к коррозии

### Технические характеристики

№ для заказа	1.515-400.0	
Штрих-код (EAN)	4054278059525	
Рабочая ширина щеток	мм	430
Ширина всасывающей балки	мм	900
Потребляемая мощность	Вт	1100
Напряжение батареи	В	24
Объем баков для чистой / грязной воды	л	25 / 25
Давление прижима щетки	г/см <sup>2</sup> / кг	30 – 40 / 22,5 – 28
Частота вращения щетки	об/мин	180
Макс. производительность по площади	м <sup>2</sup> /ч	1720
Масса (с принадлежностями)	кг	57
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1135 × 520 × 1025

### Комплектация

Дисковая щетка	■
Система 2 резервуаров	■
V-образная всасывающая балка	■
■ Входит в комплект поставки	

# BD 43/25 C Bp Classic 1.515-400.0

**KÄRCHER**



MISSING PICTURE:  
M:\print\6906563\_  
dd\_2\_24318\_acc.tif

3

		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание
<b>Дисковые щетки для машин BD</b>								
Дисковая щетка	1	4.905-022.0	средний	430 мм	красный	1 шт.		Дисковая щетка, стандартная средней жесткости, 430 мм, цвет - красный. Подходит для обычной уборки. Можно использовать для чувствительных напольных покрытий. Щетина: полипропилен, 0,6 мм толщина, 40 мм длина. <input checked="" type="checkbox"/>
Дисковые щетки	2	4.905-023.0	мягкий	430 мм	нату- ральный	1 шт.		Мягкая дисковая щетка, натурального цвета, 430 мм, для химической чистки и полировки. Щетина: Union Burnish Mixture, толщиной 0,6 мм, длиной 41 мм. <input type="checkbox"/>
	3	4.905-025.0	жесткий	430 мм	черный	1 шт.		Дисковая щетка, жесткая, черного цвета. С диаметром 430 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Только для нечувствительных покрытий. Щетина: Tynex 180 Grit, толщиной 1 мм, длиной 41 мм. <input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# BD 43/25 C Bp Classic 1.515-400.0


**KÄRCHER**


		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание	
<b>Микроволоконные пады</b>									
Микроволоконный паd	1	6.905-526.0	микроволокно	410 мм	белый	5 шт.		Превосходные результаты чистки. Тщательно очищают даже пористый керамогранит.	<input type="checkbox"/>
<b>Пады</b>									
Пады	2	6.369-469.0	очень мягкий	432 мм	белый	5 шт.		5 белых падов для полировки, очень мягкие, неабразивные, диаметром 432 мм. Для полировки полов.	<input type="checkbox"/>
	3	6.371-081.0	мягкий	432 мм	беже- вый	5 шт.		Мягкий, низкой абразивности, для полировки полов.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-470.0	средне мягкий	432 мм	красный	5 шт.		5 красных падов средней мягкости диаметром 432 мм. Для уборки и химической чистки любых полов.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-472.0	средне жест- кий	432 мм	зеленый	5 шт.		5 зеленых падов средней жесткости диаметром 432 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-473.0	жесткий	432 мм	черный	5 шт.		5 черных жестких падов диаметром 432 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>
<b>Приводной диск для падов</b>									
Падодержатель с усиленной фиксацией	7	4.762-592.0		403 мм		1 шт.		Необходим для работы с меламинавыми падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. Падодержатель с увеличенным количеством зацепок для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную головку D 43.	<input type="checkbox"/>
Падодержатели	8	4.762-533.0		403 мм		1 шт.		Привод для падов	<input type="checkbox"/>
<b>Алмазные пады</b>									
Алмазные пады	9	6.371-256.0	толстый	432 мм	белый	5 шт.		Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 432 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-257.0	средний	432 мм	желтый	5 шт.		Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 432 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-238.0	тонкий	432 мм	зеленый	5 шт.		Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 432 мм. Для глянцевої полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасцо и природного камня.	<input type="checkbox"/>
<b>Melaminpads</b>									
Меламиновые пады	12	6.371-023.0		432 мм	сер. / бел.	2 шт.		Комплект меламиновых падов, диаметром 432 мм, для использования с нашими однодисковыми уборочными машинами с рабочей шириной 43 см и поломойно-всасывающими машинами с щеточной головкой D 43. Для чистки поверхностей с микропористой структурой.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# BD 43/25 C Bp Classic 1.515-400.0


**KÄRCHER**



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Всасывающая балка в сборе</b>								
Прямая всасывающая балка	1	4.777-401.0	850 мм	прозрачный	1 шт.		Прямая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана.	<input type="checkbox"/>
V-образная всасывающая балка	2	4.777-079.0	900 мм	прозрачный	1 шт.		Всасывающая балка V-образной формы длиной 900 мм с уплотнительными полосами из масло- и износостойкого полиуретана для уборки любых полов. С уровнем для точной настройки.	<input type="checkbox"/>
Изогнутая всасывающая балка	3	4.777-416.0	850 мм	синий	1 шт.		Изогнутая, без опорных роликов. С уплотнительными полосами из мягкого натурального каучука.	<input type="checkbox"/>
<b>Уплотнительные полосы для всасывающих балок</b>								
Уплотнительные полосы для V-образных всасывающих балок	4	6.273-023.0	1010 мм	прозрачный	2 teilig		Комплект ребристых уплотнительных полос для V-образной всасывающей балки длиной 900 мм. Полосы из масло- и износостойкого полиуретана подходят для уборки любых полов.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы	5	6.273-207.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		Стандартные, ребристые, маслостойкие.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-229.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		С прорезями, маслостойкие, из полиуретана, для чувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	7	6.273-290.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		Сплошные, маслостойкие, для структурированных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-213.0	890 мм	синий	2 teilig		Стандартные, ребристые, из натурального каучука.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.

# BD 43/25 C Bp Classic 1.515-400.0

**KÄRCHER**


		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Аксессуары Home Base</b>								
Комплект для перевозки швабры	1	9.753-023.0			1 шт.		Для закрепления швабры на корпусе машины.	<input type="checkbox"/>
Комплект универсального крюка	2	4.070-075.0			1 шт.		Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине полоумино-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов(например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины	<input type="checkbox"/>
Держатель рукоятки серый	3	6.980-078.0			1 шт.		Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель флакона	4	6.980-080.0			1 шт.		Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	<input type="checkbox"/>
Комплект для перевозки инвентаря «Вох»	5	4.035-406.0			1 шт.		Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для перевозки инвентаря	6	5.035-488.0			1 шт.		Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	<input type="checkbox"/>
Двойной крюк В 40	7	6.980-077.0			1 шт.		Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Системы дозирования RM</b>								
Система дозирования чистящего средства DS 3	8	2.641-811.0			1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>								
МК ecolzero	9	5.388-133.0			1 шт.		Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO <sub>2</sub> , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	<input type="checkbox"/>
Заправочный шланг	10	6.680-124.0	1,5 м		1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.



# BD 43/25 C Bp Classic 1.515-400.0

**KÄRCHER**



1



2

		№ для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
<b>Прочие наборы</b>								
МК сливной шланг шаровой кран	1	2.643-977.0					Сливной шланг для комфортного и аккуратного слива грязной воды из баков поломойно-всасывающих машин BD 43/25 C и BD 43/35 C. С шаровым краном для регулировки потока воды.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с насадкой	2	4.444-015.0	3,25 м		1 шт.		Для удаления воды из углов и емкостей (например, морозильных прилавков).	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# BD 43/25 C Bp Classic 1.515-400.0

**KÄRCHER**


		№ для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
<b>Батареи</b>									
Батарея	1	6.654-264.0	1 шт.	12 В	80 Ач	необслуживаемая		Необслуживаемая тяговая батарея 12 В с сепаратором из нетканого материала.	<input type="checkbox"/>
Комплект батарей	2	2.815-090.0	2 teilig	24 В	80 Ач	необслуживаемая		Комплект AGM-батарей с напряжением 24 В и емкостью 80 Ач (С5). Состоит из 2 отдельных батарей 12 В / 80 Ач.	<input type="checkbox"/>
Батареи	3	6.654-093.0	1 шт.	12 В	76 Ач	необслуживаемая		Гелевая тяговая батарея, не требующая обслуживания. На 12 В/76 А*ч (5 ч). Для машин 24 В требуются 2 батареи, для машин 36 В 3 батареи.	<input type="checkbox"/>
<b>Зарядные устройства</b>									
Зарядное устройство 24 В, для малообслуживаемых батарей 80 Ач	4	6.654-067.0	1 шт.	24 В		отдельный		Для батарей 6.654-048.0 и 6.654-097.0.	<input type="checkbox"/>
Зарядное устройство 24 В, автовольтаж, для малообслуживаемых батарей 80 Ач	5	6.654-179.0	1 шт.	24 В		отдельный		Для батарей 6.654-097, для работы в диапазоне напряжений 100–230 В.	<input type="checkbox"/>
Зарядное устройство	6	6.654-329.0	1 шт.	24 В		отдельный		Для поломойно-всасывающих машин Kärcher: 24-вольтовое зарядное устройство для необслуживаемых батарей емкостью от 70 до 115 Ач.	<input type="checkbox"/>
	7	6.654-332.0	1 шт.	24 В		отдельный		Запасное зарядное устройство для батарей 24 В/80 А*ч, практически не требующих обслуживания (6.654-290.0 и 4.035-450.0). Подходит для поломойно-всасывающих машин В 40, BD 43/25 и BD 43/35.	<input type="checkbox"/>
<b>Аксессуары для батарей</b>									
Комплект для установки батарей	8	2.638-036.0	2 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает соединительные кабели и прокладки.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.



# BD 43/25 C Bp Classic 1.515-400.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
<b>Прочее</b>									
Бак для чистящего средства, в комплекте	1	4.070-006.0	1 шт.					Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.