




BD 43/35 C Ep Classic

Сетевая поломоечная машина BD 43/35 C Ep с баком на 35 литров, с дисковой щёткой и производительностью от 900 до 1700 м2/час.



1 Крепкие и прочные органы управления

- Разработано для ежедневного применения
- Прочная, крепкая и надежная машина

2 Простота управления (система EASY)

- Наглядная панель управления с очевидной символикой.
- Простота освоения машины.

3 Простота управления (система EASY)

- Наглядная панель управления с очевидной символикой.
- Простота освоения машины.

4 Малая и компактная машина

- Очень маневренная машина
- Хороший обзор рабочей зоны

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

BD 43/35 C Ep Classic

- Эффективное однодисковое техническое решение
- Работает от сети
- Рама устойчивая к коррозии

Технические характеристики


№ для заказа	1.515-401.0
Штрих-код (EAN)	4054278059532
Рабочая ширина щеток	мм 430
Ширина всасывающей балки	мм 900
Потребляемая мощность	Вт 1400
Объем баков для чистой / грязной воды	л 35 / 35
Давление прижима щетки	г/см ² / кг 30 – 40 / 26,5 – 28,5
Частота вращения щетки	об/мин 180
Макс. производительность по площади	ft ² /hr 1720
Параметры электросети	В / Гц 230 / 50
Масса (с принадлежностями)	кг 57
Размеры (Д × Ш × В)	мм 1135 × 520 × 1025

Комплектация

Дисковая щетка	■
Система 2 резервуаров	■
Питание от сети	■
V-образная всасывающая балка	■
■ Входит в комплект поставки	

BD 43/35 C Ep Classic 1.515-401.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Уплотнительные полосы для всасывающих балок								
Уплотнительные полосы для V-образных всасывающих балок	1	6.273-023.0	1010 мм	прозрачный	2 teilig		Комплект ребристых уплотнительных полос для V-образной всасывающей балки длиной 900 мм. Полосы из масло- и износостойкого полиуретана подходят для уборки любых полов.	<input checked="" type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы	2	6.273-207.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		Стандартные, ребристые, маслостойкие.	<input type="checkbox"/>
	3	6.273-229.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		С прорезями, маслостойкие, из полиуретана, для чувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	4	6.273-290.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		Сплошные, маслостойкие, для структурированных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-213.0	890 мм	синий	2 teilig		Стандартные, ребристые, из натурального каучука.	<input type="checkbox"/>
Всасывающая балка в сборе								
V-образная всасывающая балка	6	4.777-079.0	900 мм	прозрачный	1 шт.		Всасывающая балка V-образной формы длиной 900 мм с уплотнительными полосами из масло- и износостойкого полиуретана для уборки любых полов. С уровнем для точной настройки.	<input type="checkbox"/>
Изогнутая всасывающая балка	7	4.777-416.0	850 мм	синий	1 шт.		Изогнутая, без опорных роликов. С уплотнительными полосами из мягкого натурального каучука.	<input type="checkbox"/>
Прямая всасывающая балка	8	4.777-401.0	850 мм	прозрачный	1 шт.		Прямая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

BD 43/35 C Ep Classic 1.515-401.0

KÄRCHER



MISSING PICTURE:
M:\print\6906563_
dd_2_24318_acc.tif

3

		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание	
Дисковые щетки для машин BD									
Дисковая щетка	1	4.905-022.0	средний	430 мм	красный	1 шт.		Дисковая щетка, стандартная средней жесткости, 430 мм, цвет - красный. Подходит для обычной уборки. Можно использовать для чувствительных напольных покрытий. Щетина: полипропилен, 0,6 мм толщина, 40 мм длина.	<input checked="" type="checkbox"/>
Дисковые щетки	2	4.905-023.0	мягкий	430 мм	нату- ральный	1 шт.		Мягкая дисковая щетка, натурального цвета, 430 мм, для химической чистки и полировки. Щетина: Union Burnish Mixture, толщиной 0,6 мм, длиной 41 мм.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-025.0	жесткий	430 мм	черный	1 шт.		Дисковая щетка, жесткая, черного цвета. С диаметром 430 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Только для нечувствительных покрытий. Щетина: Tynex 180 Grit, толщиной 1 мм, длиной 41 мм.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

BD 43/35 C Ep Classic 1.515-401.0


KÄRCHER



		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание	
Приводной диск для падов									
Падодержатель с усиленной фиксацией	1	4.762-592.0		403 мм		1 шт.		Необходим для работы с меламинавыми падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. Падодержатель с увеличенным количеством зацепок для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную головку D 43.	<input type="checkbox"/>
Падодержатели	2	4.762-533.0		403 мм		1 шт.		Привод для падов	<input type="checkbox"/>
Микроволоконные пады									
Микроволоконный пад	3	6.905-526.0	микроволокно	410 мм	белый	5 шт.		Превосходные результаты чистки. Тщательно очищают даже пористый керамогранит.	<input type="checkbox"/>
Пады									
Пады	4	6.369-469.0	очень мягкий	432 мм	белый	5 шт.		5 белых падов для полировки, очень мягкие, неабразивные, диаметром 432 мм. Для полировки полов.	<input type="checkbox"/>
	5	6.371-081.0	мягкий	432 мм	бежевый	5 шт.		Мягкий, низкой абразивности, для полировки полов.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-470.0	средне мягкий	432 мм	красный	5 шт.		5 красных падов средней мягкости диаметром 432 мм. Для уборки и химической чистки любых полов.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-472.0	средне жесткий	432 мм	зеленый	5 шт.		5 зеленых падов средней жесткости диаметром 432 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-473.0	жесткий	432 мм	черный	5 шт.		5 черных жестких падов диаметром 432 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>
Алмазные пады									
Алмазные пады	9	6.371-256.0	толстый	432 мм	белый	5 шт.		Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 432 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-257.0	средний	432 мм	желтый	5 шт.		Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 432 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-238.0	тонкий	432 мм	зеленый	5 шт.		Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 432 мм. Для глянцевої полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасцо и природного камня.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads									
Меламинавые пады	12	6.371-023.0		432 мм	сер. / бел.	2 шт.		Комплект меламинавых падов, диаметром 432 мм, для использования с нашими однодисковыми уборочными машинами с рабочей шириной 43 см и поломойно-всасывающими машинами с щеточной головкой D 43. Для чистки поверхностей с микропористой структурой.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

BD 43/35 C Ep Classic 1.515-401.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое								
МК ecolzero	1	5.388-133.0			1 шт.		Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO ₂ , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный кабель	2	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм ² . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	<input type="checkbox"/>
Заправочный шланг	3	6.680-124.0	1,5 м		1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
Системы дозирования RM								
Система дозирования чистящего средства DS 3	4	2.641-811.0			1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
Аксессуары Home Base								
Адаптер для перевозки инвентаря	5	5.035-488.0			1 шт.		Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	<input type="checkbox"/>
Комплект универсального крюка	6	4.070-075.0			1 шт.		Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине полоумойно-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов(например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины	<input type="checkbox"/>
Двойной крюк В 40	7	6.980-077.0			1 шт.		Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель рукоятки серый	8	6.980-078.0			1 шт.		Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель флакона	9	6.980-080.0			1 шт.		Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	<input type="checkbox"/>
Комплект для перевозки инвентаря «Вох»	10	4.035-406.0			1 шт.		Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

BD 43/35 C Ep Classic 1.515-401.0

KÄRCHER



1



2

		№ для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
Прочие наборы								
МК сливной шланг шаровой кран	1	2.643-977.0					Сливной шланг для комфортного и аккуратного слива грязной воды из баков поломойно-всасывающих машин BD 43/25 C и BD 43/35 C. С шаровым краном для регулировки потока воды.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с насадкой	2	4.444-015.0	3,25 м		1 шт.		Для удаления воды из углов и емкостей (например, морозильных прилавков).	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

BD 43/35 C Ep Classic 1.515-401.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
Прочее									
Бак для чистящего средства, в комплекте	1	4.070-006.0	1 шт.					Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.