



## BR 45/22 C Vp Pack

Маневренная аккумуляторная полумоечная машина BR 45/22 C Vp Pack с баком на 22 литра, с роликовой поворотной щеточной головой и мощной литий-ионной батареей. Производительность 1800 кв.м./час



### 1 Щеточная голова поворачивается на +/- 200° благодаря технологии KART

- Обеспечивает превосходную маневренность машины, даже в местах заполненных мебелью и когда трудно развернуться
- Щетка всегда расположена поперек направления движения. Крепкая всасывающая балка из алюминия надежно всасывает

### 2 Комплектация включает в себя высокоэффективный литий-ионный аккумулятор

- Полностью необслуживаемая с сроком службы до 3 раз больше чем обычные батареи
- Возможность промежуточной и частичной подзарядки если это требуется

### 3 Компактная конструкция

- Делает возможным отъезжать от стен под углом в 90°
- Отсутствие выступов на корпусе машины облегчает управление

### 4 Включает функцию подметания

- Эффективно подметает, моет и пылесосит в одном цикле.
- Собирает мелкие мусор, деревянные щепки и другие мелкие предметы.



## BR 45/22 C Вр Pack

- Литий-ионная батарея
- Встроенное зарядное устройство включено в комплект поставки
- Регулируемая по высоте рулевая штанга

### Технические характеристики


№ для заказа	1.783-460.0	
Штрих-код (EAN)	4039784997288	
Рабочая ширина щеток	мм	450
Ширина всасывающей балки	мм	500
Потребляемая мощность	Вт	до 550
Мощность батареи	Ач	42
Напряжение батареи	В	25,2
Объем баков для чистой / грязной воды	л	22 / 22
Давление прижима щетки	г/см <sup>2</sup>	100 – 150 /
Частота вращения щетки	об/мин	750 – 1050
Макс. производительность по площади	м <sup>2</sup> /ч	1800
Параметры электросети	В	25,2
Масса (с принадлежностями)	кг	51,1
Размеры (Д × Ш × В)	мм	970 × 530 × 1115

### Комплектация

Вращающаяся щетка	■
Система 2 резервуаров	■
Батарея и зарядное устройство включены в комплект	■
Изменяемое давление прижима	■
Колеса для транспортировки	■
Всасывающая балка, прямая	■
■ Входит в комплект поставки	

# BR 45/22 C Bp Pack 1.783-460.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Цилиндрические щетки для машин BR</b>									
Цилиндрическая щетка	1	4.762-392.0	средний	450 мм	красный	1 шт.		Цилиндрическая щетка средней жесткости, цвет - красный. Длина: 450 мм. Для решения всех обычных задач уборки. Подходит для чувствительных напольных покрытий. Щетина: полипропилен, толщина - 0,4 мм, длина 20 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.762-406.0	высокий/низкий	450 мм	оранжевый	1 шт.		Цилиндрическая щетка, с переменной высотой профиля, средней жесткости, оранжевого цвета. Длина: 450 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для чистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов. Щетина: из полиамида, толщиной 0,6 мм, длиной 15 - 20 мм.	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-407.0	жесткий	450 мм	зеленый	1 шт.		Цилиндрическая щетка, жесткая, зеленого цвета. Длина: 450 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для чистки сильно загрязненных напольных покрытия и общей чистки. Щетина: из полиамида с карборундом, толщиной 0,6 мм, длиной 20 мм.	<input type="checkbox"/>
	4	4.762-408.0	очень жесткий	450 мм	черный	1 шт.		Очень жесткая, для общей чистки и удаления очень сильных загрязнений, только для нечувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# BR 45/22 C Bp Pack 1.783-460.0

**KÄRCHER**




	№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Длина	Диаметр	Цвет	Цена	Описание	
<b>Вал для крепления падов</b>								
Вал для цилиндрического пада	1	4.762-413.0	450 мм				Для крепления роликовых падов или щеток из микро-волокна.	<input type="checkbox"/>
<b>Пады</b>								
Щетка для удаления защитных слоев	2	4.114-011.0	450 мм		коричневый		Щетка для удаления защитных слоев в сборе, 45 см. Подходит для R 45.	<input type="checkbox"/>
Втулка с роликовым падом	3	6.367-105.0	450 мм	96 мм	желтый		Для полировки и химической чистки гладких напольных покрытий. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-413.0.	<input type="checkbox"/>
	4	6.367-107.0	450 мм	96 мм	красный		Для чистки гладких напольных покрытий. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-413.0.	<input type="checkbox"/>
	5	6.367-106.0	450 мм	96 мм	зеленый		Для общей чистки и удаления стойких загрязнений с гладких напольных покрытий. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-413.0.	<input type="checkbox"/>
Роликовый паd	6	6.369-451.0		96 мм	желтый			<input type="checkbox"/>
	7	6.369-452.0		96 мм	зеленый			<input type="checkbox"/>
	8	6.369-453.0		96 мм	красный			<input type="checkbox"/>
<b>Микроволоконная насадка</b>								
Цилиндрическая щетка из микро-волокна	9	4.037-093.0	450 мм	96 мм	светло-зеленый		Сочетает великолепные чистящие свойства микроволокна с преимуществами технологии цилиндрических щеток. Вал для роликовых падов не требуется.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.

# BR 45/22 C Bp Pack 1.783-460.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Уплотнительные полосы для всасывающих балок</b>								
Набор всасывающих полосок	1	4.037-097.0	560 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы	2	4.037-131.0	560 мм	красный	2 teilig			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# BR 45/22 C Bp Pack 1.783-460.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Другое</b>								
МК ecolzero	1	5.388-133.0			1 шт.		Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO <sub>2</sub> , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	<input type="checkbox"/>
Заправочный шланг	2	6.680-124.0	1,5 м		1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
<b>Системы дозирования RM</b>								
Система дозирования чистящего средства DS 3	3	2.641-811.0			1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.