



BR 40/10 C Adv + MF

Сетевая поломоечная машина BR 40/10 C Adv с роликовыми щётками и баком на 10 литров. Версия Adv - оборудована дополнительными транспортировочными колесами для перемещения по лестницам, регулируемым прижимом и комплектом щеток из микроволокна MF.

1 Мощная и быстрая

- Две быстровращающихся цилиндрических щетки с высоким давлением прижима
- Две всасывающих планки собирают воду - обеспечивая работу как вперед, так и назад

2 Малая конструктивная высота

- Легко проникает даже под мебель
- Рукоятка может наклоняться в обоих направлениях

3 Удобство в обслуживании

- Всасывающие планки и щетки легко заменяются без инструмента
- Водораспределяющая планка может быть просто снята и очищена при необходимости

4 Эргономичная ручка

- Для лучшего комфорта при работе
- С интегрированным контролем уровня воды и щеток

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



BR 40/10 C Adv + MF

- Высокая производительность влажной уборки
- Регулировка давления прижима
- Включает роликовые щетки

Технические характеристики

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| № для заказа | 1.783-329.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4039784708372 | |
| Рабочая ширина щеток | мм | 400 |
| Ширина всасывающей балки | мм | 400 |
| Потребляемая мощность | Вт | макс. 2170 |
| Объем баков для чистой / грязной воды | л | 10 / 10 |
| Давление прижима щетки | г/см ² | 100 – 200 / |
| Частота вращения щетки | об/мин | 1100 |
| Макс. производительность по площади | м ² /ч | 400 |
| Параметры электросети | В / Гц | 220 – 240 / 50 |
| Масса (с принадлежностями) | кг | 30 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 520 × 470 × 1150 |

Комплектация

| | |
|------------------------------|---|
| Вращающаяся щетка | ■ |
| Система 2 резервуаров | ■ |
| Питание от сети | ■ |
| Изменяемое давление прижима | ■ |
| Колеса для транспортировки | ■ |
| 2 всасывающие балки, прямые | ■ |
| ■ Входит в комплект поставки | |

BR 40/10 C Adv + MF 1.783-329.0

KÄRCHER



| | | № для заказа | Жесткость/ тип щетки | Длина | Диаметр | Цвет | Цена | Описание | |
|---------------------------------------|---|--------------|-------------------------|--------|---------|------------------|------|--|---|
| Вал для крепления падов | | | | | | | | | |
| Вал для роликовых падов | 1 | 4.762-228.0 | | 400 мм | | | | Для крепления роликовых падов или щеток из микро-волокну. | ■ |
| Микроволоконная насадка | | | | | | | | | |
| Цилиндрическая щетка из микро-волокну | 2 | 4.114-004.0 | микроволокно | 400 мм | 96 мм | свет-ло-зеле-ный | | Идеальное решение для чистки керамогранита: цилиндрическая щетка из микроволокну для бережного и тщательного удаления серого налета. | ■ |
| Пады | | | | | | | | | |
| Втулка с роликовым падом | 3 | 6.369-724.0 | мягкий | 400 мм | 96 мм | желтый | | Желтый роликовый паd для уборки и полировки гладких напольных покрытий. | □ |
| | 4 | 6.369-726.0 | средний | 400 мм | 96 мм | красный | | Красный стандартный роликовый паd для поддерживающей чистки гладких напольных покрытий. | □ |
| | 5 | 6.369-725.0 | жесткий | 400 мм | 96 мм | зеленый | | Зеленый абразивный роликовый паd для общей чистки и удаления стойких загрязнений с гладких напольных покрытий. | □ |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

BR 40/10 C Adv + MF 1.783-329.0

KÄRCHER



| | | № для заказа | Длина | Цвет | Количество | Цена | Описание | |
|---|---|--------------|--------|------------|------------|------|--|-------------------------------------|
| Всасывающая балка в сборе | | | | | | | | |
| Прямая всасывающая балка | 1 | 4.777-097.0 | 435 мм | синий | 1 шт. | | Прямая, стандартная. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Всасывающая балка, прямая | 2 | 4.777-098.0 | 435 мм | серый | 1 шт. | | Прямая, маслостойкая. | <input type="checkbox"/> |
| Уплотнительные полосы для всасывающих балок | | | | | | | | |
| Уплотнительные полосы | 3 | 6.680-086.0 | 650 мм | прозрачный | 2 teilig | | | <input type="checkbox"/> |
| Комплект уплотнительных полос для BR 40/10 (10 шт.) | 4 | 4.035-253.0 | 435 мм | синий | 10 шт. | | Резиновые уплотнительные полосы для всасывающей балки 4.777-097.0. | <input type="checkbox"/> |

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

BR 40/10 C Adv + MF 1.783-329.0

KÄRCHER




| | | № для заказа | Длина | Цвет | Количество | Цена | Описание | |
|---|---|--------------|-------|------|------------|------|---|-------------------------------------|
| Другое | | | | | | | | |
| Удлинительный кабель | 1 | 6.647-022.0 | 20 м | | 1 шт. | | Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм ² . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Заправочный шланг | 2 | 6.680-124.0 | 1,5 м | | 1 шт. | | Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам. | <input type="checkbox"/> |
| Наборы для уборки ковров | | | | | | | | |
| Монтажный комплект для чистки ковров для BR 40/10 C | 3 | 2.783-014.0 | | | 1 шт. | | Для интенсивной чистки ковров. 2 уплотнительные полосы, 2 синие цилиндрические щетки, чистящие средства RM 764(1л) и RM 769(0,5л) | <input type="checkbox"/> |
| Системы дозирования RM | | | | | | | | |
| Система дозирования чистящего средства DS 3 | 4 | 2.641-811.0 | | | 1 шт. | | Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

BR 40/10 C Adv + MF 1.783-329.0

KÄRCHER



| | | № для заказа | Жесткость/ тип щетки | Длина | Цвет | Количе- ство | Цена | Описание | |
|--|---|--------------|-------------------------|--------|-------------|-----------------|------|---|-------------------------------------|
| Цилиндрические щетки для машин BR | | | | | | | | | |
| Цилиндрическая щетка | 1 | 4.762-003.0 | средний | 400 мм | красный | 1 шт. | | Цилиндрическая щетка, средней жесткости, красного цвета. Длина: 400 мм. Для выполнения любых обычных задач уборки. Подходит также для чувствительных напольных покрытий. С щетиной из полипропилена, толщиной 0,4 мм, длиной 20 мм. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.762-250.0 | очень мягкий | 400 мм | белый | 1 шт. | | Цилиндрическая щетка, очень мягкая, белая. Длина 400 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Щетина из полиамида, толщина 0,3 мм, длина 20 мм. | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 4.762-274.0 | мягкий | 400 мм | натуральный | 1 шт. | | Очень мягкая, из конского волоса, идеально подходит для химической чистки и полировки. | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 4.762-251.0 | высокий/низкий | 400 мм | оранжевый | 1 шт. | | Цилиндрическая щетка, с переменной высотой профиля, средней жесткости, оранжевого цвета. Длина: 400 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для чистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов. Щетина: из полиамида, толщиной 0,6 мм, длиной 15 - 20 мм. | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 4.762-252.0 | жесткий | 400 мм | зеленый | 1 шт. | | Цилиндрическая щетка, жесткая, зеленая. Длина 400 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Щетина из полиамида с карбидом кремния, толщина 0,6 мм, длина 20 мм. | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 4.762-481.0 | очень жесткий | 400 мм | черный | 1 шт. | | Очень жесткая, для общей чистки и удаления очень сильных загрязнений, только для нечувствительных напольных покрытий. | <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 4.762-254.0 | мягкий | 400 мм | синий | 1 шт. | | Щетка для чистки ковров, мягкая, синяя. Длина 400 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для очистки текстильных напольных покрытий. Щетина из полипропилена, толщина 0,25 мм, длина 20 мм. | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 4.762-000.0 | средне жесткий | 400 мм | зеленый | 1 шт. | | Щетка для чистки велюровых напольных покрытий (с ворсом длиной до 3 мм). | <input type="checkbox"/> |

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.