



## BD 50/40 RS Bp Pack

Аккумуляторная поломойко-всасывающая машина с площадкой для оператора BD 50/40 RS Bp Pack. За счет высокой маневренности эффективна для уборки не только больших площадей, но и узких проходов и заставленных помещений.

### 1 Простота управления

- Простота использования
- Режим eco!efficiency сохраняет время, энергию, воду и чистящие средства

### 3 Дозирующая система DS3

- Для предотвращения перерасхода. Доступно как опция.

### 2 Опция автоматического заполнения

- Машина просто подключается к системе водоснабжения. Подача воды автоматически прерывается когда машина полностью заполняется
- Это экономит время, так как оператор в то же время может быть занят другими делами

### 4 Эко режим

- Сохраняет время, энергию, воду и чистящие средства

# Технические характеристики и комплекта- ция

KÄRCHER



## BD 50/40 RS Bp Pack

- С дисковой щеткой
- Инновационная система поворота балки
- Включая батареи и зарядное устройство (для 1.533-171.0)

### Технические характеристики

№ для заказа	1.533-171.0
Штрих-код (EAN)	4039784917040
Рабочая ширина щеток	мм 510
Ширина всасывающей балки	мм 691
Объем баков для чистой / грязной воды	л 40 / 40
Макс. производительность по площади	м <sup>2</sup> /ч 2805
Частота вращения щетки	об/мин 180
Давление прижима щетки	г/см <sup>2</sup> / кг 20 / 26
Напряжение батареи	В 36
Мощность батареи	Ач 76
Потребляемая мощность	Вт макс. 1080
Масса (с принадлежностями)	кг 200,4
Размеры (Д × Ш × В)	мм 1118 × 691 × 1316
Уровень звукового давления	дБ(А) 66,9


### Комплектация

Дисковая щетка	■
Всасывающая балка, изогнутая	■
Батарея и зарядное устройство включены в комплект	■
Тяговый двигатель	■
Автоматическое отключение подачи воды	■
Dose	-
Электромагнитные клапаны	■
Система 2 резервуаров	■
■ Входит в комплект поставки	

# BD 50/40 RS Bp Pack

## 1.533-171.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количе-ство	Цена	Описание	
<b>Уплотнительные полосы для всасывающих балок</b>								
Комплект скоб CS2	1	8.640-375.0	1010 мм	прозрачный	2 teilig			<input checked="" type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы	2	8.640-378.0	1010 мм		2 teilig		С прорезями, из натурального каучука.	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающая балка в сборе</b>								
Изогнутая всасывающая балка	3	8.633-816.0	691 мм	прозрачный	1 шт.		Изогнутая, с опорными роликами. Уплотнительные полосы из маслостойкого полиуретана.	<input checked="" type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# BD 50/40 RS Bp Pack

## 1.533-171.0

KÄRCHER




		№ для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание
<b>Батареи</b>								
Комплект батарей	1	2.815-103.0	3 teilig	36 В	76 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 36 В и емкостью 76 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.
<b>Зарядные устройства</b>								
Зарядные устройства	3	6.654-276.0	1 шт.	36 В		отдельный		Для батарей 3 x 6.654-093.0.
<b>Аксессуары для батарей</b>								
Комплект для установки батарей	4	4.036-106.0	3 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 1 присоединительный и 2 соединительных кабеля.

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# BD 50/40 RS Bp Pack

## 1.533-171.0

KÄRCHER



	№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание	
<b>Дисковые щетки для машин BD</b>								
Дисковые щетки	1 8.600-042.0	средний	508 мм	синий	1 шт.		Средней жесткости, для решения всех обычных задач уборки.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2 8.628-387.0	очень мягкий	508 мм	белый	1 шт.		Очень мягкая дисковая щетка (508 мм) белого цвета. Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировок. С щетиной из нейлона.	<input type="checkbox"/>
	3 8.600-043.0	жесткий	508 мм	черный	1 шт.		Жесткая, для общей чистки и удаления сильных загрязнений. Только для нечувствительных покрытий.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки

Доступные аксессуары.

# BD 50/40 RS Bp Pack

## 1.533-171.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание	
<b>Микроволоконные пады</b>									
Микроволоконный пад	1	6.371-271.0	микроволокно	508 мм	белый	5 шт.		Дисковый пад из микроволокна для бережного и тщательного удаления серого налета. Прекрасно подходит для чистки керамогранита.	<input type="checkbox"/>
<b>Пады</b>									
Пады, белые, 508 мм	2	6.371-320.0	мягкий	508 мм	белый	5 шт.		Белый мягкий дисковый пад без абразивного эффекта для уборки и полировки до интенсивного блеска.	<input type="checkbox"/>
Пады	3	6.369-079.0	средне мягкий	508 мм	красный	5 шт.		Красный стандартный дисковый пад для регулярной поддерживающей уборки.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-078.0	средне жест- кий	508 мм	зеленый	5 шт.		Зеленый абразивный дисковый пад для общей чистки, а также удаления стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-077.0	жесткий	508 мм	черный	5 шт.		Черный дисковый пад повышенной абразивности для общей чистки нечувствительных напольных покрытий с особенно стойкими загрязнениями.	<input type="checkbox"/>
Абразивный пад SPP	6	2.639-258.0	жесткий	508 мм	коричне- вый	2 шт.		Дисковый пад повышенной абразивности для удаления и восстановления защитных слоев без применения чистящих средств.	<input type="checkbox"/>
<b>Приводной диск для падов</b>									
Падодержатели	7	8.600-041.0		508 мм		1 шт.		Для чистки с помощью падов. С быстродействующей муфтой, пластиной с зацепами и центрирующим замком.	<input type="checkbox"/>
<b>Алмазные пады</b>									
Алмазные пады	8	6.371-260.0	толстый	508 мм	белый	5 шт.		Белый алмазный дисковый пад грубой зернистости для обработки твердых напольных покрытий. Удаляет мелкие царапины и создает чистую, равномерную матовую основу для последующей обработки жестким алмазным дисковым падом.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-261.0	средний	508 мм	желтый	5 шт.		Желтый алмазный дисковый пад для очистки твердых напольных покрытий и ухода за ними. Формирует поверхность с шелковисто-матовым блеском, которая может быть дополнительно отполирована зеленым алмазным дисковым падом.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-240.0	тонкий	508 мм	зеленый	5 шт.		Зеленый алмазный дисковый пад мелкой зернистости для полировки напольных покрытий, допускающих полировку. Придает поверхностям зеркальный блеск и может также использоваться для кристаллизации.	<input type="checkbox"/>
<b>Melaminpads</b>									
Меламиновые пады	11	6.371-025.0		508 мм	сер. / бел.	2 шт.		Белый меламиновый дисковый пад для промежуточной и общей чистки твердых напольных покрытий с микропористой структурой, например керамогранита. Может использоваться и для удаления серого налета.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# BD 50/40 RS Bp Pack

## 1.533-171.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количе-ство	Цена	Описание	
<b>Другое</b>								
MK eco!zero	1	5.388-133.0			1 шт.		Инициатива eco!zero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO <sub>2</sub> , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	<input type="checkbox"/>
Заправочный шланг	2	6.680-124.0	1,5 м		1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
<b>Системы дозирования RM</b>								
Система дозирования чистящего средства DS 3	3	2.641-811.0			1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки

Доступные аксессуары.