



## **B 250 R I + D100**

Аккумуляторная полумоечная машина повышенной производительности с сиденьем для оператора B 250 R I + D100. Сочетает в себе возможность влажной уборки и подметания в одном процессе благодаря интегрированному подметально-всасывающему узлу и дисковой щеточной голове (рабочая ширина 100 см). Машина оснащена возможностью работы в экономичном режиме с увеличением автономного времени работы Eco!Efficiency. Машина оптимальная для площадей от 12,000 м<sup>2</sup>



## B 250 R I + D100

### Технические характеристики

Номер для заказа	1.480-231.2	
Рабочая ширина щеток	мм	1000
Ширина всасывающей балки	мм	1060
Объем баков для чистой / грязной воды	л	250 / 250
Частота вращения щетки	об/мин	140
Давление прижима щетки	г/см <sup>2</sup>	-35 /
Напряжение батареи	В	36
Мощность батареи	А/ч	630
Потребляемая мощность	Вт	bis zu 6500
Контейнер для сбора мусора	л	60
Масса (с принадлежностями)	кг	700
Размеры (длина x ширина x высота)	мм	2730 x 1060 x 1550
Уровень звукового давления	дБ	67

### Комплектация

Тип батареи	малообслуживаемая
Dose	-

# B 250 R I + D100 1.480-231.2

**KÄRCHER**



	Номер для заказа	Жесткость/тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Дисковые щетки для машин BD</b>								
Дисковая щетка	1	4.905-026.0	средний	510 мм	красный	1 шт.	Дисковая щетка средней жесткости (красная, 510 мм) для выполнения всех обычных уборочных работ. Щетина из полипропилена, толщина 0,6 мм, длина 41 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-028.0	очень мягкий	510 мм	белый	1 шт.	Очень мягкая дисковая щетка (510 мм) белого цвета для очистки чувствительных напольных покрытий или полировки. Щетина из полипропилена, толщина 0,35 мм, длина 41 мм.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-027.0	мягкий	510 мм	натуральный	1 шт.	Мягкая дисковая щетка (с натуральной щетиной, 510 мм) для химической чистки и полировки. Щетина смешанная, толщина 0,6 мм, длина 41 мм.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-029.0	жесткий	510 мм	черный	1 шт.	Жесткая дисковая щетка (510 мм) черного цвета для обработки нечувствительных напольных покрытий. Для общей чистки или уборки сильно загрязненных полов. Щетина из абразивного материала (Тупех), толщина 1,0 мм, длина 41 мм.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# B 250 R I + D100 1.480-231.2

**KÄRCHER**




		Номер для заказа					Цена	Описание	
<b>Щеточный узел</b>									
Щеточная головка D	1	2.763-035.0							■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# B 250 R I + D100

## 1.480-231.2

**KÄRCHER**


		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Другое</b>								
		1	5.035-344.0	желтый	1 шт.		Пользовательский ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
		2	5.035-348.0	серый	1 шт.		Мастер-ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
		3	5.388-133.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
		4	6.680-124.0	1,5 м	1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
		5	4.035-076.0	белый	1 шт.		Пользовательский ключ для использования прибора программируемый	<input type="checkbox"/>
		6	4.035-408.0	желтый	5 шт.		Ключ желтого цвета для системы KIK не позволяет оператору вносить изменения в базовые настройки машины. Комплект поставки: 5 шт.	<input type="checkbox"/>
		7	4.035-064.0	белый	5 шт.		Комплект белых ключей для системы KIK	<input type="checkbox"/>
<b>Колеса/Покрышки</b>								
		8	6.435-092.0	серый	1 шт.			<input type="checkbox"/>
		9	6.435-855.0		1 шт.		Резина для колес	<input type="checkbox"/>
<b>Системы дозирования RM</b>								
		10	2.641-811.0		1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.

# B 250 R I + D100

## 1.480-231.2

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
<b>Прочие наборы</b>								
Автоматическая система заправки водой	1	4.035-345.0			1 шт.			<input checked="" type="checkbox"/>
МК дозировка моющее средство В 250	2	2.643-851.0			1 шт.			<input type="checkbox"/>
МК навес В 250	3	2.643-849.0			1 шт.			<input type="checkbox"/>
МК рабочее освещение В 250	4	2.643-848.0			1 шт.			<input type="checkbox"/>
МК круговой сигнально-отличительный огонь	5	2.643-850.0			1 шт.			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с насадкой	6	4.444-015.0	3,25 м		1 шт.		Всасывающий шланг с насадкой	<input type="checkbox"/>
<b>Монтажный комплект для орошения и всасывания</b>								
Монт. комплект для орошения и всасывания	7	2.640-938.0			1 шт.		облегчает очистку не доступных для машины участков	<input type="checkbox"/>
<b>Монтажный комплект для системы рециркуляции</b>								
Монт. комплект для работы в режиме регенерации	8	2.640-884.0			1 шт.		не в сочетании с дозатором чистящего средства 2.641-011	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# B 250 R I + D100 1.480-231.2

**KÄRCHER**

MISSING PICTURE:  
M:\print\6905578\_  
dd\_1\_100603\_acc.  
tif

1

		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание
<b>Стандартная цилиндрическая щетка</b>							
Цилиндрическая щетка, стандартная KM 100/100 R	1	6.906-375.0		700 мм	285 мм		Прочная стандартная цилиндрическая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы.

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# B 250 R I + D100

## 1.480-231.2



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание
<b>Стандартная боковая щетка</b>							
Боковая щетка, стандарт	1	6.905-986.0			450 мм		Прочная стандартная боковая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы.

Входит в комплект поставки.
  Доступные аксессуары.



# B 250 R I + D100 1.480-231.2

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Жесткость/тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Микроволоконные пады</b>									
Микроволоконный пада	1	6.371-271.0	микроволокно	508 мм	белый	5 шт.		5 белых падов диаметром 508 мм из микроволокна, с центрирующим отверстием. Эффективно очищают пористые напольные покрытия, в т. ч. керамогранит. Подходят, в частности, к машинам BD 100/250 R и BDS 51/180 C.	<input type="checkbox"/>
<b>Пады</b>									
Пады, белые, 508 мм	2	6.371-320.0	мягкий	508 мм	белый	5 шт.		Белый пада	<input type="checkbox"/>
Пады	3	6.369-079.0	средне мягкий	508 мм	красный	5 шт.		Средней мягкости, для уборки и химической чистки любых полов.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-078.0	средне жесткий	508 мм	зеленый	5 шт.		Средней жесткости, для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-077.0	жесткий	508 мм	черный	5 шт.		Жесткие, для общей чистки и устранения стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>
<b>Приводной диск для падов</b>									
Приводной диск для падов	6	4.762-534.0		479 мм		1 шт.		Для очистки падами. С быстродействующей муфтой и центрирующим замком.	<input type="checkbox"/>
<b>Алмазные пады</b>									
Алмазный пада	7	6.371-260.0	толстый	508 мм	белый	5 шт.		Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 508 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	<input type="checkbox"/>
	8	6.371-261.0	средний	508 мм	желтый	5 шт.		Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 508 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-240.0	тонкий	508 мм	зеленый	5 шт.		Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 508 мм. Для глянцевой полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасцо и природного камня.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# B 250 R I + D100

## 1.480-231.2

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Всасывающая балка в сборе</b>								
Всасывающая балка	1	4.777-085.0	1200 мм	прозрачный	1 шт.			<input type="checkbox"/>
	2	4.777-404.0	1180 мм	прозрачный	1 шт.			<input type="checkbox"/>
	3	4.777-414.0	1160 мм	прозрачный	1 шт.			<input type="checkbox"/>
<b>Уплотнительные полосы для всасывающих балок</b>								
Уплотнительные полосы для V-образных всасывающих балок	4	6.273-016.0	1334 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы для всасывающих балок	5	6.273-252.0	1210 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы	6	6.273-340.0	1210 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>
Лезвие для пола, маслостойкое	7	6.273-296.0	1210 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# B 250 R I + D100

## 1.480-231.2

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
<b>Зарядные устройства</b>									
Зарядное устройство для аккумуляторов	1	4.654-001.0	1 шт.	36 В		отдельный			<input type="checkbox"/>
<b>Батареи</b>									
Батарея	2	4.654-000.0	1 шт.	36 В	630 А/ч	малообслуживаемая			<input type="checkbox"/>
<b>Батареи и зарядные устройства</b>									
Зарядное устройство быстрое	3	2.642-237.0	1 шт.	36 В		малообслуживаемая			<input type="checkbox"/>
Модифицированное быстрое зарядное устройство	4	2.882-687.0	1 шт.	36 В		малообслуживаемая			<input type="checkbox"/>
<b>Аксессуары для батарей</b>									
Резервуар с настенным кронштейном	5	2.641-243.0	1 шт.			малообслуживаемая		Емкость для быстрой и удобной доливки дистиллированной воды в батареи с жидким электролитом. Резервуар устанавливается на высоте 4 м. Со шлангом и расходомером.	<input type="checkbox"/>
Резервуар	6	2.641-244.0	1 шт.			малообслуживаемая		накопитель для доливки батарей с жидким электролитом	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.