



## B 150 R Bp Dose Lwp

Сверхширокие задние колеса и сдвоенное пневмоколесо спереди нашей специальной версии полумоечной машины с сиденьем для оператора B 150 R Bp Lwp поможет достичь очень низкую удельную нагрузку на поверхность (ниже 23 Н/см<sup>2</sup>) при полном рабочем весе, включающем полный бак и вес оператора.



### 1 Конфигурируемая машина

- Варианты оснащения легко выбираются
- Превосходное соответствие машины к требованиям по уборке

### 2 Инновационная система ключевого доступа KIK

- Защита от ошибочных действий оператора
- Уменьшение расходов на обслуживание

### 3 Система заправки водой Auto-Fill (опция)

- Система автоматического заполнения бака
- Подключите шланг подачи воды и заполнение прекратится автоматически когда бак будет полон

### 4 Батареи 4 типов на выбор

- Доступны оба типа батарей как необслуживаемые так и малообслуживаемые емкостью 180 Ач или 240 Ач / 36 В

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## B 150 R Bp Dose Lwp

- Компактность и мобильность
- С системой дозирования чистящего средства DOSE
- Переключатель системы управления EASY

### Технические характеристики

№ для заказа	2.246-023.0	
Штрих-код (EAN)	4054278111049	
Ширина всасывающей балки	мм	1080
Объем баков для чистой / грязной воды	л	150 / 150
Теор. производительность по площади	м²/ч	3600
Частота вращения щетки	об/мин	180
Давление прижима щетки	г/см²	– 34 /
Напряжение батареи	В	36
Масса (с принадлежностями)	кг	267
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1690 × 910 × 1390
Уровень звукового давления	дБ(А)	67

### Комплектация

Дисковая щетка	■
Тяговый двигатель	■
Батарея и зарядное устройство включены в комплект	■
Автоматическое отключение подачи воды	■
Dose	■
Электромагнитные клапаны	■
Система 2 резервуаров	■

■ Входит в комплект поставки

# B 150 R Bp Dose Lwp 2.246-023.0

**KÄRCHER**


		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Другое</b>								
	Ключ для системы KIK, желтый	1	5.035-344.0	желтый	1 шт.		Пользовательский ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ключ для системы KIK, серый	2	5.035-348.0	серый	1 шт.		Мастер-ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
	МК ecolzero	3	5.388-133.0		1 шт.		Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO <sub>2</sub> , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	<input type="checkbox"/>
	Заправочный шланг	4	6.680-124.0	1,5 м	1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
	Ключ для системы KIK, белый	5	4.035-076.0	белый	1 шт.		Пользовательский ключ для использования прибора программируемый	<input type="checkbox"/>
	Комплект ключей для системы KIK, желтых	6	4.035-408.0	желтый	5 шт.		Ключ желтого цвета для системы KIK не позволяет оператору вносить изменения в базовые настройки машины. Комплект поставки: 5 шт.	<input type="checkbox"/>
	Комплект ключей для системы KIK, белых	7	4.035-064.0	белый	5 шт.		5 белых ключей с брелком. Каждый ключ может быть настроен индивидуально с помощью серого ключа, входящего в комплект поставки. При этом настройки параметров машины не изменяются. Брелок служит для идентификации ключа. Так, вы можете настроить параметры уборки в летний или зимний период, в солнечную или дождливую погоду, на крепких или чувствительных покрытиях, в цеху или демонстрационном зале.	<input type="checkbox"/>
	Монтажный комплект отбойника для щеточной головки	8	2.034-000.0				Для полоумойно-всасывающей машины Kärcher B 150 R: прочный и надежный отбойник для защиты щеточной головки от столкновения со стенами, углами и неожиданными препятствиями.	<input type="checkbox"/>
<b>Аксессуары Home Base</b>								
	Адаптер для перевозки инвентаря	9	5.035-488.0		1 шт.		Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	<input type="checkbox"/>
	Комплект для перевозки швабры	10	4.035-514.0		1 шт.		Держатель крепится на машину для удобного хранения швабры.	<input type="checkbox"/>
	Комплект универсального крюка	11	4.070-075.0		1 шт.		Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине полоумойно-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов(например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины	<input type="checkbox"/>
	Двойной крюк В 40	12	6.980-077.0		1 шт.		Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
	Держатель рукоятки серый	13	6.980-078.0		1 шт.		Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
	Держатель флакона	14	6.980-080.0		1 шт.		Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	<input type="checkbox"/>
	Комплект для перевозки инвентаря «Вох»	15	4.035-406.0		1 шт.		Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	<input type="checkbox"/>
	Система ручной промывки	16	4.035-515.0		1 шт.		Позволяет промывать бак с использованием чистой воды из машины. Со шлангом, форсункой и держателем шланга.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# B 150 R Bp Dose Lwp 2.246-023.0

**KÄRCHER**




		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание
<b>Системы дозирования RM</b>							
Система дозирования чистящего средства DS 3	17	2.641-811.0			1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.

# B 150 R Bp Dose Lwp 2.246-023.0

**KÄRCHER**




		№ для заказа	Жесткости/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание
<b>Приводной диск для падов</b>								
Падодержатель с усиленной фиксацией	1	4.762-591.0		375 мм		1 шт.		Необходим для работы с меламинавыми падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. Падодержатель с увеличенным количеством зацепок для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную головку D 75. Необходимы 2 шт.

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.

# B 150 R Bp Dose Lwp 2.246-023.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Всасывающая балка в сборе</b>								
V-образная всасывающая балка	1	4.777-081.0	1100 мм	прозрачный	1 шт.		С регулируемыми опорными роликами и уровнем для точной регулировки: V-образная всасывающая балка, 1100 мм. Уплотнительные полосы из прочного, маслостойкого прозрачного полиуретана.	<input type="checkbox"/>
Прямая всасывающая балка	2	4.777-402.0	940 мм	прозрачный	1 шт.		Прямая, с опорными роликами. Уплотнительные полосы из маслостойкого прозрачного полиуретана.	<input type="checkbox"/>
<b>Уплотнительные полосы для всасывающих балок</b>								
Уплотнительные полосы для V-образных всасывающих балок	3	6.273-025.0	1222 мм	прозрачный	2 teilig		Комплект ребристых уплотнительных полос из прочного прозрачного полиуретана для V-образной всасывающей балки длиной 1100 мм. Демонстрируют превосходное скольжение на любых полах.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы	4	6.273-208.0	960 мм	прозрачный	2 teilig		Стандартные, ребристые, маслостойкие.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-205.0	960 мм	прозрачный	2 teilig		С прорезями, маслостойкие, для чувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-291.0	960 мм	прозрачный	2 teilig		Сплошные, маслостойкие, для чистки структурированных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	7	6.273-214.0	960 мм	синий	2 teilig		Ребристые, из натурального каучука.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.





# B 150 R Bp Dose Lwp 2.246-023.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>								
Проблесковый маячок	1	4.035-516.0			1 шт.		Повышает безопасность выполнения работ.	<input type="checkbox"/>
<b>Прочие наборы</b>								
Система Auto-Fill	2	4.035-985.0			1 шт.		Автоматическая система наполнения. При наполнении бака подача воды автоматически останавливается. С переливом.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с насадкой	3	4.444-015.0	3,25 м		1 шт.		Для удаления воды из углов и емкостей (например, морозильных прилавков).	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект для санитарной обработки	4	2.644-235.0			1 шт.		Монтажный комплект для дооснащения поломойно-всасывающих машин с сиденьем для оператора, состоящий из ручной насадки и разбрызгивающей балки. Для санитарной обработки полов и различных предметов в целях повышения общего уровня гигиены.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.



# B 150 R Bp Dose Lwp 2.246-023.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
<b>Батареи</b>									
Комплект батарей	1	2.815-107.0	1 teilig	36 В	240 Ач	малообслуживаемая		Малообслуживаемая батарея с жидким электролитом, в ящике. Напряжение 36 В, емкость 240 Ач (С5).	<input type="checkbox"/>
	2	2.815-106.0	1 teilig	36 В	180 Ач	малообслуживаемая		Малообслуживаемая батарея с жидким электролитом, в ящике. Напряжение 36 В, емкость 180 Ач (С5).	<input type="checkbox"/>
	3	2.815-105.0	6 teilig	36 В	240 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 36 В и емкостью 240 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	<input type="checkbox"/>
	4	2.815-104.0	6 teilig	36 В	180 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 36 В и емкостью 180 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	<input type="checkbox"/>
	5	2.815-114.0	6 teilig	36 В	285 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 36 В и емкостью 285 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей.	<input type="checkbox"/>
<b>Аксессуары для батарей</b>									
Резервуар с настенным кронштейном	6	2.641-243.0	1 шт.			малообслуживаемая		Емкость для быстрой и удобной доливки дистиллированной воды в батарею с жидким электролитом. Резервуар устанавливается на высоте 4 м. Со шлангом и расходомером.	<input type="checkbox"/>
Резервуар	7	2.641-244.0	1 шт.			малообслуживаемая		Емкость для быстрой и удобной доливки дистиллированной воды в батарею с жидким электролитом. Для быстрой и легкой заправки батарей. Резервуар устанавливается на высоте 4 м. Со шлангом и расходомером.	<input type="checkbox"/>
Комплект для установки батарей	8	2.638-032.0	2 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 2 прокладки.	<input type="checkbox"/>
	9	2.638-136.0	7 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 2 прокладки и 5 соединительных кабелей.	<input type="checkbox"/>
	10	2.638-143.0	7 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 5 соединительных кабелей и 2 прокладки.	<input type="checkbox"/>
	11	2.638-161.0	5 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 5 соединительных кабелей.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# B 150 R Bp Dose Lwp 2.246-023.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
<b>Прочее</b>									
Бак для чистящего средства, в комплекте	1	4.070-006.0	1 шт.					Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.