



BDS 43/Duo C Adv

Двухскоростная (150 или 300 об/мин) однодисковая машина для генеральной уборки и универсального применения. Отличается простотой управления. Диаметр щетки - 43 см.

1 Две рабочие скорости

- Возможность выбора частоты вращения 150 об/мин или 300 об/мин с помощью переключателя.
- Удобное расположение переключателя на промежуточной перемычке.

2 Невероятно низкий уровень шума

- Возможность использования в местах, чувствительных к шуму (например, отели, больницы или офисы).

3 Широкий ассортимент принадлежностей

- Аксессуары соответствуют широким задачам применения: размер бака, щетки разного типа жесткости, падодержатели, различные пады, микроволоконный паd, алмазные пады и т.п.
- С дополнительной розеткой для подключения всасывающего модуля для удаления пыли

4 Небольшая высота

- Для уборки под мебелью и радиаторами отопления.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

BDS 43/Duo C Adv

- Регулировка оборотов
- Универсальное назначение
- Невероятно низкий уровень шума

Технические характеристики

№ для заказа		1.291-223.0
Штрих-код (EAN)		4039784457409
Рабочая ширина	мм	430
Рабочая высота	мм	90
Потребляемая мощность	Вт	1560
Частота вращения щетки	об/мин	150 – 300
Уровень звукового давления	дБ(А)	63
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50
Масса (с принадлежностями)	кг	47
Размеры (Д × Ш × В)	мм	660 × 430 × 1180

Комплектация

Бак (опция)	л	10
Питание от сети		■
■ Входит в комплект поставки		

BDS 43/Duo C Adv 1.291-223.0

KÄRCHER

		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)									
Бумажные фильтр-мешки, 10 шт., для BV 5/1	1	6.904-403.0	10 шт.					Эти недорогие бумажные фильтр-мешки (10 шт.), рассчитанные на сбор пыли категории L, подходят к пылесосу BV 5/1 и гарантируют аккуратную утилизацию мусора.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

BDS 43/Duo C Adv 1.291-223.0


KÄRCHER



		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание	
Дисковые щетки для машин BD									
Дисковые щетки	1	6.369-897.0	мягкий	430 мм	нату- ральный	1 шт.		Щетка для полировки.	<input type="checkbox"/>
	2	6.369-895.0	средний	430 мм	красный	1 шт.		Щетка для влажной уборки.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-898.0	жесткий	430 мм	черный	1 шт.		Щетка для влажной уборки, абразивная.	<input type="checkbox"/>
Щетка для шампунирования	4	6.369-896.0	средне мягкий	430 мм	бело-го- лубой	1 шт.		Щетка для обработки ковров шампунем.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

BDS 43/Duo C Adv 1.291-223.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Микроволоконные пады									
Микроволоконный паd	1	6.905-526.0	микроволокно	410 мм	белый	5 шт.		Превосходные результаты чистки. Тщательно очищают даже пористый керамогранит.	<input type="checkbox"/>
Пады									
Пады	2	6.369-471.0	мягкий	432 мм	синий	5 шт.		5 синих мягких падов диаметром 432 мм. Для очистки любых напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-469.0	очень мягкий	432 мм	белый	5 шт.		5 белых падов для полировки, очень мягкие, неабразивные, диаметром 432 мм. Для полировки полов.	<input type="checkbox"/>
Пады, бежевые, 432 мм	4	6.371-149.0	мягкий	432 мм	бежевый/ натуральный	5 шт.		С натуральной щетиной, для полировки. Хорошо удаляют следы каблучков.	<input type="checkbox"/>
Пады	5	6.371-081.0	мягкий	432 мм	бежевый	5 шт.		Мягкий, низкой абразивности, для полировки полов.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-470.0	средне мягкий	432 мм	красный	5 шт.		5 красных падов средней мягкости диаметром 432 мм. Для уборки и химической чистки любых полов.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-472.0	средне жесткий	432 мм	зеленый	5 шт.		5 зеленых падов средней жесткости диаметром 432 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-473.0	жесткий	432 мм	черный	5 шт.		5 черных жестких падов диаметром 432 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>
Приводной диск для падов									
Падодержатели	9	6.369-899.0		430 мм		1 шт.		Приводной диск (низкоскоростной) для уборки при помощи пада, для машин с частотой вращения до 200 об/мин. Диаметр 420 мм. С быстродействующей муфтой и центрирующим замком.	<input type="checkbox"/>
	10	6.369-901.0		430 мм		1 шт.		Приводной диск для уборки при помощи пада, для машин с частотой вращения до 500 об/мин и переключением скоростей. Диаметр 430 мм. С панелью с зацепками, быстродействующей муфтой и центрирующим замком.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads									
Меламиновые пады	11	6.371-023.0		432 мм	сер. / бел.	2 шт.		Комплект меламиновых падов, диаметром 432 мм, для использования с нашими однодисковыми уборочными машинами с рабочей шириной 43 см и поломойно-всасывающими машинами с щеточной головкой D 43. Для чистки поверхностей с микропористой структурой.	<input type="checkbox"/>

 Доступные аксессуары.

BDS 43/Duo C Adv 1.291-223.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое								
Заправочный шланг	1	6.680-124.0	1,5 м		1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный кабель	2	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм ² . С защитной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	<input type="checkbox"/>
Утяжелитель, 10 кг	3	2.642-802.0			1 шт.		10-килограммовый утяжелитель повышает давление прижима и, как следствие, эффективность шлифовки, кристаллизации или удаления защитного слоя.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

BDS 43/Duo C Adv 1.291-223.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
Прочие наборы								
Кольцевой отсос, 43 см / 17"	1	4.071-223.0			1 шт.		Ограничивает распространение пыли при шлифовке, кристаллизации, полировке и химической чистке. Для использования в сочетании с пылесосом влажной и сухой уборки или всасывающим устройством.	<input type="checkbox"/>
Бак (Adv)	2	2.642-476.0			1 шт.		Легко снимаемый бак для удобного нанесения на пол раствора чистящего средства. Объем 10 л.	<input type="checkbox"/>
Всасывающее устройство, 43 см / 17" (Adv)	3	2.642-674.0			1 шт.		Всасывающее устройство предотвращает распространение пыли при полировке или кристаллизации.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.