



BRS 40/1000 C

Роликовая размывочная машина для глубокой чистки и удаления защитных покрытий гладких и структурированных полов. Возможны также и другие применения, например, полировка твердых полов и чистка ковровых покрытий.

- 1 Легко проникает под мебель и радиаторы отопления
- В отличие от однодисковых машин, машина не смещается и тем самым проста и безопасна в управлении
- Это обеспечивает простоту очистки стыков и углов
- 3 Насос для чистой воды
- Для точного и надлежащего применения чистящих средств

- 2 Низкая высота машины
- За счет горизонтального расположения мотора, высота головки всего лишь 13.5 см.
- Это обеспечивает проникать под мебель, батареи, туалеты и т.п.
- 4 Ролики противоположного вращения
- Умная система двух роликов с высоким давлением прижима и высокой производительностью - даже стыки плитки очищаются идеально

Технические характеристики и комплекта- ция





BRS 40/1000 C

- Наиболее приземистая конструкция в своем классе
- С вращающимися цилиндрическими щетками
- Включает 10 литровый бак для чистой воды

Технические характеристи	ІКИ	
№ для заказа		1.783-330.0
Штрих-код (EAN)		4039784467439
Рабочая ширина	ММ	400
Рабочая высота	ММ	135
Макс. производительность по	м²/ч	450
площади		
Потребляемая мощность	Вт	макс. 2100
Частота вращения щетки	об/мин	1000
Параметры электросети	В/Гц	220 – 240 / 50
Масса (с принадлежностями)	КГ	27
Размеры (Д × Ш × В)	мм	520 × 470 × 250

Комплектация

Питание от сети

Бак в комплекте поставки

■ Входит в комплект поставки

BRS 40/1000 C 1.783-330.0















		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Длина	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание
Цилиндрические щетки для маг	шин ВР	R						
Цилиндрическая щетка	1	4.762-250.0	очень мягкий	400 мм	белый	1 шт.		Цилиндрическая щетка, очень мягкая, белая. Длина 400 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Щетина из полиамида, толщина 0,3 мм, длина 20 мм.
	2	4.762-274.0	мягкий	400 мм	нату- ральный	1 шт.		Очень мягкая, из конского волоса, идеально подходит для химической чистки и полировки.
	3	4.762-003.0	средний	400 мм	красный	1 шт.		Цилиндрическая щетка, средней жесткости, красного цвета. Длина: 400 мм. Для выполнения любых обычных задач уборки. Подходит также для чувствительных напольных покрытий. С щетиной из полипропилена, толщиной 0,4 мм, длиной 20 мм.
	4	4.762-251.0	высокий/низ- кий	400 мм	оранже- вый	1 шт.		Цилиндрическая щетка, с переменной высотой профиля, средней жесткости, оранжевого цвета. Длина: 400 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для чистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов. Щетина: из полиамида, толщиной 0,6 мм, длиной 15 - 20 мм.
	5	4.762-252.0	жесткий	400 мм	зеленый	1 шт.		Цилиндрическая щетка, жесткая, зеленая. Длина 400 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Щетина из полиами- да с карбидом кремния, толщина 0,6 мм, длина 20 мм.
	6	4.762-481.0	очень жесткий	400 мм	черный	1 шт.		Очень жесткая, для общей чистки и удаления очень сильных загрязнений, только для нечувствительных напольных покрытий.

[□] Доступные аксессуары.

BRS 40/1000 C 1.783-330.0













		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Длина	Диа- метр	Цвет	Цена	Описание	
Вал для крепления падов		<u>'</u>	<u>'</u>						
Вал для роликовых падов	1	4.762-228.0		400 мм				Для крепления роликовых падов или щеток из микроволокна.	
Пады									
Втулка с роликовым падом	2	6.369-724.0	мягкий	400 мм	96 мм	желтый		Желтый роликовый пад для уборки и полировки гладких напольных покрытий.	
	3	6.369-726.0	средний	400 мм	96 мм	красный		Красный стандартный роликовый пад для поддерживающей чистки гладких напольных покрытий.	
	4	6.369-725.0	жесткий	400 мм	96 мм	зеленый		Зеленый абразивный роликовый пад для общей чистки и удаления стойких загрязнений с гладких напольных по- крытий.	
Микроволоконная насадка									
Цилиндрическая щетка из микроволокна	5	4.114-004.0	микроволокно	400 мм	96 мм	свет- ло-зеле- ный		Идеальное решение для чистки керамогранита: цилиндрическая щетка из микроволокна для бережного и тщательного удаления серого налета.	

[□] Доступные аксессуары.

BRS 40/1000 C 1.783-330.0









								_
		№ для заказа	Длина	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание	
Другое								
Заправочный шланг	1	6.680-124.0	1,5 м		1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	
Удлинительный кабель	2	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 х 1,5 мм². С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	
Системы дозирования RM								
Система дозирования чистящего средства DS 3	3	2.641-811.0			1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	

[□] Доступные аксессуары.