



## BDP 50/1500 C

Высокоскоростной полировщик BDP 50/1500 C обеспечивает наведение блеска на защитных покрытиях твердых и эластичных полов значительно быстрее чем любые другие используемые традиционные методы.

### 1 Встроенная система всасывания

- Бампер обеспечивает, что пыль, остающаяся при полировке, остается под машиной. Пыль собирается в пылесборник посредством пассивного всасывания, для снижения уровня запыленности во время полировки.
- Фильтр-мешок многократного применения обеспечивает легкую утилизацию пыли.

### 2 Автоматическое давление прижима

- Приводной диск подпружинен. Давление прижима щетки автоматически регулируется для достижения оптимальных результатов полировки.
- Пад подстраивается под неровности пола и прилегает к нему всей поверхностью.

### 3 Высокая скорость полировки

- 1 500 об/мин для идеальных результатов полировки.

### 4 Встроенная система всасывания

- Бампер обеспечивает, что пыль, остающаяся при полировке, остается под машиной. Пыль собирается в пылесборник посредством пассивного всасывания, для снижения уровня запыленности во время полировки.
- Фильтр-мешок многократного применения обеспечивает легкую утилизацию пыли.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**

## BDP 50/1500 C

- Работа от сети для бесперебойного использования
- С центральным направляющим колесом для полировки вплотную к стенам
- Беспыльная работа благодаря интегрированной системе всасывания пыли

### Технические характеристики

№ для заказа		1.291-141.0
Штрих-код (EAN)		4039784471085
Рабочая ширина	мм	510
Ширина всасывающей балки	мм	560
Макс. производительность по площади	м²/ч	900
Частота вращения щетки	об/мин	1500
Давление прижима щетки	г/см²	4 /
Потребляемая мощность	Вт	1100
Параметры электросети	В / Гц	230 / 50
Масса (с принадлежностями)	кг	35,4
Размеры (Д × Ш × В)	мм	760 × 550 × 1250

### Комплектация

Приводной диск с центрирующим замком	■
Система сбора пыли	■
Питание от сети	■

■ Входит в комплект поставки

# BDP 50/1500 C

## 1.291-141.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание	
<b>Пады</b>									
Пады	1	6.369-079.0	средне мягкий	508 мм	красный	5 шт.		Красный стандартный дисковый паd для регулярной под- держивающей уборки.	<input type="checkbox"/>
Пады, белые, 508 мм	2	6.371-320.0	мягкий	508 мм	белый	5 шт.		Белый мягкий дисковый паd без абразивного эффекта для уборки и полировки до интенсивного блеска.	<input type="checkbox"/>
Пады для полировки	3	6.369-468.0	мягкий	508 мм	беже- вый	5 шт.		Бежевый дисковый паd с легким абразивным эффектом для уборки и полировки.	<input type="checkbox"/>
Пады, бежевые, 508 мм	4	6.371-146.0	мягкий	500 мм	беже- вый/ нату- ральный	5 шт.		С натуральной щетиной, для полировки. Хорошо удаляют следы каблучков.	<input type="checkbox"/>
<b>Алмазные пады</b>									
Алмазные пады	5	6.371-260.0	толстый	508 мм	белый	5 шт.		Белый алмазный дисковый паd грубой зернистости для обработки твердых напольных покрытий. Удаляет мелкие царапины и создает чистую, равномерную матовую осно- ву для последующей обработки желтым алмазным диско- вым паdom.	<input type="checkbox"/>
	6	6.371-261.0	средний	508 мм	желтый	5 шт.		Желтый алмазный дисковый паd для очистки твердых напольных покрытий и ухода за ними. Формирует поверх- ность с шелковисто-матовым блеском, которая может быть дополнительно отполирована зеленым алмазным дисковым паdom.	<input type="checkbox"/>
	7	6.371-240.0	тонкий	508 мм	зеленый	5 шт.		Зеленый алмазный дисковый паd мелкой зернистости для полировки напольных покрытий, допускающих полировку. Придает поверхностям зеркальный блеск и может также использоваться для кристаллизации.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

# BDP 50/1500 C 1.291-141.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Другое</b>								
Разбрызгивающее устройство	1	6.670-020.0			1 шт.		Для удобного нанесения аэрозольного чистящего средства.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.