



## KM 125/130 R G

Новая концепция уборки и дополнительные боковые щетки (опция) существенно экономят время. Система очистки фильтра Tact и система Teach дополняют комплектацию этой подметально-всасывающей машины с сиденьем для оператора.



### 1 Дополнительная боковая щетка (опция)

- Не требуется утомительное ручное подметание.
- Возможность тщательной очистки угловых участков в один прием.

### 2 Новая высокоэффективная система автоматической очистки фильтра Tact

- Продолжительное сохранение фильтра в чистоте для достижения оптимальных результатов уборки.
- Автоматическая очистка.

### 3 Система обучения

- Автоматическая компенсация износа цилиндрической щетки.
- Регулировка давления прижима нажатием кнопки (3 ступени).

### 4 Умный ключ Kärcher Intelligent Key

- Возможность программирования на 28 языках.
- Распределение прав на внесение изменений в настройки машины.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## KM 125/130 R G

### Технические характеристики

№ для заказа		1.280-150.2
Мощность привода	кВт	8,3
Макс. производительность по площади	м²/ч	10000
Макс. производительность по площади с 2 бок. щетк.	м²/ч	13600
Рабочая ширина	мм	880
Рабочая ширина с одной боковой щеткой	мм	1250
Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками	мм	1700
Контейнер для сбора мусора	л	130
Способность к преодолению подъема	%	16
Рабочая скорость	км/ч	8
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1800 × 1500 × 1450

### Комплектация

Автоматическая очистка фильтра	■	Умный ключ Kärcher Intelligent Key	■
Тяговый двигатель	гидравлический	Система Старт/Стоп	■
Заслонка для крупного мусора	■	Система обучения	■
Принцип перебрасывания	■	Отклоняющаяся боковая щетка	■
Ходовой привод - вперед	■	Система экономии энергии Power Plus (во время движения излишняя энергия переносится на аккумулятор и используется при подъеме в гору)	■
Ходовой привод - назад	■	Автоматическая корректировка износа главного подметального валика	■
Система всасывания	■	Система непрерывной автоматической очистки фильтра Tact	■
Гидравлическая разгрузка	■	Многофункциональный дисплей	■
Эксплуатация на открытом воздухе	■	Индивидуальные пользовательские языки/права доступа.	■
Счетчик наработки	■	Концепция общего доступа	■
Колеса с пневматическими шинами	■	Вариант крепления Home Base	■

■ Входит в комплект поставки

# KM 125/130 R G 1.280-150.2

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
<b>Стандартная цилиндрическая щетка</b>								
Стандартные цилиндрические подметальные щетки	1	4.762-525.0		880 мм	400 мм		Прочная стандартная цилиндрическая щетка с влагостойкой универсальной щетиной, для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Большой срок службы.	■
<b>Плоский складчатый фильтр</b>								
Плоский складчатый фильтр	2	6.907-519.0					Из влагостойкого пластика, моющийся, снижает расходы на обслуживание.	■
<b>Основная цилиндрическая щетка, мягкая</b>								
Цилиндрическая щетка, мягкая, с натур. Щетиной для KM 125/130	3	4.762-526.0		880 мм	400 мм		С натуральной щетиной, для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях и на открытом воздухе.	□
<b>Основная цилиндрическая щетка, жесткая</b>								
Основная цилиндрическая щетка, жесткая	4	4.762-527.0		880 мм	400 мм		Для удаления стойких загрязнений на открытом воздухе.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

# KM 125/130 R G 1.280-150.2

**KÄRCHER**




		№ для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
<b>Стандартная боковая щетка</b>								
Стандартная боковая щетка	1	6.966-063.0			600 мм		С влагостойкой универсальной щетиной, с большим сроком службы, для любых поверхностей.	■
<b>Мягкая боковая щетка</b>								
Боковая щетка, мягкая	2	6.966-065.0			600 мм		Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе, влагостойкая.	□
<b>Жесткая боковая щетка</b>								
Боковая щетка, жесткая	3	6.906-705.0			600 мм		Для удаления стойкой грязи на открытом воздухе, влагостойкая, с легким абразивным эффектом.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

# KM 125/130 R G 1.280-150.2

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Монтаж на заводе			Цена	Описание	
<b>Осветительное оборудование</b>								
Рабочее осветительное оборудование	1	2.852-059.0	DE_28520597				Рабочее осветительное оборудование для дополнительного освещения больших пространств, например, подземных гаражей и складских помещений.	<input type="checkbox"/>
<b>Монтажный комплект левой боковой щетки</b>								
Монтажный комплект 2-й боковой щетки, левой	2	2.851-256.0	DE_28512567				В сборе, со стандартной боковой щеткой, для улучшения производительности.	<input type="checkbox"/>
<b>Прочие монтажные комплекты</b>								
Утяжелители	3	2.852-085.0	DE_28520857				Позволяют машине преодолевать подъемы с уклоном до 18 %.	<input type="checkbox"/>
Стандартное сиденье в сборе	4	2.851-380.0	DE_28513807				Стандартное комфортное сиденье	<input type="checkbox"/>
Комфортабельное сиденье в сборе	5	2.851-381.0	DE_28513817				Сиденье с повышенным уровнем комфорта	<input type="checkbox"/>
Модуль системы Kärcher Fleet KM	6	2.643-381.0	DE_26433817				Инновационное решение для профессионального управления парком уборочного оборудования. Обеспечивает связь с основанным на web-технологиях порталом, позволяющим получать полную информацию об эксплуатируемой технике – составе парка, местах применения отдельных машин, их загрузке и т. д.	<input type="checkbox"/>
<b>Защитный навес</b>								
Защитный навес для KM 125/130 R	7	2.851-262.0	DE_28512627				Прочная металлическая конструкция. Соответствует требованиям IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
<b>Подметально-всасывающее оборудование</b>								
Кожух для боковых щеток	8	2.852-244.0	DE_28522447				Для уменьшения распространения пыли при работе с подметально-всасывающей машиной KM 125/130 R: Кожух боковой щетки ограничивает подъем пыли и, тем самым, загрязнение машины и окружающей среды.	<input type="checkbox"/>
<b>Проблесковый маячок</b>								
Проблесковый маячок на защитном навесе	9	2.852-058.0	DE_28520587				Повышает уровень безопасности при выполнении работ	<input type="checkbox"/>
Проблесковый маячок	10	2.852-057.0	DE_28520577					<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# KM 125/130 R G 1.280-150.2

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
<b>Безопасные шины</b>									
Комплект шин с защитой от проколов, сплошные	1	2.851-383.0	DE_28513837					Рекомендуется для подметания металлической стружки, осколков стекла и пр.	<input type="checkbox"/>
Комплект шин с защитой от проколов, сплошные, не оставляющие следов	2	2.851-384.0	DE_28513847					Не оставляют следов на светлых поверхностях.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект шин</b>									
Комплект колес с пневматическими шинами	3	2.851-382.0	DE_28513827					Удобные пневматические шины для обычных условий эксплуатации.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.

# KM 125/130 R G 1.280-150.2

**KÄRCHER**



1




2

		№ для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
<b>Система разбрызгивания воды</b>									
Система разбрызгивания воды для боковых щеток	1	2.852-241.0	DE_28522417					Система разбрызгивания воды, предназначена для связывания пыли, включает форсунки для монтажа на левой боковой щетке и суперпрочный пластиковый бак на 30 л. Съемная, со сливом воды и надежным ремненным креплением.	<input type="checkbox"/>
<b>Прочее</b>									
Желтые ключи для системы KIK (5 шт.)	2	4.035-542.0						Желтый ключ для системы KIK не позволяет оператору изменить базовые настройки машины.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.

# KM 125/130 R G 1.280-150.2

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Аксессуары Home Base</b>								
Адаптер для перевозки инвентаря	1	5.035-488.0			1 шт.		Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	<input type="checkbox"/>
Комплект для перевозки инвентаря "Homebase Mor"	2	4.035-374.0			1 шт.		Комплект "Homebase Mor", включающий зажим и опору для швабры, а также держатель для бутылки с чистящим средством, позволяет перевозить швабру непосредственно на полоумино-всасывающей машине.	<input type="checkbox"/>
Двойной крюк В 40	3	6.980-077.0			1 шт.		Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель рукоятки серый	4	6.980-078.0			1 шт.		Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель флакона	5	6.980-080.0			1 шт.		Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	<input type="checkbox"/>
Комплект для перевозки грейферного мусоросборника	6	4.035-524.0					Щипцы для ручного сбора крупного мусора с крепежным приспособлением, устанавливаемым на корпусе машины.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.



# KM 125/130 R G 1.280-150.2

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
<b>Аксессуары для батарей</b>									
Резервуар с настенным кронштейном	1	2.641-243.0	1 шт.			малообслуживаемая		Емкость для быстрой и удобной доливки дистиллированной воды в батареи с жидким электролитом. Резервуар устанавливается на высоте 4 м. Со шлангом и расходометром.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.

# KM 125/130 R G 1.280-150.2

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
<b>Прочее</b>									
Бак для чистящего средства, в комплекте	1	4.070-006.0	1 шт.					Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.