



KM 105/100 R Vp

KM 105/100 R Vp инновационная подметально-всасывающая машина с сиденьем водителя, оснащенная системой очистки фильтра Tact, уникальной дополнительной боковой щеткой (опция) и автоматической системой компенсации износа цилиндрической щетки, реализует принципиально новую технологию подметания.



1 Дополнительная боковая щетка (опция)

- Не требуется утомительное ручное подметание.
- Возможность тщательной очистки угловых участков в один прием.

2 Новая высокоэффективная система автоматической очистки фильтра Tact

- Продолжительное сохранение фильтра в чистоте для достижения оптимальных результатов уборки.
- Автоматическая очистка.

3 Система обучения

- Автоматическая компенсация износа цилиндрической щетки.
- Регулировка давления прижима нажатием кнопки (3 ступени).

4 Умный ключ Kärcher Intelligent Key

- Возможность программирования на 28 языках.
- Распределение прав на внесение изменений в настройки машины.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



KM 105/100 R Vp

Технические характеристики

| № для заказа | | 1.280-140.2 |
|--|------|--------------------|
| Макс. производительность по площади | м²/ч | 6300 |
| Макс. производительность по площади с 2 бок. щетк. | м²/ч | 8700 |
| Рабочая ширина | мм | 640 |
| Рабочая ширина с одной боковой щеткой | мм | 1050 |
| Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками | мм | 1450 |
| Мощность батареи | Ач | 240 |
| Напряжение батареи | В | 24 |
| Время работы от комплекта батарейек | ч | макс. 4 |
| Контейнер для сбора мусора | л | 100 |
| Способность к преодолению подъема | % | 12 |
| Рабочая скорость | км/ч | 6 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 1800 × 1250 × 1450 |


Комплектация

| | | | |
|----------------------------------|---------------|---|---|
| Автоматическая очистка фильтра | ■ | Система обучения | ■ |
| Тяговый двигатель | электрический | Отклоняющаяся боковая щетка | ■ |
| Заслонка для крупного мусора | ■ | Система экономии энергии Power Plus (во время движения излишняя энергия переносится на аккумулятор и используется при подъеме в гору) | ■ |
| Принцип перебрасывания | ■ | Автоматическая корректировка износа главного подметального валика | ■ |
| Ходовой привод - вперед | ■ | Система непрерывной автоматической очистки фильтра Tact | ■ |
| Ходовой привод - назад | ■ | Многофункциональный дисплей | ■ |
| Эксплуатация на открытом воздухе | ■ | Индивидуальные пользовательские языки/права доступа. | ■ |
| Счетчик наработки | ■ | Концепция общего доступа | ■ |
| Колеса с пневматическими шинами | ■ | Вариант крепления Home Base | ■ |

■ Входит в комплект поставки

KM 105/100 R Bp 1.280-140.2

KÄRCHER



| | | № для заказа | Монтаж на заводе | Длина / ширина | Диаметр | Цена | Описание | |
|--|---|--------------|------------------|----------------|---------|------|--|-------------------------------------|
| Основная цилиндрическая щетка, мягкая | | | | | | | | |
| Мягкая цилиндрическая щетка (с натур. щетиной) | 1 | 4.762-523.0 | | 640 мм | 400 мм | | С натуральной щетиной, специально для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Плоский складчатый фильтр | | | | | | | | |
| Плоский складчатый фильтр | 2 | 6.907-519.0 | | | | | Из влагостойкого пластика, моющийся, снижает расходы на обслуживание. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Стандартная цилиндрическая щетка | | | | | | | | |
| Стандартная цилиндрическая щетка | 3 | 4.762-529.0 | | 640 мм | 400 мм | | Жесткая стандартная роликовая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для любых поверхностей. Подходит для стойких и особо стойких загрязнений. | <input type="checkbox"/> |
| Основная цилиндрическая щетка, жесткая | | | | | | | | |
| Основная цилиндрическая щетка, жесткая | 4 | 4.762-524.0 | | 640 мм | 400 мм | | Для удаления стойких загрязнений на открытом воздухе. | <input type="checkbox"/> |

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

KM 105/100 R Bp 1.280-140.2

KÄRCHER



| | | № для заказа | Монтаж на заводе | Длина / ширина | Диаметр | Цена | Описание | |
|----------------------------------|---|--------------|------------------|----------------|---------|------|---|-------------------------------------|
| Мягкая боковая щетка | | | | | | | | |
| Боковая щетка, мягкая | 1 | 6.966-065.0 | | | 600 мм | | Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе, влагостойкая. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Стандартная боковая щетка | | | | | | | | |
| Стандартная боковая щетка | 2 | 6.966-063.0 | | | 600 мм | | С влагостойкой универсальной щетиной, с большим сроком службы, для любых поверхностей. | <input type="checkbox"/> |
| Жесткая боковая щетка | | | | | | | | |
| Боковая щетка, жесткая | 3 | 6.906-705.0 | | | 600 мм | | Для удаления стойкой грязи на открытом воздухе, влагостойкая, с легким абразивным эффектом. | <input type="checkbox"/> |

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

KM 105/100 R Bp 1.280-140.2

KÄRCHER




| | | № для заказа | Монтаж на заводе | | | | Цена | Описание | |
|---|---|--------------|------------------|--|--|--|------|--|-------------------------------------|
| Прочее | | | | | | | | | |
| КИК-Ключ жёлтый KM | 1 | 5.035-943.0 | | | | | | Пользовательский ключ для использования прибора | <input checked="" type="checkbox"/> |
| КИК-Ключ серый KM | 2 | 5.035-944.0 | | | | | | Мастер-ключ для использования прибора | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Желтые ключи для системы КИК (5 шт.) | 3 | 4.035-542.0 | | | | | | Желтый ключ для системы КИК не позволяет оператору изменить базовые настройки машины. | <input type="checkbox"/> |
| Система разбрызгивания воды | | | | | | | | | |
| Система разбрызгивания воды для боковых щеток | 4 | 2.852-242.0 | DE_28522427 | | | | | Система разбрызгивания воды для подметально-всасывающих машин KM 125/130 R. Для связывания пыли по мере необходимости, с пластиковым баком на 30 л, сливом для воды, крепежным ремнем и форсунками для монтажа на левой боковой щетке. | <input type="checkbox"/> |

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

KM 105/100 R Bp 1.280-140.2

KÄRCHER



| | | № для заказа | Монтаж на заводе | | | Цена | Описание | |
|---|----|--------------|------------------|--|--|------|---|--------------------------|
| Монтажный комплект левой боковой щетки | | | | | | | | |
| Монтажный комплект 2-й боковой щетки, левой | 1 | 2.852-318.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Прочие монтажные комплекты | | | | | | | | |
| Монтажный комплект для сбора листвы, для KM 105/100 R (300 l) | 2 | 2.852-245.0 | DE_28522457 | | | | Уникальное предложение: Мешок для сбора листвы, для сбора больших объемов листвы с помощью подметально-всасывающей машины типа 105. Легко устанавливается в задней части машины (по аналогии с газонокосилкой). | <input type="checkbox"/> |
| Стандартное сиденье в сборе | 3 | 2.851-380.0 | DE_28513807 | | | | Стандартное комфортное сиденье | <input type="checkbox"/> |
| Комфортабельное сиденье в сборе | 4 | 2.851-381.0 | DE_28513817 | | | | Сиденье с повышенным уровнем комфорта | <input type="checkbox"/> |
| Модуль системы Kärcher Fleet KM | 5 | 2.643-381.0 | DE_26433817 | | | | Инновационное решение для профессионального управления парком уборочного оборудования. Обеспечивает связь с основным на web-технологиях порталом, позволяющим получать полную информацию об эксплуатируемой технике – составе парка, местах применения отдельных машин, их загрузке и т. д. | <input type="checkbox"/> |
| Осветительное оборудование | | | | | | | | |
| Рабочее осветительное оборудование | 6 | 2.852-059.0 | DE_28520597 | | | | Рабочее осветительное оборудование для дополнительного освещения больших пространств, например, подземных гаражей и складских помещений. | <input type="checkbox"/> |
| Защитный навес | | | | | | | | |
| Защитный навес для KM 105/100 R | 7 | 2.851-261.0 | DE_28512617 | | | | Предназначен для использования на многоярусном складе. Соответствует требованиям IEC 60335-2-72 | <input type="checkbox"/> |
| Подметально-всасывающее оборудование | | | | | | | | |
| Кожух для боковых щеток | 8 | 2.852-243.0 | DE_28522437 | | | | Кожух для боковых щеток подметально-всасывающих машин KM 105. Уменьшает распространение пыли и, тем самым, загрязнение машины и окружающей среды. | <input type="checkbox"/> |
| Проблесковый маячок | | | | | | | | |
| Проблесковый маячок на защитном навесе | 9 | 2.852-058.0 | DE_28520587 | | | | Повышает уровень безопасности при выполнении работ | <input type="checkbox"/> |
| Проблесковый маячок | 10 | 2.852-057.0 | DE_28520577 | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

KM 105/100 R Bp 1.280-140.2

KÄRCHER



1



2

| | | № для заказа | Монтаж на заводе | Напряжение батареи | Мощность батареи | Тип батареи | Цена | Описание | |
|--|---|--------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------|--|--------------------------|
| Тяговые батареи | | | | | | | | | |
| Батарея 6 В / 240 Ач (С5), необслуживаемая | 1 | 6.654-119.0 | | 6 В | 240 Ач | необслуживаемая | | Необходимы 4 шт. | <input type="checkbox"/> |
| Батареи | 2 | 6.654-112.0 | | 24 В | 240 Ач | малообслуживаемая | | В ящике, с централизованной системой заполнения. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

KM 105/100 R Bp 1.280-140.2

KÄRCHER




| | | № для заказа | Монтаж на заводе | | | | Цена | Описание | |
|---|---|--------------|------------------|--|--|--|------|--|--------------------------|
| Комплект шин | | | | | | | | | |
| Комплект колес с пневматическими шинами | 1 | 2.851-683.0 | DE_28516837 | | | | | Комфортные пневматические шины для обычных условий эксплуатации. | <input type="checkbox"/> |

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

KM 105/100 R Bp 1.280-140.2

KÄRCHER



| | | № для заказа | Длина | Цвет | Количество | Цена | Описание | |
|---|---|--------------|-------|------|------------|------|--|--------------------------|
| Аксессуары Home Base | | | | | | | | |
| Адаптер для перевозки инвентаря | 1 | 5.035-488.0 | | | 1 шт. | | Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для перевозки инвентаря "Homebase Mor" | 2 | 4.035-374.0 | | | 1 шт. | | Комплект "Homebase Mor", включающий зажим и опору для швабры, а также держатель для бутылки с чистящим средством, позволяет перевозить швабру непосредственно на полоумино-всасывающей машине. | <input type="checkbox"/> |
| Двойной крюк В 40 | 3 | 6.980-077.0 | | | 1 шт. | | Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Держатель рукоятки серый | 4 | 6.980-078.0 | | | 1 шт. | | Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Держатель флакона | 5 | 6.980-080.0 | | | 1 шт. | | Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0). | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для перевозки грейферного мусоросборника | 6 | 4.035-524.0 | | | | | Щипцы для ручного сбора крупного мусора с крепежным приспособлением, устанавливаемым на корпусе машины. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

KM 105/100 R Bp 1.280-140.2

KÄRCHER



| | | № для заказа | Количество | Номин. диаметр | Ширина | Длина | Цена | Описание | |
|---|---|--------------|------------|----------------|--------|-------|------|--|--------------------------|
| Прочее | | | | | | | | | |
| Бак для чистящего средства, в комплекте | 1 | 4.070-006.0 | 1 шт. | | | | | Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.