



HD 8/18-4 MXA Plus Farmer

Аппарат высокого давления HD 8/18-4 MXA Plus Farmer отличается высочайшей производительностью (760 л/ч при рабочем давлении 180 бар) и оснащен автоматическим барабаном для шланга с пружинным механизмом.



1 Автоматический барабан для шланга с пружинным механизмом

- Максимальное удобство обращения со шлангом высокого давления.
- Экономия рабочего времени за счет ускоренного разматывания и сматывания шланга.

2 Дополнительная опора

- Увеличивает опорную поверхность аппарата.
- Повышает устойчивость против опрокидывания при эксплуатации в вертикальном положении.

3 Продуманное хранение аксессуаров

- Скоба для крепления пенной насадки
- Приспособление EASY!Lock для хранения сопел или насадки для поверхностей позволяет разместить их непосредственно на корпусе аппарата

4 Высокая мобильность

- Толкаемая рукоятка может быть задвинута с помощью нажатия клавиши, что обеспечивает компактность устройства и сокращает место для хранения
- Надежное хранение аппарата в автомобиле



HD 8/18-4 MXA Plus Farmer

- Надежный 4-полюсный низкооборотный трехфазный двигатель
- Регулятор Servo Control для плавного изменения давления и расхода воды с пистолета
- Система автоматического сброса давления увеличивает энергоэффективность до 20%

Технические характеристики

№ для заказа	1.524-977.0	
Штрих-код (EAN)	4054278613994	
Параметры электросети	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	380 – 760
Рабочее давление	бар / МПа	30 – 180 / 3 – 18
Макс. давление	бар / МПа	270 / 27
Макс. температура воды на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	4,6
Масса (с принадлежностями)	кг	46,5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	400 × 455 × 966
Число одновременно работающих операторов		1

Комплектация

Пистолет		EASY!Force
Шланг высокого давления	м	15 / Flex
Струйная трубка	мм	840
Мощное сопло		■
Грязевая фреза		■
Интегр. барабан для шланга высокого давления		■
ANTI!Twist		■
Автоматическое отключение		■
Регулятор Servo Control		■
Быстродействующая муфта		■
Пенная насадка		■

■ Входит в комплект поставки

HD 8/18-4 MXA Plus Farmer 1.524-977.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Макс. рабочее давление	Длина			Цена	Описание	
Выдвижной распылитель									
Ремень для телескопической струйной трубки	1	6.373-987.0						Ремень для облегчения работы с телескопической струйной трубкой (6.394-690). Обеспечивает равномерное распределение нагрузки на тело и возможность продолжительной работы без переутомления.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

HD 8/18-4 MXA Plus Farmer 1.524-977.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Производительность				Цена	Описание	
Резервуар для пенной трубки									
Баллон для чистящего средства (1 л), к трубке для пенной чистки Basic	1	5.071-414.0							<input type="checkbox"/>
Баллон для чистящего средства (1 л), к трубке для пенной чистки Advanced	2	6.414-050.0						Дополнительный баллон (1 л) для быстрой замены чистящего средства (к трубкам для пенной чистки Advanced 2.112-017.0 и 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

HD 8/18-4 MXA Plus Farmer 1.524-977.0

KÄRCHER



		№ для заказа					Цена	Описание	
Соединительный элемент									
Тройник	1	4.111-024.0						Позволяет подключать к аппарату два рабочих инструмента. Устанавливается на выходе высокого давления.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.