




## KM 120/250 R Bp Pack Classic

Аккумуляторная промышленная подметальная машина KM 120/250 R Bp Pack Classic с батареями в комплекте поставки! Отличается полным отсутствием выхлопных газов и вредных выбросов. Идеальна для использования для уборки чувствительных к шуму территорий внутри и снаружи помещений. Обеспечивает впечатляющие результаты подметания.



### 1 Крепкий дизайн машины для безопасной работы

- Допускается возможность применения в самых тяжелых условиях
- Обеспечивает длительный срок службы рабочих компонентов и машины




### 2 Большой карманный виброфильтр

- Большая площадь фильтра гарантирует беспыльную эксплуатацию
- Эффективная очистка фильтра с помощью вибрационного мотора



### 3 Простота работы, обслуживания и ремонта

- Простые технологии с испытанными компонентами
- Простой доступ к моторному отсеку дает возможность быстрого и простого ремонта и обслуживания



### 4 Принцип сметания

- Гарантирует хорошие результаты уборки в том числе мелкого мусора
- Надежный сбор крупного мусора

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## KM 120/250 R Bp Pack Classic

- Крепкое стальное шасси для промышленного применения
- Простая замена подметальной щетки без использования инструментов
- Большой карманный фильтр для беспыльной работы в запыленной среде

### Технические характеристики

№ для заказа	1.186-003.0	
Штрих-код (EAN)	4054278328065	
Привод	двигатель пост. тока	
Мощность привода	В / кВт	36 / 5
Макс. производительность по площади	м²/ч	7200
Рабочая ширина	мм	900
Рабочая ширина с одной боковой щеткой	мм	1200
Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками	мм	1500
Время работы от комплекта батарейек	ч	макс. 3,5
Контейнер для сбора мусора	л	250
Способность к преодолению подъема	%	14
Рабочая скорость	км/ч	6
Площадь поверхности фильтра	м²	6
Масса	кг	1200
Размеры (Д × Ш × В)	мм	2082 × 1250 × 1450

### Комплектация

Карманный фильтр	■	Система всасывания	■
Устройство ручной очистки фильтра	■	Гидравлическая разгрузка	■
Тяговый двигатель	электрический	Эксплуатация на открытом воздухе	■
Регулируемая цилиндрическая щетка	■	Использование внутри помещений	■
Плавающая цилиндрическая щетка	■	Индикатор состояния батарейек	■
Гидроусилитель руля	■	Счетчик наработки	■
Регулировка потока всасываемого воздуха	■	Функция подметания (можно отключить)	■

■ Входит в комплект поставки

# KM 120/250 R Bp Pack Classic

## 1.186-003.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
<b>Мешочный фильтр</b>								
Карманный фильтр, белого цвета	1	6.988-804.0					Карманный фильтр с очень большой площадью фильтрующей поверхности для использования в условиях повышенного пылеобразования. Идеально подходит для сбора мелкой пыли и больших объемов мусора.	■
Карманный фильтр, зеленого цвета	2	6.988-805.0					Водостойкий карманный фильтр с очень большой площадью фильтрующей поверхности. Идеальный вариант для использования в условиях сильного пылеобразования и сбора больших объемов мелкой пыли.	□
<b>Стандартная цилиндрическая щетка</b>								
Стандартные цилиндрические подметальные щетки	3	6.988-800.0		900 мм	280 мм		С влагостойкой универсальной щетиной, с большим сроком службы, для любых поверхностей.	■
<b>Основная цилиндрическая щетка, мягкая</b>								
Основная цилиндрическая щетка, мягкая	4	6.988-801.0		900 мм	280 мм		С полипропиленовой щетиной, для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях и на открытом воздухе.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

# KM 120/250 R Bp Pack Classic

## 1.186-003.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
<b>Стандартная боковая щетка</b>								
Боковая щетка, стандартная, для KM 130/300 R и KM 150/500 R	1	6.987-083.0			550 мм		С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей.	■
<b>Мягкая боковая щетка</b>								
Щетка для KM боковая, мягкая	2	6.905-620.0			550 мм		Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе, влагостойкая.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

# KM 120/250 R Bp Pack Classic

## 1.186-003.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Монтаж на заводе					Цена	Описание	
<b>Осветительное оборудование</b>										
Рабочее осветительное оборудование	1	2.852-082.0	2.852-082.7						Для дополнительного освещения при работе в подземных гаражах, на складах и т. д.	<input type="checkbox"/>
<b>Подметально-всасывающее оборудование</b>										
Пылесос	2	2.852-814.0	2.852-814.7							<input type="checkbox"/>
<b>Монтажный комплект левой боковой щетки</b>										
Монтажный комплект 2-й боковой щетки, левой	3	2.852-518.0	2.852-518.7						В сборе, со стандартной боковой щеткой, для улучшения производительности.	<input type="checkbox"/>
<b>Прочие монтажные комплекты</b>										
МК защита копра KM 130/300 R	4	2.852-620.0								<input type="checkbox"/>
<b>Кабина для защиты от непогоды</b>										
Кабина	5	2.851-267.7	2.851-267.7						Защитный навес, соответствующий требованиям стандарта IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# KM 120/250 R Bp Pack Classic 1.186-003.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
<b>Безопасные шины</b>									
Шины с защитой от проколов (комплект), сплошные, не оставляющие следов	1	4.515-112.0	4.515-112.7					Рекомендуются для подметания металлической стружки, осколков стекла и т. п. Не оставляют следов на светлых поверхностях.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.