



## Комплект со шлангом высокого давления НК 7.5

Обновленный комплект с шлангом высокого давления 7,5 метров для аппаратов классов К 2 - К 7, начиная с 1992 г. выпуска (кроме аппаратов с барабаном для шланга). В комплекте с пистолетом и адаптером для К 2- К 7.

### 1 Адаптер

- Простое отсоединение шланга высокого давления от пистолета и устройства.
- Шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы.

### 2 Шланг высокого давления

- С адаптерами для быстрого подключения

### 3 Пистолет

- Для эргономичной работы



## Комплект со шлангом высокого давления НК 7.5

### Технические характеристики

№ для заказа		2.643-910.0
Штрих-код (EAN)		4054278257228
Температура	°C	макс. 60
Макс. давление	бар	180
Длина	м	7,5
Масса	кг	1,22
Масса (с упаковкой)	кг	1,41
Размеры (Д × Ш × В)	мм	551 × 250 × 60

# Комплект со шлангом высокого давления HK 7.5 2.643-910.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа					Цена	Описание	
<b>Прочее</b>									
Поворотный адаптер	1	2.644-257.0						Поворотный адаптер, позволяющий устранять петли, образуемые шлангом высокого давления, обеспечивает удобную и безопасную работу. Подходит к любым шлангам с разъемом Quick Connect со стороны пистолета.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.