



## НК 4 шланг высокого давления набор \*DE

Комплект с шлангом высокого давления 4 метра для аппаратов классов К 2, начиная с 1992 г. выпуска (кроме аппаратов с барабаном для шланга). В комплекте с пистолетом и адаптером для К 2.

### 1 Адаптер

- Простое отсоединение шланга высокого давления от пистолета и устройства.

### 2 Шланг высокого давления

- С адаптерами для быстрого подключения

### 3 Пистолет

- Для эргономичной работы



## НК 4 шланг высокого давления набор \*DE

### Технические характеристики

№ для заказа		2.643-912.0
Штрих-код (EAN)		4054278252919
Температура	°C	макс. 40
Макс. давление	бар	120
Длина	м	4
Масса	кг	0,8
Масса (с упаковкой)	кг	1,06
Размеры (Д × Ш × В)	мм	551 × 190 × 188

# НК 4 шланг высокого давления набор \*DE 2.643-912.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа				Цена	Описание	
<b>Прочее</b>								
Поворотный адаптер	1	2.644-257.0					Поворотный адаптер, позволяющий устранять петли, образуемые шлангом высокого давления, обеспечивает удобную и безопасную работу. Подходит к любым шлангам с разъемом Quick Connect со стороны пистолета.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.