




## Распылитель с удлиняющей трубкой

Штанга для полива, 6 типов струи. Легко и просто поливать, высоко расположенные цветы в горшках. Не нужно наклоняться, чтобы точно и аккуратно полить отдельные растения на грядке или полить почву у корней, не намочив листья и цветы. Мыть дорожки и мебель на даче.



### 1 6 формы распыла

- Гибкость и удобство использования

### 3 Эргономичная ручка

- Для простого и удобного применения

### 2 Включение / выключение и изменение расхода воды одной рукой

- Можно использовать с помощью одной руки



## Распылитель с удлиняющей трубкой

- Включение / выключение и изменение расхода воды одной рукой
- 6 формы распыла

### Технические характеристики

№ для заказа	2.645-157.0	
Штрих-код (EAN)	4039784521247	
Масса	кг	0,34
Масса (с упаковкой)	кг	0,37
Размеры (Д × Ш × В)	мм	850 × 150 × 66

### Комплектация

Коническая струя	■
Аэрозольная струя	■
Горизонтальная веерная струя	■
Льющаяся струя	-
Точечная струя	■
Леечная струя	■
Вертикальная веерная струя	■

# Распылитель с удлиняющей трубкой 2.645-157.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа					Цена	Описание	
<b>Шланги</b>									
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	1	2.645-138.0						Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2". Термостойкий (от -20 до 65 °С), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар.	<input type="checkbox"/>
<b>Соединители и коннекторы для систем полива</b>									
Универсальный коннектор с аквастопом	2	2.645-192.0						Эргономичный универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	3	2.645-006.0						Особо прочный штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. Переходник позволяет соединять компоненты с резьбой двух различных размеров. Совместим со всеми системами стыкового соединения.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	4	2.645-191.0						Эргономичный универсальный коннектор.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.