

Для сбора взрывоопасной пыли

Производительный пылесос с 2 моторами ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 сертифицирован для работы с пылью класса H и M, а также взрывоопасной пылью ATEX Zone 22.

В комплектацию входит полностью автоматизированная система очистки фильтра XtremeClean и контейнер из нержавеющей стали, который можно легко опорожнить, не снимая крышку мотора. Встроенный сенсор потока с акустической системой предупреждения отслеживает, чтобы скорость потока воздуха в шланге всасывания не опускалась ниже 20 м/с. Идеально для работы в условиях, когда компромиссы с безопасностью не допустимы.

Стандарт IEC/EN 60335-2-69 устанавливает жесткие ограничения в области работы с опасной пылью. ATTIX 995-0H/M отвечают всем высочайшим требованиям безопасности и гарантируют максимальную защиту здоровья оператора. Наличие двух однофазных бесщеточных EC-моторов и полная электропроводность позволяют использовать машину в зонах ATEX Zone 22.

Электропроводное заземленное входное отверстие контейнера в сочетании с аксессуарами, одобренными для работы в зонах ATEX Zone 22, делает работу безопасной и исключает появление искр.

Машина безопасна для оператора: стандартный мешок для утилизации пыли класса M или фильтр-мешок предотвращают попадание пыли в воздух. В верхней части предусмотрено место для хранения аксессуаров и инструментов. Идеальное промышленное решение для работы с опасной для здоровья, канцерогенной и взрывоопасной/ воспламеняемой пылью.



Picture shown may not represent model quoted

- Сертифицирован для чистки и сбора пыли во взрывоопасных средах ATEX Zone 22
- Два бесщеточных EC-мотора с долгим сроком службы обеспечивают работу без риска возникновения искры
- Высококачественный контейнер из нержавеющей стали на стальном шасси
- Большая площадь фильтра, предназначенного для пыли класса H, обеспечивает высокий результат и низкие расходы на обслуживание
- Полный ассортимент аксессуаров для работы в зонах ATEX Zone 22 поможет решить любую задачу

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	ATTIX 995-0H/ M T22 230/1/50 EU
Фильтры			
 Фильтр D275X187 H-CLASS	107400564	0	•
Специальный фильтр			
Фильтр мотора ATTIX9	107400041	0	•

Model ATTIX 995-0H/M
T22 230/1/50 EU

Ref. no. 302002904

PRODUCT FEATURES

- Плавный пуск
- Сенсор воздушного потока
- Система антистатик
- Прочная стальная рама



000 "Скрабтек"
<http://scrubtec.ru>
info@scrubtec.ru

тел. 8 (800) 707-66-48
 тел.+7(495)540-45-68

ll information provided in this focument is subject to change without prior notice

Для сбора взрывоопасной пыли

Model ATTIX 995-0H/M
T22 230/1/50 EU

Ref. no. 302002904

PRODUCT FEATURES

Бесщеточный 1фаз. мотор с дл-м сроком службы	•
Для прим. в зоне пыли класса м	•
Для прим. в зоне пыли класса н	•
Для прим. в опасной зоне 22 atex	•
Система съема контейнера	•
Мешок для утилизации 1 шт	•
Безопасный фильтр мешок 1 шт	•

Technical specifications ATTIX 995-0H/M
T22 230/1/50 EU

Мощность макс (Вт)	2 x 1400
Мощность мэк (Вт)	2 x 1100
Напряжение (В/~/Гц/А)	230/1/50-60/16
Поток воздуха (л/мин)	2 x 3200
Вакуум (мбар/кПа)	230/23
Рабочий уровень шума (дБ(А))	67
Эл. кабель (м)	10
Объем контейнера (л-макс)	50
Система очистки фильтра	XtremeClean
Тип осн. фильтра	H-class
Габариты д х ш х в (мм)	615x690x990
Вес (кг)	45

• Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 995-0H/M T22 230/1/50 EU
Система АТЕХ Трубки / Насадка				
	Диагональная насадка TYPE22 D50 резина	42836	0	○
	Диагональная насадка д.36мм	302000227	0	○
	Изгиб нерж	44188	0	○
	Изогнутая насадка TYPE22 D50x1100 S	33609	0	○
	Круглая щетка TYPE22 D 50MM	42831	0	○
	Напольная насадка TYPE22 D 50X500MM	42834	0	○
	Насадка 450xD36mm	302000369	0	○



Для сбора взрывоопасной пыли

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 995-0H/ M T22 230/1/50 EU
	Насадка D36мм	44191	0	○
	Насадка для грубых материалов TYPE22 D50x200MM ALU	42835	0	○
	Насадка для чистки труб D36 R70-120MM	48066	0	○
	Плоская насадка TYPE22 D50MM RUBBER	42839	0	○
	Труба удлинительная D36 мм	46982	0	○
	Трубная насадка длин.120-200 мм.	48067	0	○
	Щелевая насадка TYPE22 D50X350 PE	42837	0	○
	Щелевая насадка, пластик, 290мм	44192	0	○
Система ATEX Шланг				
	Шланг D36X4000MM	44193	0	○
 43245	Шланг D50X4000MM проводящий	43245	0	○
	Шланг D50X8000MM для стружки TYPE 22	63710	0	○
	шланг для металлической стружки D50X4000MM TYPE 22	42825	0	○
Набор аксессуаров для пылесосов				
	Комплект для уборки Z22 6 предметов	48907	0	○
Специальный фильтр				
	Фильтр мотора ATTIX9	107400041	0	●
Фильтры				
	Фильтр D275X187 H-CLASS	107400564	0	●
Мешки для мусора				

Для сбора взрывоопасной пыли

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 995-0H/ M T22 230/1/50 EU
	Пакеты для утилизации, пластик 5шт.	302001480	0	○
Система 50 Напольные насадки				
	Фикс напольная насадка D50X600MM ALU	302001481	0	○
Другое				
	Устройство для разгрузки погрузчиком	302002622	0	○
Пылесборник с чехлом				
	Безопасный пылесборник ATTIX 9 5ШТ	302003473	0	○
Коллектор отработанного воздуха				
	EXHAUST FITTING KIT D50 ATTIX 9	107409036	0	○