

## Однофазный промышленный пылесос MISTRAL 352DS



Высокая эффективность фильтрации, детектор уровня загрязнения фильтра, встроенная система очистки фильтра. Стальной корпус. Возможность убирать пыль, твердые отходы, жидкости одновременно. Съёмный бак для мусора с возможностью использования одноразовых пакетов для мусора. Очень низкий уровень шума.

На данной странице представлены однофазные **промышленные пылесосы** для различных видов сухой уборки. Все модели отлично справляются со сбором больших количеств мелкодисперсной пыли и твердого мусора. Если у вас нет подключения к трехфазной электросети, но при этом требуется продолжительная и частая работа уборочного аппарата, предлагаем вам **купить промышленный пылесос** этого типа.

Аппараты снабжены мощными всасывающими турбинами, аналогичными тем, которые устанавливаются на трехфазных пылесосах. Турбину приводит в действие надежный электродвигатель, который не выходит из строя даже при интенсивной продолжительной эксплуатации. При высоком качестве и повышенной работоспособности **цены на промышленные пылесосы** этой серии находятся в пределах доступности.

Купив это клининговое оборудование, вы сможете проводить уборку даже труднодоступных мест. Этому способствует вертикальное исполнение конструкции и мобильность пылесосов Delfin. Благодаря компактности размеров и относительно небольшой массе аппарат легко транспортируется с одного объекта на другой.

Промышленная уборочная техника данного типа находит применение в различных областях:

- в мастерских автосервиса,
- в торговых центрах,
- в производственных цехах,
- при уборке зданий большой площади,
- на химико-фармацевтических заводах.

Все пылесосы однофазные агрегаты Delfin смонтированы на прочном металлическом шасси с двумя колесами, которые способны поворачиваться. На одном из

них имеется тормоз. При работе уборочная техника Delfin производит минимум шума, а весь отработанный воздух направляется вниз, что очень удобно для оператора.

В зависимости от характера и вида предстоящих работ вы можете приобрести у нас нужные вам аксессуары к пылесосам «Дельфин» (всасывающие трубки, напольные насадки и т. п.).

### Область применения:

- Химико-фармацевтическая отрасль
- Пищевая промышленность
- Строительство
- Машиностроение и металлообработка

### Технические характеристики:

Поставка	V	230 1~	Частота	Hz	50
Мощность	kW	2,3	Разрежение	mmH2O	2500
воздушный поток	m3/h	360	Поверхность	cm2	20000
Класс фильтрации (основной фильтр)	(IEC 60335-2-69)	L	Площадь поверхности фильтра (HEPA-фильтр)	cm2	27000
Класс фильтрации (HEPA-фильтр)	(EN1822)	H14	Воздушный нагрузка на основной фильтр	m3/m2/h	180.00
Вместимость (Объем)	lt	35	Диаметр входного патрубка	mm	80
Уровень звука	dB(A)	70	Размеры	cm	62 X 55 X 126 h.
Вес	kg	55,4			

