

### Для сбора взрывоопасной пыли

В комплектацию входит полностью автоматизированная система очистки фильтра XtremeClean и контейнер из нержавеющей стали, который можно легко опорожнить, не снимая крышку мотора.

Встроенный сенсор потока с акустической системой предупреждения отслеживает, чтобы скорость потока воздуха в шланге всасывания не опускалась ниже 20 м/с. Идеально для работы в условиях, когда компромиссы с безопасностью не допустимы.

Стандарт IEC/EN 60335-2-69 устанавливает жесткие ограничения в области работы с опасной пылью. ATTIX 995-0H/M отвечают всем высочайшим требованиям безопасности и гарантируют максимальную защиту здоровья оператора. Наличие двух однофазных бесщеточных EC-моторов и полная электропроводность позволяют использовать машину в зонах ATEX Zone 22.

Электропроводное заземленное входное отверстие контейнера в сочетании с аксессуарами, одобренными для работы в зонах ATEX Zone 22, делает работу безопасной и исключает появление искр.

Машина безопасна для оператора: стандартный мешок для утилизации пыли класса M или фильтр-мешок предотвращают попадание пыли в воздух. В верхней части предусмотрено место для хранения аксессуаров и инструментов. Идеальное промышленное решение для работы с опасной для здоровья, канцерогенной и взрывоопасной/ воспламеняемой пылью.




Picture shown may not represent model quoted

- Сертифицирован для чистки и сбора пыли во взрывоопасных средах ATEX Zone 22
- Два бесщеточных EC-мотора с долгим сроком службы обеспечивают работу без риска возникновения искры
- Высококачественный контейнер из нержавеющей стали на стальном шасси
- Большая площадь фильтра, предназначенного для пыли класса H, обеспечивает высокий результат и низкие расходы на обслуживание
- Полный ассортимент аксессуаров для работы в зонах ATEX Zone 22 поможет решить любую задачу

Производительный пылесос с 2 моторами ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 сертифицирован для работы с пылью класса H и M, а также взрывоопасной пылью ATEX Zone 22.

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	ATTIX 995-0H/ M T22 230/1/50 EU	Price
Price			2.162,00	
<b>Фильтры</b>				
 Фильтр D275X187 H-CLASS	107400564	1	•	171,38
<b>Специальный фильтр</b>				
Фильтр мотора ATTIX9	107400041	1	•	39,06

Для сбора взрывоопасной пыли

Model ATTIX 995-0H/M  
T22 230/1/50 EU

Ref. no. 302002904

PRODUCT FEATURES

Плавный пуск	•
Сенсор воздушного потока	•
Система антистатик	•
Прочная стальная рама	•
Бесщеточный 1фаз. мотор с дл-м сроком службы	•
Для прим. в зоне пыли класса м	•
Для прим. в зоне пыли класса н	•
Для прим. в опасной зоне 22 atex	•
Система съема контейнера	•
Мешок для утилизации 1 шт	•
Безопасный фильтр мешок 1 шт	•

Technical specifications ATTIX 995-0H/M  
T22 230/1/50 EU









Мощность макс (Вт)	2 x 1400
Мощность мэк (Вт)	2 x 1100
Напряжение (В/~/Гц/А)	230/1/50-60/16
Поток воздуха (л/мин)	2 x 3200
Вакуум (мбар/кПа)	230/23
Рабочий уровень шума (дБ(А))	67
Эл. кабель (м)	10
Объем контейнера (л-макс)	50
Система очистки фильтра	XtremeClean
Тип осн. фильтра	H-class
Габариты д х ш х в (мм)	615x690x990
Вес (кг)	45

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment







Accessories	Ref. no.	Min. required	ATTIX 995-0H/M T22 230/1/50 EU	Price
Price			2.162,00	
<b>Система АТЕХ Трубки / Насадка</b>				
Диагональная насадка TYPE22 D50 резина	42836	1	○	27,39
Диагональная насадка д.36мм	302000227	1	○	31,52
Изгиб нерж	44188	1	○	59,64
Изогнутая насадка TYPE22 D50x1100 S	33609	1	○	259,37



## Для сбора взрывоопасной пыли

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 995-0H/M T22 230/1/50 EU	Price
	Круглая щетка TYPE22 D 50MM	42831	1	○	8,32
	Напольная насадка TYPE22 D 50X500MM	42834	1	○	263,28
	Насадка 450xD36mm	302000369	1	○	165,97
	Насадка D36мм	44191	1	○	15,07
	Насадка для грубых материалов TYPE22 D50x200MM ALU	42835	1	○	101,76
	Насадка для чистки труб D36 R70-120MM	48066	1	○	61,23
	Плоская насадка TYPE22 D50MM RUBBER	42839	1	○	49,25
	Труба удлинительная D36 мм	46982	1	○	77,14
	Трубная насадка длин.120-200 мм.	48067	1	○	101,25
	Щелевая насадка TYPE22 D50X350 PE	42837	1	○	6,24
	Щелевая насадка, пластик, 290мм	44192	1	○	12,31
<b>Система ATEX Шланг</b>					
	Шланг D36X4000MM	44193	1	○	93,18
	Шланг D50X4000MM проводящий	43245	1	○	153,24
	Шланг D50X8000MM для стружки TYPE 22	63710	1	○	985,86
	шланг для металлической стружки D50X4000MM TYPE 22	42825	1	○	722,15
<b>Набор аксессуаров для пылесосов</b>					
	Комплект для уборки Z22 6 предметов	48907	1	○	382,78
<b>Специальный фильтр</b>					
	Фильтр мотора ATTIX9	107400041	1	●	39,06

## Для сбора взрывоопасной пыли

Accessories	Ref. no.	Min. required	ATTIX 995-0H/ M T22 230/1/50 EU	Price
<b>Фильтры</b>				
 Фильтр D275X187 H-CLASS	107400564	1	•	171,38
<b>Мешки для мусора</b>				
 Пакеты для утилизации, пластик 5шт.	302001480	1	○	13,37
<b>Система 50 Напольные насадки</b>				
 Фикс напольная насадка D50X600MM ALU	302001481	1	○	930,15
<b>Другое</b>				
 Корзина для аксессуаров	302002624	1	○	41,81
 Устройство для разгрузки погрузчиком	302002622	1	○	139,76
<b>Пылесборник с чехлом</b>				
 Безопасный пылесборник ATTIX 9 5ШТ	302003473	1	○	112,38
<b>Коллектор отработанного воздуха</b>				
EXHAUST FITTING KIT D50 ATTIX 9	107409036	0	○	26,97