

## Выбор профессионалов: низкий уровень шума, эргономичность, надежность и долговечность

Для уборки опасной пыли класса М идеальным решением станет наша серия сертифицированных пылесосов. На выбор предлагаются контейнеры разного размера и другие опции.

Система очистки фильтра, автоматический пуск/остановка электроинструмента и антистатический шланг помогут увеличить производительность. Встроенный сенсор потока с акустической системой предупреждения отслеживает, чтобы скорость потока воздуха в шланге всасывания не опускалась ниже 20 м/с. Безопасное и простое решение для работы в сложных условиях.

АТТІХ 30 и 50 – пылесосы среднего размера, надежные и мобильные.

Полуавтоматическая система Push&Clean и автоматическая XtremeClean обеспечивают быструю чистку фильтра, увеличивая производительность и сокращая время простоя. Антистатический шланг и автоматическая система пуска/остановки делают этот пылесос идеальным выбором для тех, кто работает с электроинструментом.

АТТІХ 7 имеет 70-литровый контейнер из нержавеющей стали с опцией наклона или вынимания, установленный на прочную стальную раму, а также автоматическую систему очистки фильтра XtremeClean и автоматическую систему пуска/остановки. Серьезная машина промышленного класса.




Для всех моделей эксплуатационные издержки сведены к минимуму благодаря мощному многогранному РЕТ-фильтру из флисовой ткани, а невероятно низкий уровень шума позволяет оградить от неудобств находящихся рядом людей. Наша серия сертифицированных пылесосов для класса пыли М – идеальное решение для сухой и влажной уборки.



Picture shown may not represent model quoted








- Сертифицирован для работы с опасной пылью класса М.
- Низкий уровень работы шума благодаря системе SilentPower: впечатляющая мощность, которую видно, но не слышно
- Универсальная система крепления аксессуаров MultiFit
- Мощный РЕТ-фильтр из флисовой ткани (эффективность фильтрации – минимум 99,9%)
- Место для хранения аксессуаров и инструмента

• Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 30-2M PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-2M PC 230V 50HZ EU	ATTIX 50-2M XC 230/1/50 EU
<b>Фильтры</b>						
	Filterelement ATTIX	302000490	0	•	•	
	FLAT FILTER PET NANO M-CLASS SET 2 PCS	302002842	0			•
<b>Система 27 Шланг</b>						
	HOSE D27X3500 AS WITH TOOL ADAPTER	107406091	0			
	Адаптер для инструмента антистат.D27/36-24	107404520	0			
<b>Система 36 Шланг</b>						



Выбор профессионалов: низкий уровень шума, эргономичность, надежность и долговечность

Included accessories	Ref. no.	Min. required	ATTIX 30-2M PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-2M PC 230V 50HZ EU	ATTIX 50-2M XC 230/1/50 EU
 HOSE 736X5000MM AS W COUPLING	302001682	0	•	•	•
<b>Система 36 Трубки</b>					
 CURVED HAND TUBE 736MM SS	46691	0			
 CURVED HAND TUBE D36MM ST/CR	302000528	0	•	•	
 EXTENSION TUBE 736 2X505MM SS	107408074	0			
 EXTENSION TUBE D36 2X505MM ST/CR	302000529	0	•	•	
 TOOL ADAPTER D27 QUICKSYSTEM	302000535	0	•	•	•
<b>Система 36 Напольные насадки</b>					
Насадка 360x36mm	60356	0			
 Промышленная напольная насадка 36X400MM щетина	302003666	0	•	•	

Model	ATTIX 30-2M PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-2M PC 230V 50HZ EU	ATTIX 50-2M XC 230/1/50 EU
Ref. no.	107400402	107400403	107400404

PRODUCT FEATURES







Плавный пуск	•	•	•
Сенсор воздушного потока	•	•	•
Система антистатик	•	•	•
Контроль скорости двигателя	•	•	•
Авт. вкл/выкл электроинструмента	•	•	•
Для прим. в зоне пыли класса м	•	•	•
Мешок для утилизации 1 шт			•
Пылесборник флисовый 1 шт	•	•	•



Выбор профессионалов: низкий уровень шума, эргономичность, надежность и долговечность

Technical specifications	ATTIX 30-2M PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-2M PC 230V 50HZ EU	ATTIX 50-2M XC 230/1/50 EU
Мощность макс (Вт)	1500	1500	1500
Мощность мэк (Вт)	1200	1200	1200
Напряжение (В/~/Гц/А)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Поток воздуха (л/мин)	3700	3700	3700
Вакуум (мбар/кПа)	250/25	250/25	250/25
Рабочий уровень шума (дБ(А))	59	59	59
Эл. кабель (м)	7.5	7.5	7.5
Объем контейнера (л-макс)	30	47	47
Система очистки фильтра	Push&Clean	Push&Clean	XtremeClean
Тип осн. фильтра	PET M-class	PET M-class	PET Nano M-class
Габариты д х ш х в (мм)	450x380x595	450x380x750	450x380x750
Вес (кг)	10	11	12

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	ATTIX 30-2M PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-2M PC 230V 50HZ EU	ATTIX 50-2M XC 230/1/50 EU
<b>Система 50 Трубки</b>					
	ADAPTER 750-36MMX125	40452	0		
	CURVED ALU EXT.TUBE 750X1000	15335	0	○	○
	CURVED HAND TUBE 750-36MM	15341	0		
	ELBOW 90° 50MM	5089	0	○	○
	SUCTION TUBE 2pcs 750 525MM PVC	5152	0		
	Трубка короткая для рукоятки 50-36	15342	0		
<b>Система 36 Напольные насадки</b>					



Выбор профессионалов: низкий уровень шума, эргономичность, надежность и долговечность

	Accessories	Ref. no.	Min. required	ATTIX 30-2M PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-2M PC 230V 50HZ EU	ATTIX 50-2M XC 230/1/50 EU
	COMBI NOZZLE ?36X260MM	302002365	0	○	○	○
	ELECTRIC TURBINE BRUSH ?36X305MM 230V	11664	0	○	○	○
	FLOOR NOZZLE ?36X300MM	302002331	0	○	○	○
	FLOOR NOZZLE ?36X330 ALU	5147	0	○	○	○
	FLOOR NOZZLE ?36X400 SPECIAL WET/DRY	5149	0	○	○	○
	FLOOR NOZZLE D36x300MM W/D KIT	107402706	0	○	○	○
	NOZZLE ALU. 450X?36MM DRY	15348	0	○	○	○
	NOZZLE ALU. 450X?36MM WET	15349	0	○	○	○
	TURBINE BRUSH NOZZLE 300X?36MM	54118	0	○	○	○
	WATER SUCTION NOZZLE ?36X300	7270	0	○	○	○
	Комби-насадка D36X260MM	302000477	0	○	○	○
	Насадка 360x36mm	60356	0	○	○	○
	НАСАДКА АЛЮМИНИЕВАЯ 450MM	15350	0	○	○	○
	Насадка для паркета, пластик, 300mm	64195	0	○	○	○














Выбор профессионалов: низкий уровень шума, эргономичность, надежность и долговечность

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 30-2M PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-2M PC 230V 50HZ EU	ATTIX 50-2M XC 230/1/50 EU
	Насадка для пола D36X270MM	8046	0	○	○	○
	Насадка комбинированная 36X250MM	302000962	0	○	○	○
	Насадка офисная D36X300MM	302000259	0	○	○	○
	Промышленная напольная насадка 36X400MM щетина	302003666	0	●	●	○
<b>Система 36 Трубки</b>						
	ADAPTER TUBE STRAIGHT AS ?36MM	29457	0	○	○	○
	CURVED HAND TUBE ?36MM SS	46691	0	○	○	○
	CURVED HAND TUBE D36MM ST/CR	302000528	0	●	●	○
	EXTENSION TUBE ?36 2X505MM SS	107408074	0	○	○	○
	EXTENSION TUBE D36 2X500MM ALU	107400032	0	○	○	○
	EXTENSION TUBE D36 2X505MM ST/CR	302000529	0	●	●	○
	EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS	107416995	0	○	○	○
	TELESCOPIC TUBE D36 575-930MM CR-ST	107402654	0	○	○	○
	TOOL ADAPTER D27 QUICKSYSTEM	302000535	0	●	●	●












Выбор профессионалов: низкий уровень шума, эргономичность, надежность и долговечность

Accessories	Ref. no.	Min. required	ATTIX 30-2M PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-2M PC 230V 50HZ EU	ATTIX 50-2M XC 230/1/50 EU
 TOOL ADAPTER D27/35/38	60916	0	○	○	○
 TOOL ADAPTER WITH SUCTION REGULATION D32	107409977	0	○	○	○
 Труба телескопическая нерж D36X550-970	47109	0	○	○	○
 Трубки D36 2X515MM пластик	40696	0	○	○	○
<b>Набор аксессуаров для пылесосов</b>					
 BOILER SET ? 36MM 4-PCS	60430	0	○	○	○
 BUS SET ? 50MM 6-PCS	63217	0			
 CAR SET ?36MM 3 PCS	63211	0	○	○	○
 CHIP SET ?50MM 2-PCS	61681	0			
 HOME & OFFICE SET ?36MM 5-PCS	63212	0	○	○	○
 HOSE SET ?36MM 3 PCS	63210	0	○	○	○
 INDUSTR. FLOOR SET ?36MM 4-PCS	63214	0	○	○	○













Выбор профессионалов: низкий уровень шума, эргономичность, надежность и долговечность

Accessories	Ref. no.	Min. required	ATTIX 30-2M PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-2M PC 230V 50HZ EU	ATTIX 50-2M XC 230/1/50 EU
 INDUSTR. FLOOR SET ?50MM 6-PCS	63216	0			
 OVEN CLEANING SET 3 PCS	14341	0	○	○	○
 PIPE CLEANING SET ? 38MM 4-PCS	63215	0	○	○	○
 STANDARD VAC SET ?50MM 3-PCS	6085	0			
 TRADE AND IND. SET ?36MM 5-PCS	63213	0	○	○	○
 WATER VACUUM SET ?36MM 3- PCS	7727	0	○	○	○
 WORKSHOP HOSE KIT AS SYSTEM 36 6 PCS	107413546	0	○	○	
 WORKSHOP HOSE KIT SYSTEM 36 5-PCS	107413545	0	○	○	
 WORKSHOP SET ?36MM 6-PCS	302000927	0	○	○	○
 Комплект промышленный D38MM	302002881	0	○	○	○
 Набор для мастерской 4-предмета	107401367	0	○	○	○
 набор для ухода за животными D27MM 4 предмета	6095	0	○	○	○













Выбор профессионалов: низкий уровень шума, эргономичность, надежность и долговечность

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 30-2M PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-2M PC 230V 50HZ EU	ATTIX 50-2M XC 230/1/50 EU
<b>Система 50 Шланг</b>						
	AS HOSED50X4000MM	15815	0			
	CHIPS HOSE ?50X4000MM	15182	0			
	HOSE HEAT RESIST. ? 50X4000MM	11061	0			
	HOSE OIL RESISTANT D50X40	6468	0			
	METAL HOSE ?50X4000MM	15013	0			
	UNI. HOSE ?50X4000MM EVA/ABS	15358	0			
	UNIV HOSE ? 50X1750MM	19930	0			
<b>Система 27 Шланг</b>						
	HOSE D27X3500 AS WITH TOOL ADAPTER	107406091	0	○	○	○
	UNIV HOSE ?27X3500 WITH TOOL ADAPTER EVA	14289	0	○	○	○
	Адаптер для инструмента антистат.D27/36-24	107404520	0	○	○	○
<b>Система 38 Шланг</b>						
	HOSE HEAT RES. 36X4000 FOR	6070	0	○	○	○
	UNIV HOSE ?36-38X4000MM EVA	15365	0	○	○	○





Выбор профессионалов: низкий уровень шума, эргономичность, надежность и долговечность

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 30-2M PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-2M PC 230V 50HZ EU	ATTIX 50-2M XC 230/1/50 EU
	Шланг 38X400	302002796	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Шланг D38X5000 AS	107401368	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Система 38 Шланг</b>						
	CURVED HAND TUBE D38 MM SS	302002889	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	EXTEN TUBE THERMAL INSULATE ?38X2000MM	15339	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	EXTEN TUBE THERMAL INSULATE ?38X2500MM	15340	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	EXTENSION TUBES R38 2X500 KIT	107402474	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Система 27 Щетка/Насадка</b>						
	BRUSH CURRY COMB ? 27MM	6093	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	CURRY COMB ?27MM	6092	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	SPIKED CURRY COMB ? 27MM	6094	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Система 50 Напольные насадки</b>						
	FLOOR NOZZLE ?50X350 PVC	6077	0			
	FLOOR NOZZLE ALU. 500X?50MM DRY	15343	0			






Выбор профессионалов: низкий уровень шума, эргономичность, надежность и долговечность










Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 30-2M PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-2M PC 230V 50HZ EU	ATTIX 50-2M XC 230/1/50 EU
	NOZZLE ALU. 500X750MM WET	15344	0			
<b>Система 36 Щелевая насадка</b>						
	CREVICE NOZZLE ?36X300 PP	6084	0	○	○	○
	CREVICE NOZZLE ? 36X15X920 ST/CR	17836	0	○	○	○
	CREVICE NOZZLE D36X200	29541	0	○	○	○
	DIA. TUBE NOZZLE ?36x190 MM GREY RUBBER	5067	0	○	○	○
	FLAT NOZZLE ?36MM RUBBER	40456	0	○	○	○
<b>Другое</b>						
	AIRBOX 230V 50 HZ EU	107400079	0	○	○	○
	SPARK EXTINGUISHER ?50	34591	0	○	○	○
<b>Система 38 Напольные насадки</b>						
	FLOOR NOZZLE ?38x450 WET AND DRY ADJ	302002799	0	○	○	○
	FLOOR NOZZLE D38x400 WET AND DRY	302002798	0	○	○	○
	OVEN NOZZLE 400X ? 38MM	63380	0	○	○	○
	насадка для печи, тефлон 350 D38мм	6079	0	○	○	○
<b>Фильтры</b>						











Выбор профессионалов: низкий уровень шума, эргономичность, надежность и долговечность

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 30-2M PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-2M PC 230V 50HZ EU	ATTIX 50-2M XC 230/1/50 EU
	Filterelement ATTIX	302000490	0	•	•	
	FLAT FILTER PET NANO M-CLASS SET 2 PCS	302002842	0			•
<b>Специальный фильтр</b>						
	FILTER FOR MOTOR COOLING 30/40/50	107400453	0	○	○	○
	FILTER PROTECTIVE COVER ?185X200	11801	0	○	○	
	MOTOR COOLING FILTER KIT	302003721	0	○	○	○
<b>Система 38 Щелевая насадка</b>						
	CREVICE NOZZLE ?38x300 MM PP	302002890	0	○	○	○
	PIPE CLEAN NOZZLE ?38 R120-200MM	8054	0	○	○	○
	TOOL ADAPTER 38/50 MM	302002884	0	○	○	○
<b>Система 36 Щетка/Насадка</b>						
	BRUSH NOZZLE ?36X70	5146	0	○	○	○
	BRUSH NOZZLE ?36X230 PP/PA	6086	0	○	○	○
	OVAL BRUSH NOZZLE ?36MM	40455	0	○	○	○
	RADIATOR BRUSH NOZZLE ?36X420	5144	0	○	○	○

Выбор профессионалов: низкий уровень шума, эргономичность, надежность и долговечность






Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 30-2M PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-2M PC 230V 50HZ EU	ATTIX 50-2M XC 230/1/50 EU
	TURBINE HAND BRUSH NOZZLE ?36X150MM	41275	0	○	○	○
	UNIV NOZZLE ?36X150 ALU	5145	0	○	○	○
	UNIVERSAL NOZZLE D36X115	14295	0	○	○	○
<b>Система 36 Шланг</b>						
	HOSE ?36X4000 AS EVA	63209	0	○	○	○
	HOSE ?36X4000 MM AS RED	107413544	0	○	○	
	HOSE ?36X5000MM AS W COUPLING	302001682	0	●	●	●
	HOSE AS D36X4000MM	15311	0	○	○	○
	SUCTION HOSE ?36X3500 HEAT/OIL-RESISTANT	302001677	0	○	○	○
	UNI. HOSE ?36X3000MM EVA	15805	0	○	○	○
	UNIV HOSE WITH HAND TUBE D32X3500 CPL.	107409976	0	○	○	○
	Шланг D36X3000MM AS EVA	60781	0	○	○	○
	Шланг с изогн рукояткой D32X3000	302000473	0	○	○	○
	Шланг универс D36X3000MM с соедин. EVA	46948	0	○	○	○
	Шланг универсальный D36X4000MM EVA	25537	0	○	○	○
<b>Система 50 Щелевая насадка</b>						
	CREVICE NOZZLE ◆ ?50X370 PE	7102	0			

Выбор профессионалов: низкий уровень шума, эргономичность, надежность и долговечность

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 30-2M PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-2M PC 230V 50HZ EU	ATTIX 50-2M XC 230/1/50 EU
	DIAGONAL TUBE NOZZLE ?50 RUBBER	7868	0			
	FLAT NOZZLE RUBBER ? 50MM	31244	0			
	ROUND NOZZLE ?50MM RUBBER	19936	0			
<b>Система 50 Щетка/Насадка</b>						
	COARSE DIRT NOZZLE ?50X175 PP	5153	0			
	COARSE DIRT NOZZLE ?50X200MM ALU	41100	0			
	ROUND BRUSH NOZZLE ?50MM	40458	0			
<b>Фильтр-мешок</b>						
	FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 30	302004000	0	○		
	FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 40/50	302004004	0		○	○
<b>Система 32 Шланг</b>						
	AS HOSED32X5000MM WITH TOOL	30657	0	○	○	○
	HOSE ?32X4000MM AS RED	107413543	0	○	○	
	всасывающий шланг D32	107400841	0	○	○	○
<b>Мешки для мусора</b>						
	DISPOSAL BAG ATTIX 3/30/40 5 PCS	302000804	0	○		
	DISPOSAL BAG ATTIX 5/50 5 PCS	302000728	0		○	○



Выбор профессионалов: низкий уровень шума, эргономичность, надежность и долговечность

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 30-2M PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-2M PC 230V 50HZ EU	ATTIX 50-2M XC 230/1/50 EU
	DISPOSAL BAG FOR FILTER ELEMENT	30082	0	○	○	○
<b>Коллектор отработанного воздуха</b>						
	Коллектор отработанного воздуха	302003717	0	○	○	○
<b>Пылесборник с чехлом</b>						
	SAFETY FILTER BAG H ATTIX 30. 5 PCS	107400233	0	○		
	SAFETY FILTER BAG H ATTIX 40/50. 5 PCS	107400236	0		○	○
<b>Всасывающий фильтр</b>						
	SPECIAL CLOTH FILTER NEEDLE FELT	302000606	0	○	○	○

